GEORGES TRUFFAUT

VERSAILLES

AUTOMNE 1924

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ADRESSE POUR LES LETTRES
ÉTABLISSEMENTS G. TRUFFAUT
90 bis, Avenue de Paris, VERSAILLES
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
TRUFFAUT - ENGRAIS - VERSAILLES

TÉLÉPHONE
1re ligne. Versailles 226
2e ligne. Versailles 1071
= COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX =
N° 171.01 PARIS
REGISTRE COM. VERSAILLES N° 17.055

AVIS IMPORTANT

Nous accusons toujours réception, par retour du courrier, de toute commande faite aux Etablissements GEORGES TRUFFAUT. Nous donnons sur cet accusé de réception à nos clients des indications précises sur les possibilités d'expédition de leur ordre, soit immédiate, soit différée, ainsi que sur la possibilité d'exécution de tout ou partie de la commande qu'ils ont bien voulu nous confier.

Nous répondons à toute lettre demandant des renseignements techniques ou autres, à condition qu'un timbre de 25 centimes soit joint à la lettre.

Toute réclamation de nature quelconque devra être adressée à M. GEORGES TRUFFAUT sous la mention " Personnelle ". Les réclamations concernant les plantes ne seront toutefois examinées que si elles sont faites dans la huitaine suivant la réception de la marchandise.

" ATTENTION AUX ÉTIQUETTES " : De convention formelle, aucune responsabilité ne sera encourue par les Établissements GEORGES TRUFFAUT par suite d'une erreur d'envoi, le client prenant l'engagement, à la livraison, de se rendre compte de la conformité du produit expédié, avec la commande.

CONDITIONS DE VENTE

Les indications de prix et de dosages de ce catalogue sont ceux du jour de sa parution. Elles annulent celles des précédents catalogues, livres et brochures. Conformément à la loi, tous les dosages de nos engrais sont garantis sur facture. Nous déclinons cependant toute responsabilité au cas où les prélèvements d'échantillons ne seraient pas faits conformément à la loi, dans des emballages non fermés par nos plombs de sécurité et à l'arrivée des marchandises à destination.

Tous nos prix s'entendent pour marchandises prises à nos Établissements, Usines ou Cultures de Versailles. Toutes les expéditions sont faites aux frais, risques et périls des destinataires.

Nous apportons nos soins les plus attentifs à l'exécution des ordres reçus de notre clientèle, ordres expédiés selon numéro d'inscription, et faisons en particulier toute diligence dans l'arrachage et l'expédition en bonnes conditions des plantes ou arbres et quand la température le permet.

Nous n'assurons pas la garantie de reprise des plantes ou arbres, cette reprise dépendant en grande partie des soins donnés à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, aux conditions climatériques, etc... Le Tribunal de Versailles sera seul compétent pour juger toutes difficultés.

COMMANDES

Toujours écrire aux Établissements GEORGES TRUFFAUT Versailles ; le prénom est indispensable.

POUR RECEVOIR VOTRE COMMANDE RAPIDEMENT utilisez les feuilles spéciales de commande jointes à ce catalogue dont l'emploi facilite l'exécution. Ecrivez lisiblement votre nom et votre adresse. N'oubliez pas de mentionner la gare destinataire et le mode d'expédition demandé, petite ou grande vitesse, gare ou domicile.

EMBALLAGES

Tous nos emballages sont à la charge du client et facturés au prix de revient. Ils ne sont jamais repris.

EXPÉDITIONS

Les envois sont faits suivant indications données sur la lettre de commande. A défaut, nous choisissons le mode de transport le plus économique. Toutes les commandes, quelle que soit leur importance, sont exécutées dans leur ordre strict d'arrivée. Il est donc dans l'intérêt de chacun d'adresser sa commande dès réception du catalogue. Les envois d'engrais et de nos diverses spécialités sont toujours faits à part de nos expéditions de graines. Les expéditions de plantes, arbres ou arbustes sont toujours faites à part et selon les possibilités (gelée, sécheresse) et ne peuvent faire l'objet de groupements.

EXPÉDITIONS A L'ÉTRANGER.

Tous les envois à faire à l'étranger doivent être précédés du versement de leur valeur. Nous nous tenons à la disposition de notre clientèle pour lui adresser sur simple demande la valeur des articles dont elle pourrait avoir besoin. Sauf avis contraire, nous assurons ces marchandises contre tous risques maritimes et autres.

TRANSPORTS

Il appartient au destinataire de faire à l'arrivée de l'expédition toutes réclamations utiles concernant retards ou avaries pour lesquels ils peuvent supporter un préjudice. Nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus responsables des retards dans la réception des marchandises, ni des avaries ou soustractions faites en cours de route. Il est donc indispensable de vérifier, au moment de la livraison, si le poids et la quantité des colis remis par la Compagnie correspondent bien aux indications données sur le récépissé remis au même moment. Lorsque le colis n'est pas parvenu dans les délais réglementaires, des réserves doivent être prises par le destinataire auprès de la Gare par lettre recommandée en faisant valoir le préjudice ayant pu être subi.

COMMENT NOUS PAYER

Toutes nos marchandises sont payables au comptant dès réception.

CHÈQUE POSTAL. Pour nous payer, nous engageons nos clients à toujours utiliser le chèque postal joint à chacune de nos factures. Après avoir inscrit ses nom, prénoms et adresse, ainsi que la somme à envoyer, on colle un timbre de 25 centimes dans la partie réservée à cet effet. Il suffit de porter ce chèque dans n'importe quel Bureau de Poste en versant le montant, ou même de le donner avec la somme nécessaire à son facteur. Il ne sera perçu aucun droit pour l'envoi d'argent et il doit être délivré un récépissé par l'Administration des P. T. T. Le conserver. Si nous ne recevons pas de chèque postal ou de chèque ordinaire, ou d'envoi d'argent dans la quinzaine, nous recouvrerons notre facture au moyen d'une traite qui sera majorée des frais de recouvrement. Elle sera précédée de l'envoi d'un relevé. Il y a toujours grande économie et facilité à payer par chèque postal.

ACCUSÉ D'ENVOI D'ARGENT. Nous n'accusons pas réception des envois d'argent faits par chèques postaux ou chèques barrés, ou mandats-poste, sauf si la demande nous en est faite et si elle est accompagnée de la valeur du timbre de quittance ; par contre, nous envoyons un reçu timbré pour tout versement accompagnant une commande.

RÉCLAMATIONS

En cas de réclamations, prière de nous rappeler le mode de paiement, l'endroit et la date où il aurait été effectué.

TELLE FUMURE TELLE RÉCOLTE

Bien fumer sa terre est une opération infiniment plus complexe que l'on ne se l'imagine communément.

Tout le monde sait que, pour obtenir d'abondantes récoltes, les plantes ont besoin de recevoir une nourriture harmonieuse et complète. Cependant en dehors de la question aliment, il suffit que la température moyenne devienne trop basse ou trop élevée, ou que la quantité d'eau fournie aux plantes naturellement ou artificiellement soit trop faible ou même trop forte, pour que, dans la même terre, le résultat donné par un bon engrais complet soit différent. C'est ce que l'on nomme l'influence pluviométrique, climatérique ou saisonnière. Rien en effet ne remplace le soleil, rien ne peut remplacer l'eau indispensable.

Souvent aussi on constate, dans des terres semblant homogènes et où l'on cultive des récoltes dans des conditions convenables de température et d'humidité, que le même bon engrais complet donne à peu de mètres de distance des résultats tout à fait différents. Ces effets anormaux sont dus souvent à l'influence des micro-organismes, plus communément connus sous le nom de « Microbes de la terre ».

L'influence des microbes du sol sur sa fertilité est beaucoup plus grande dans la pratique journalière de la culture que l'on ne se l'imagine généralement. Les jardiniers cependant ont, depuis bien longtemps, observé qu'après des terrassements, quand on met à nu des couches de terre n'ayant jamais été cultivées, que cependant l'analyse chimique indique comme riches, on éprouve des mécomptes de toutes sortes en ce qui concerne la végétation. Les jardiniers disent alors que la terre est « morte ». Ils ont raison. Cette infertilité provient de ce que ces terres ne contiennent pas alors tous les microbes utiles. Elles redeviennent fertiles dès que la population bactérienne s'y est réinstallée, surtout à la suite de fumure au fumier.

Les microbes du sol ont une grande importance pour la vie des plantes car ils sont les intermédiaires indispensables qui facilitent l'assimilation par les plantes de matières minérales existant dans la terre et qui sont nécessaires à leur croissance. Certains de ces microbes permettent l'utilisation directe de l'azote de l'air par les végétaux, d'autres le fixent dans le sol. Une catégorie très nombreuse a la faculté de désagréger et de simplifier les diverses matières minérales et organiques, telles que les roches, les résidus des plantes et les déchets animaux qui existent dans le sol et de rendre leurs éléments assimilables par les plantes. Les microbes du sol peuvent être comparés à des plantes microscopiques. Comme les plantes supérieures, ils ont besoin d'une certaine température, d'une humidité et d'une nutrition convenable pour vivre, se multiplier et remplir leur rôle vital.

On sait aujourd'hui que plus une terre est riche en microbes (et on peut actuellement les compter facilement, chaque gramme de terre en renferme en effet plusieurs millions), plus elle est fertile. Les microbes ne pullulent que si leur alimentation est suffisante et complète. Il suffit en effet que la terre manque d'un de leurs éléments de nutrition, soit de chaux, de potasse, d'acide phosphorique, de magnésie même ou de corps plus rares, pour que leur activité se ralentisse, puis cesse. Aussitôt que l'on remet dans le sol un ou plusieurs des aliments qui leur manquent, ils prolifèrent, pullulent et se développent avec une rapidité prodigieuse, leur activité vitale se manifeste par un accroissement extraordinairement rapide de la végétation.

Les engrais que nous apportons dans les champs et les jardins profitent donc surtout aux microbes du sol ; les plantes supérieures, généralement, n'en bénéficient qu'indirectement.

C'est cependant l'activité vitale propre des plantes supérieures, c'est-à-dire de nos récoltes, qui permet la continuité de la vie microbienne dans la terre. A cet effet, ainsi que l'ont prouvé les recherches récentes de nos Laboratoires, les racines des plantes que nous cultivons sécrètent les matières organiques dont les *microbes du sol ont un besoin absolu pour vivre.* C'est un échange de bons procédés entre les plantes que nous cultivons et les infiniment petits de la terre, et ceci est tellement vrai que le nombre de microbes présents dans le sol est toujours proportionnel à la récolte qui y est faite.

Les plantes de nos cultures ne vivent bien que quand la terre dans laquelle elles ont été cultivées n'est pas trop acide. Les microbes sont beaucoup plus susceptibles à ce sujet que les plantes supérieures et c'est pourquoi il faut marner les terres, même légèrement acides, pour que la vie microbienne y soit facilitée. Pour cette même raison, il ne faut jamais employer d'engrais acides qui détruisent les microbes utiles. C'est la notion de l'importance de la réaction du sol, des engrais chimiques et du marnage systématique et rationnel des terres.

Le fumier de ferme a des propriétés extrêmement bienfaisantes en ce qui concerne le maintien des propriétés physiques du sol. Les terres recevant du fumier conservent mieux l'eau, se réchauffent plus facilement et, dans le cas des terres argileuses, se cultivent plus facilement en hiver. L'humus produit par la décomposition du fumier joue un rôle protecteur très efficace vis-à-vis des toxines sécrétées par les plantes et qui agissent sur les récoltes comme de véritables poisons par auto-intoxication. Pas plus qu'un animal ne saurait vivre au milieu de ses propres excréments, ne vit une plante dans un sol souillé par ses excrétions.

Le fumier de ferme constitue un milieu alcalin toujours favorable au développement des microbes du sol ; mais, de plus, sa principale qualité est de constituer un véritable bouillon de culture bactérienne qui apporte dans des sols, qui souvent en sont insuffisamment pourvus, des espèces microbiennes qui peuvent y manquer.

Quand, dans un jardin ou dans des terrains de culture quelconque, le fumier manque et que le terrain est pauvre en matières organiques, il est essentiel de les remplacer en employant des engrais verts.

On obtient facilement ces engrais verts en semant dans les jardins ou dans les champs pendant l'été, dès que les récoltes viennent d'être faites, soit de la moutarde blanche, soit de la vesce, soit une légumineuse. On attend le moment de la floraison, on procède à un roulage et on enterre toute la culture par un coup de charrue. C'est un genre d'opération dont bénéficient surtout les terrains argileux et les terrains trop calcaires.

Les engrais complets dits engrais chimiques sont des adjuvants indispensables de la fumure des terres au moyen du fumier de ferme ou des engrais verts, qui ne contiennent jamais en quantités suffisantes les éléments nécessaires pour la vie des microbes du sol et des plantes supérieures. Seuls les engrais complets dont la **BIOGINE** est le type le plus parfait, permettent de restituer à la terre les aliments minéraux soustraits par les récoltes.

L'étude de mélanges d'engrais vraiment complets tels que la **BIOGINE** est particulièrement difficile, car il ne faut pas oublier que les micro-organismes ainsi que les plantes supérieures ont des besoins très particuliers en ce qui concerne leur alimentation et qu'il ne suffit pas de restituer à un sol l'azote, la potasse et l'acide phosphorique; souvent l'addition d'un aliment plus rare, tel que, par exemple, le manganèse, le zinc ou le cuivre suffit parfois pour exalter l'activité bactérienne d'une façon telle que le résultat se traduit par des augmentations de récoltes de 30 et de 50 0 /0.

Les résultats donnés par la **BIOGINE** qui sont exposés plus loin permettront d'apprécier les résultats de ces idées toutes nouvelles.

La **SULGINE** est un engrais biologique complet analogue à la **BIOGINE** mais totalement dépourvu d'azote. Elle exalte le pouvoir fixateur d'azote des sels non acides et agit comme un désinfectant et un désintoxicant de la terre.

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 1071

LA BIOGINE

est l'**ENGRAIS IDÉAL** et
SCIENTIFIQUEMENT COMPLET

Avec ce SAC de
100 kilos
vous fumerez
complètement
MILLE
mètres carrés
pour
79 fr. 50
et votre récolte
augmentera de
30 à 50 %



NOUVEAUX PRIX DE LA BIOGINE

Sacs compris	Départ usine
Le sac de 3 kil..	**4.65**
— 5 kil..	**6.40**
— 10 kil..	**12.** »
	Franco gare
Le sac de 3 kil..	**6.** »
— 5 kil..	**8.25**
— 10 kil..	**15.** »
Sacs compris	Départ usine
Le sac de 25 kil...	**24.** »
— 50 kil...	**41.75**
— 100 kil...	**79.50**

Pour les quantités supérieures à 1000 kilogs, prière de bien vouloir nous demander nos meilleures conditions.

La BIOGINE ne se vend jamais nue, toujours en sac plombés portant le dosage garanti.

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226

LA BIOGINE

EST LE MEILLEUR DES ENGRAIS COMPLETS

Pour avoir de belles récoltes ou de beaux jardins en 1925, fumez vos terres à la **BIOGINE** dès Octobre, Novembre, Décembre 1924. — Si vous disposez de fumier, employez-le, il est toujours utile. — Si vous ne disposez pas de fumier, produisez des engrais verts et enfouissez-les avant l'hiver ; dans ces deux cas, complétez par 500 kilos de **BIOGINE** à l'hectare. Si vous n'avez ni fumier ni engrais verts, enfouissez, par un bon labour de 18 à 20 centimètres, 10 kilos par are ou 1.000 kilos à l'hectare ou 100 gr. par mètre carré de **BIOGINE**

La BIOGINE, par la facilité de son emploi, son prix et le rendement obtenu grâce à elle, est supérieure au fumier

Dans un carré du jardin, j'ai mis, d'un côté fumier (bonne fumure) moitié du carré, de l'autre côté moitié fumure et BIOGINE, 10 kil. à l'are. Là où je n'ai mis que du fumier, j'ai une belle récolte de pommes de terre, mais dans le coin où j'ai employé la BIOGINE, le résultat est *merveilleux*. Les pommes de terre sont énormes, trop grosses même. Dans une touffe de pommes de terre, nous en avons trouvé une qui pesait 1.525 gr., une autre 950 gr. et quatre autres qui pesaient ensemble plus d'un kilo. Cela fait 3.475 gr. pour une touffe. J'en ai une autre également de 900 gr. Ces trois pommes de terre sont exposées chez moi. Je les ai fait voir à différentes personnes en leur disant : « Voici les résultats de la BIOGINE ».

M. Peters,
Brasserie. à Verberie (Oise).

J'ai été surpris cette année de l'effet qu'ont produit vos engrais. Je ne puis que vous faire des compliments. Voilà la deuxième année que je n'ai pas usé de fumier dans notre jardin. J'ai constaté cette année que vos engrais surpassent le fumier et je tiens à continuer.

M. Michel Sorgues,
Jardinier au Bourg de Varennes-St-Sauveur
(Saône-et-Loire).

J'ai pu apprécier l'efficacité de la BIOGINE en comparant deux carrés de choux cœur-de-bœuf repiqués le même jour, les uns dans de la terre bioginée, les autres dans de la terre fumée. Les premiers sont deux fois plus avancés en grosseur que les seconds.

M. Fourmanoy, à La Bassée (Nord)

Les difficultés pour trouver du fumier sont grandes. Par l'emploi de votre BIOGINE tout est vaincu.

M. Hebert,
62, rue Pierre-Larousse, Paris.

L'année dernière, j'avais fait des semis de choux-fleurs. J'avais donné à mon voisin une soixantaine de pieds, j'en avais repiqué moi-même une centaine dans la terre bioginée. Mon voisin qui cependant ne ménage ni fumier ni engrais, a obtenu de petits choux-fleurs, c'était du reste de même dans le pays. Avec mes plants, j'ai eu des choux-fleurs énormes — des pièces d'exposition — J'avais dû les tuteurer, ils avaient un mètre de hauteur

M. P. Aspe,
Stella Matutina, à Gelos, par Pau
(Basses-Pyrénées).

L'emploi de la BIOGINE est très économique aussi bien pour la culture des champs que pour les vergers et jardins

COMPARAISON
entre le prix de revient d'une fumure telle qu'elle est habituellement faite et celle de la fumure à
LA BIOGINE

1° Emploi du fumier et des engrais chimiques du commerce. — Pour bien fumer un jardin, des cultures légumières ou un verger, il faut employer environ de 40 à 60.000 kilos de fumier à l'hectare, soit 65 à 85 mètres cubes. C'est une dépense de 1.200 à 1.500 francs au minimum par hectare. A la dépense de cette fumure de fond, s'ajoute celle des engrais chimiques complémentaires, tels que :

Superphosphate	500 kil. à 20 fr.	100
Sulfate d'ammoniaque	150 kil. à 125 fr.	187 50
Sels de potasse d'Alsace	500 kil. à 15 fr.	75
		362 50

Ce qui met la fumure de 1.500 à 2.000 francs l'hectare. — Cette fumure est faite pour trois ans, mais elle sera complétée souvent au printemps de la deuxième année par un apport de nitrate et de sels de potasse qui entraînera une dépense supplémentaire de 200 à 250 francs par hectare. — Voici comment se font actuellement les fumures dans des exploitations bien gérées. — **Fumure à la BIOGINE seule.** Dans une terre ayant une bonne réserve d'humus, employer par hectare 800 kilos de **BIOGINE.** — Dépense première année : 636 francs.

Composition de la BIOGINE

Azote Uréique	0, 8 %	Magnésie (Calculée en oxyde)	0, 5 %
Azote Ammoniacal	1, 3 %	Carbures Insecticides	1 %
Azote Nitrique	0, 9 %	Catalyseurs métalliques	1, 5 %
Potasse (des Chlorures)	6 %	Chaux (Calculée en oxyde)	20 %
Acide Phosphorique (tricalcique)	12 %	Soufre (des Sulfates)	2 %
Chlore (des Chlorures)	5 %		

Établissements et Laboratoires Georges TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 1071

Résultat de l'application de 1.000 kilos de BIOGINE à l'hectare sur Pois Sénateur.
Cultures de M. Ch. Coupvray, à Saulx-les-Chartreux (S.-et-O.)

MODE D'EMPLOI DE LA BIOGINE

Dans les jardins et dans les champs, dès que l'on peut labourer la terre, on sème 100 grammes de BIOGINE par mètre carré, on enfouit par un labour normal. Plus la fumure à la BIOGINE est faite de bonne heure, plus elle est efficace.

CULTURE MARAICHÈRE

ASPERGES Lors de la plantation, appliquer 500 kilos de **BIOGINE** à l'hectare. Au buttage de printemps de la première année, une nouvelle application de 500 kilos. A partir de la troisième année, 1.000 kilos de **BIOGINE** enfouis lors du buttage assureront le maximum de récolte. La **BIOGINE** devra être localisée autant que possible autour des buttes.

ARTICHAUTS *Pour les jeunes plantations*, employer 1.000 kilos de **BIOGINE** à l'hectare enfouis lors du labour, avant la plantation. — *Pour les plantations anciennes*, la même dose devra être employée enfouie par un binage.

CHOUX DE BRUXELLES ET CHOUX EN GÉNÉRAL On ignore trop que ces plantes sont avides de chaux. Il faudra donc s'assurer que le sol en contient en quantité suffisante. Pour ceci, nous envoyer un échantillon de la terre destinée à recevoir ces plantes (Essai Hutchinson, coût : 5 francs). Dès que vous aurez les résultats de l'analyse, si votre terre est alcaline, tout va pour le mieux. Si elle ne contient pas suffisamment de carbonate de chaux, il faut faire un apport de calcaire passant au tamis 80, sous forme de **CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE** (Produit GEORGES TRUFFAUT). — L'application de la **BIOGINE** se fera à la dose de 1.000 kilos à l'hectare. L'incorporation se fait lors du dernier labour précédant la plantation.

FRAISIERS Au départ de la végétation, enfouir 500 kilos de **BIOGINE** par un fort griffage. La même dose sera appliquée après la nouaison des fruits.

POIS, HARICOTS et autres plantes sarclées Ces plantes exigent du fumier décomposé. L'enfouissement de la **BIOGINE** se fait 15 jours environ avant le semis à la dose de 8 à 900 kilos à l'hectare, à l'aide d'un labour ou d'un scarifiage.

POIREAUX Avant la plantation, semer 750 kilos de **BIOGINE** enfouis par le labour ou par le scarifiage précédant la plantation. Avant le recouchage, semer entre les rangs 500 kilos, enfouis par le premier buttage.— De cette manière, on obtient de bons résultats.

TOMATES La tomate ne recevra la **BIOGINE** que lorsque les plants auront noué les deux premiers bouquets, ce qui évitera des végétations trop luxuriantes. La dose la plus favorable est 800 kilos qu'il faudra rassembler, autant que possible, autour des pieds. La **BIOGINE** s'emploie enfouie par un binage.

CULTURES FRUITIÈRES

ARBRES FRUITIERS *Plantations nouvelles.* — La meilleure façon de procéder consiste à incorporer au sol, lors du défoncement à deux fers de bêche, 200 grammes de **BIOGINE** par mètre carré, en labourant les fonds de la jauge ; ou de mélanger à la couche de terre superficielle sortie 5 kilos de **BIOGINE**

Photographie, prise le même jour, d'une parcelle du même champ de pois n'ayant pas été fumé à la BIOGINE.
Culture de M. Ch. Coupvray, à Saulx-les-Chartreux (S.-et-O.). — Influence sur la précocité et la quantité de récolte.

par mètre cube. — *Plantations anciennes.* — Souvent la plantation d'arbres fruitiers, pommiers par exemple, se trouve dans une prairie naturelle. Cette dernière recevra la dose de **BIOGINE** indiquée précédemment. Les arbres fruitiers recevront la **BIOGINE** par le procédé du Pal, qui consiste à faire, avec une barre de fer, quatre ou cinq trous au mètre superficiel sur toute la surface occupée par les branches, ce qui correspond théoriquement à la surface occupée par les racines. Ces trous devront avoir de 20 à 25 centimètres de profondeur. Dans chacun d'eux, on mettra 25 à 30 grammes de **BIOGINE**, puis on bouchera les trous. Cette application de **BIOGINE** assurera le maximum de végétation et une bonne nouaison des fruits. Elle ne dispensera pas de l'application des traitements anticryptogamiques à l'aide de la **LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE CRÉSYLÉE** (Produit GEORGES TRUFFAUT), indispensable pour maintenir les écorces saines.

GROSEILLIERS FRAMBOISIERS CASSISSIERS Après la taille, semer 1.000 kilos de **BIOGINE** à l'hectare que l'on enfouira à la première façon. Avoir soin de ne pas laisser la **BIOGINE** trop longtemps sur le sol, et dans ce but, nous conseillons de procéder par fraction.

VIGNE *Jeunes plantations.* — Lors du défoncement, épandre la **BIOGINE** à la dose de 2.000 kilos à l'hectare que l'on enfouit par un léger labour suivi de un ou plusieurs scariflages. A la terre extraite, mélanger 5 kilos de **BIOGINE** par mètre cube.

Plantations anciennes. — 500 kilos à l'hectare enfouis en hiver par un léger labour ou par le procédé du Pal donneront les meilleurs résultats. Aussitôt après la floraison, semer 500 kilos enfouis par le binage ou un léger labour.

CULTURES FLORALES

PLANTES ANNUELLES Lorsque le terrain ayant contenu ces plantes pendant la saison sera déblayé à l'entrée de l'hiver et si on projette d'y cultiver ces mêmes plantes l'année suivante, il sera nécessaire d'y incorporer 75 grammes de **BIOGINE** au mètre carré à l'aide d'un labour, soit 7 k. 500 à l'are.

PLANTES VIVACES Ces plantes, quoique peu difficiles, en général, sur la nature du sol, seront d'autant plus vigoureuses, plus floribondes, qu'elles trouveront une nourriture plus abondante dans le sol. — S'il s'agit de plantations nouvelles, on enfouira dans le sol, à l'automne, au moment du labour des terrains qui leur sont destinés, 100 gr. de **BIOGINE** au mètre carré. Dans les plantations déjà existantes et aussitôt qu'après les premières gelées on aura procédé au nettoyage habituel des plantes et du terrain, on pourra enfouir par un léger labour 60 grammes de **BIOGINE** au mètre carré, puis au premier binage printanier, c'est-à-dire immédiatement avant le départ de la végétation, on fera une nouvelle application de 40 à 50 grammes par mètre carré.

RÉCOLTE DE CHOUX BIOGINÉS

Résultat sur Choux hâtifs de l'application automnale de 1.000 kilos de BIOGINE à l'hectare. Culture de M. Thévenin, à Palaiseau (S.-et-O.)

LA BIOGINE

RÉUSSIT PARTOUT OU ELLE EST EMPLOYÉE

RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES SUR DIX ARES

HARICOTS

Témoin sans **BIOGINE**	160 kilos.
Avec **BIOGINE** à la dose de 10 kilos à l'are	280 kilos.
Soit une augmentation de rendement de 75%	
Augmentation de recette, 120 k. à 2 fr. 50	300 fr.
Augmentation de dépense	79 fr. 50
Gain dû à l'influence de la **BIOGINE**	220 fr. 50

CHOUX-FLEURS

Terre témoin sans **BIOGINE**	400 kilos.
Avec **BIOGINE** à la dose de 10 kil. à l'are	560 kilos.
Soit une augmentation de rendement de 40%	
Augmentation de recette, 160 k. à 2 fr.	320 fr.
Augmentation de dépense	79 fr. 50
Différence	240 fr. 50

POIS PRINCE ALBERT

Témoin sans **BIOGINE**	163 kilos.
Avec **BIOGINE** à la dose de 10 kilos à l'are	223 kilos.
Soit une augmentation de rendement de 36%	
Augmentation de recette, 60 k. à 2 fr. 50	150 fr.
Augmentation de dépense	79 fr. 50
Différence	70 fr. 50

OIGNONS D'AUTOMNE

Témoin sans **BIOGINE**	276 kilos.
Avec **BIOGINE** à la dose de 10 kilos à l'are	375 kilos.
Soit une augmentation de rendement de 3[illegible]%	
Augmentation de recette, 60 k. à 2 fr. 50	150 fr.
Augmentation de dépense	79 fr. 50
Différence	69 fr.

La Biogine est un engrais économique

Se rappeler que plus la **BIOGINE** est enfouie profondément lors du labour, meilleurs sont les résultats. C'est ainsi qu'une expérience de fumure sur les betteraves à sucre a donné les résultats suivants :

Témoin sans aucun engrais ..... 49 t. 35

1.000 kil. de **BIOGINE** semés en surface et binés 58 t.
Augmentation : 18,8 %.

1.000 kil. de **BIOGINE** enfouie à 18 cm. labour 65 t. 7
Augmentation : 33,2 %.

Telle Fumure Telle Récolte

Ayant tout récemment acheté un jardin et employé votre produit, la BIOGINE, autour des arbres fruitiers, actuellement j'ai des arbres de toute beauté en pleines fleurs, si le temps les accompagnait, les branches de ces arbres fruitiers, ne pourraient supporter toute la charge des fruits qui pourraient y venir. Votre BIOGINE m'a été conseillée par un de mes amis qui...

M. Michou,
Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée).

La BIOGINE que j'ai prise l'année dernière chez vous m'a donné entière satisfaction, aussi j'y retourne encore cette année.

M. J. Floch,
17, rue Bréhat, Morlaix (Finistère).

Je suis très satisfait de votre engrais, la BIOGINE que je vous avais commandé au printemps, si bien que j'aurais l'intention dans faire l'emploi sur ma vigne.

M. Lartigaud,
Viticulteur aux Paltras, par Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier).

Je suis très satisfait de vos produits, surtout de la BIOGINE qui a fait merveille sur mes chrysanthèmes ; j'ai eu des fleurs superbes.

M. Marchand.
Régisseur, villa des Fleurs, St-Alban-les-Eaux, (Loire).

Je suis heureux de vous dire que l'année dernière j'ai fait une plantation de pommes de terre « Up to Date ». Avec votre BIOGINE j'ai obtenu une très belle récolte et mes pommes de terre n'ont pas eu de maladie. J'avais employé votre BOUILLIE CUPRIQUE, mais j'attribue surtout à la BIOGINE la destruction de la maladie. Dans mon jardin, depuis que j'utilise votre engrais, je n'ai plus de mauvaises bêtes, limaces et autres, et j'ai des légumes magnifiques ; aussi je la recommande à tout le monde.

M. Peschet,
Plouénan (Finistère).

La BIOGINE que vous m'avez envoyée l'année dernière m'a pleinement satisfait; aussi mes camarades et amis qui en désirent, trouvant son emploi meilleur, m'ont chargé de bien vouloir leur en fournir.

M. R. Davisseau,
rue Loriau, La Roche-sur-Yon (Vendée).

J'ai été très satisfait de votre engrais la BIOGINE, que j'ai employé en culture maraîchère et je me propose de l'employer chaque année.

M. Flomond, jardinier-horticulteur,
Pont d'Ouilly-le-Basset (Calvados).

J'ai essayé votre engrais complet la BIOGINE dans mes vignes. Son effet est indiscutablement merveilleux et j'ai obtenu un rendement supérieur comme récolte et vigueur de mes plants. La parcelle témoin était de beaucoup moins belle comme grosseur de grappe, maturité et pousse de la vigne.

Je suis donc très satisfait de votre BIOGINE et la recommande à mes amis.

Marcel Colas, Irancy (Yonne)

Grâce à votre BIOGINE, dans notre mauvais terrain nous avons récolté 100 livres de pois pour les 4 livres de semences que vous nous aviez adressées. Permettez-moi de vous féliciter de ce résultat et en même temps vous assurer que bien des personnes amies vous passeront des commandes l'année prochaine, tellement elles ont été surprises. Cela n'a été réalisé que grâce à la BIOGINE et à la SULGINE.

M. Lemaitre,
3, rue Chenevière, à Circy-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle).

Je profite de cette lettre pour vous faire mes compliments sur la BIOGINE qui, dans mes couches de laitues et radis, m'a donné des résultats surprenants.

M. Cordier-Coirard,
maraîcher, Orléans (Loiret).

Tous les rosiers que vous m'avez livrés sont bien poussés et beaucoup sont en boutons. La BIOGINE que j'emploie régulièrement leur donne cette bonne végétation, je m'en aperçois sur les vieux rosiers lesquels, il y a trois ans, étaient presque morts et aujourd'hui sont superbes.

M. Bordier,
3 *bis*, rue de Strasbourg,
La Ferté-Gaucher (S.-et-M.).

Par l'intermédiaire d'un ami qui a fait l'essai de votre BIOGINE et ayant obtenu satisfaction, je serais à mon tour très heureux...

M. Pruvost-Bois,
cultivateur à Fouquereuil,
près Béthune (P.-de-C.).

J'ai reçu de votre maison 100 kil. de BIOGINE. Je les ai employés pour la culture des choux-fleurs et tomates. J'ai des scaroles roses de Limay qui mesurent 70 cm. de diamètre. J'en suis donc très content.

M. Chauvigny,
Château de Marcouville-Vitray,
à Brezolles (E.-et-L.).

Je viens vous faire une commande de 200 kil. de BIOGINE. Je suis content de l'essai que j'ai fait l'année passée et cette année de même. L'automne prochain je doublerai ma commande.

M. Raymond Vachet,
Quartier Gentelin,
Châteaurenard (B.-du-R.).

J'ai remarqué que l'effet de votre produit la BIOGINE a été excellent sur certains légumes, la pomme de terre et les choux. Aussi j'engage beaucoup de cultivateurs et d'autres personnes à faire l'essai de votre produit.

M. Augustin Thomas,
Bruyères (Vosges).

Établissements et Laboratoires Georges TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 1071

Résultats de l'application de 10 kilos de BIOGINE à l'are sur poiriers Comtesse de Paris. Culture de M. Coconier, aux Mées, par Jouy-en-Josas. (S.-et-O.).

MODES D'EMPLOI SPÉCIAUX DE LA BIOGINE

EMPLOI SIMULTANÉ DE LA BIOGINE, CALCITE, SULGINE.

Semer tout d'abord la quantité de **CALCITE** exigée par la neutralisation de l'acidité du sol et dont la quantité sera indiquée par nos analyses. Épandre ensuite la **BIOGINE** à la dose de 750 kgs à l'hectare et l'enfouir. Faire ensuite la même opération avec la **SULGINE** employée à même dose.

Il faut autant que possible éviter de faire cette opération par des temps de pluie ou de grand vent qui entraînent et font perdre une partie des matières fertilisantes.

FUMURE A LA BIOGINE lors de la plantation des arbres fruitiers et d'ornement.

Quand on creuse un trou pour planter un arbre fruitier, un arbre d'ornement ou un arbuste quelconque, on met de côté la terre, en se servant d'une brouette. A chaque brouette de terre extraite, il convient de mélanger intimement 750 grammes de **BIOGINE**, soit un pot de 12 centimètres de diamètre; ceci correspond à 10 kilos de **BIOGINE** par mètre cube. Cette manière de procéder est simple et dispense de mesurer, de cuber ou de peser, toute chose longue et peu commode en pratique. En remplissant le trou, il faut éviter de mettre les racines de l'arbre en contact direct avec la terre biogínée et nous conseillons d'opérer de la façon suivante : remplir le fond du trou de terre biogínée, recouvrir d'un peu de terre ordinaire, mettre l'arbre en place, puis remettre un peu de terre ordinaire sur les racines, enfin, garnir le reste du trou avec de la terre biogínée.

Je viens de retirer les 800 kil. de BIOGINE que vous avez bien voulu expédier à M. Boutart et je n'ai qu'à vous en faire des éloges. J'ai planté du céleri où jamais on n'avait réussi à en faire venir. C'est grâce à votre BIOGINE répandue superficiellement sur la plante, un bon sarclage et un arrosage à la lance pour le laver; il y a eu des plantes de 1 mètre de hauteur.

M. Gros, jardinier chef
chez M. Boutart, à Tournefeuille
(Haute-Garonne).

Je ne peux que vous féliciter des résultats obtenus par votre engrais complet la BIOGINE que j'emploie depuis quelques années pour la fumure des petits pois, pommes de terre, fraisiers, haricots, épinards, etc.

C'est à mon avis un engrais complet supérieur et ne pourrais à l'avenir qu'en recommander l'emploi à mes collègues, cultivateurs de notre région.

M. Marcel Cossonet,
32, Grande-Rue,
Saulx-les-Chartreux (S.-et-O.).

Depuis 1923 que j'emploie votre BIOGINE, je n'ai jamais obtenu d'aussi beaux résultats que cette année, car je l'employais en trop petite quantité; avec mes 200 kil. mon jardin a été superbe, si bien que mes collègues des environs sont venus plusieurs fois pour connaître le nom de votre engrais. Mes choux, choux-fleurs et melons ont été une curiosité en ce pays de montagne où les beaux produits sont rares.

M. R. Retourna, jardinier, Château de Storembourg, par Wesserling (Haut-Rhin).

AVEC LA BIOGINE

Tous les Légumes, Fleurs ou Fruits que l'on obtient sont des produits de Concours

Culture de M. Allicz. à Orange.
La BIOGINE est employée en très grande quantité dans la région d'Orange pour la culture du tabac. La dose de 1.000 kilos par hectare est suffisante pour obtenir de tels résultats.

MODES D'EMPLOI SPÉCIAUX DE LA BIOGINE

FUMURE DES GAZONS ET DES PRAIRIES Pour la fumure des gazons et des prairies, il faut semer en couverture 100 grammes de **BIOGINE** par mètre carré, soit 10 kilos à l'are. Ce traitement donne le maximum de résultats lorsqu'il est fait dès la fonte des neiges et par un temps calme, autant que possible afin que le vent ne disperse pas l'engrais et sur des gazons pas trop mouillés. — Si les gazons sont moussus, il faut détruire d'abord cette mousse avec du **SULFATE DE FER NEIGE** répandu au préalable à la dose de 6 à 10 kilos à l'are, suivant la hauteur de cette mousse. Celle-ci est noircie par cette opération et on l'enlève au bout d'une quinzaine de jours avec un râteau ou un balai de bouleau. La **BIOGINE** est douée d'un pouvoir insecticide, ce qui la différencie nettement de tous autres engrais chimiques et organiques. L'action fertilisante de la **BIOGINE** commence dès la troisième semaine qui suit l'application et dure pendant 9 mois environ.

PRÉPARATION DES COMPOSTS DE REMPOTAGE Tous les jardiniers et amateurs d'horticulture préparent à l'avance des composts, mélanges divers de terres et de terreaux. On les enrichira en y mettant 5 kilos de **BIOGINE** par mètre cube. — En ce qui concerne les plantes à feuillage et les plantes de terre de bruyère, la dose de 3 kilos de **BIOGINE** par mètre cube suffit. Il faut se rappeler que plus les composts sont anciens, plus ils sont efficaces. Avant de les employer, il faut qu'ils aient au moins un mois de préparation. Pendant cette période de préparation, il faut avoir soin de les protéger des intempéries, et de la pluie en particulier qui entraînerait les principes utiles.

PRÉPARATION DES COMPOSTS DE SURFAÇACE Il est toujours utile d'avoir une certaine quantité de terre riche en **BIOGINE** et préparée à l'avance pour le surfaçage des massifs où l'on fait plusieurs cultures successives de fleurs dans le cours de la même saison. Pour cela, préparer plusieurs mois à l'avance un mélange de bonne terre de jardin contenant une partie de **BIOGINE** pour 20 parties de terre. Ces composts de surfaçage procureront un accroissement de végétation vraiment remarquable. Les surfaçages se font à la main et une épaisseur de composts de 2 centimètres est à préconiser.

Cette année j'ai eu l'avantage d'utiliser la BIOGINE pour mes fraisiers. J'ai obtenu un résultat satisfaisant. Je n'ai pas perdu mon temps à préparer et soigner chaque plant de fraisier. Aussi je vais refaire le même traitement qui m'a si bien réussi et dont je prévois l'heureux résultat.

LEPART, à Fécamp (Seine-Inférieure).

J'ai mis de la BIOGINE entre des rangées de fraisiers très malingres. Or, avec 25 fraisiers d'une sorte très chétive j'ai déjà pu en prendre au moins 120 en coulants très forts. Comme engrais fertilisant ça va donc très bien.

BAPTISTE,
77, rue Saint-Michel, Épinal (Vosges).

Je suis enchanté de la BIOGINE. J'en ai mis au pied de plantes vivaces, au pied d'un rosier grimpant qui était pauvre l'an dernier et qui, cette année, est méconnaissable. J'ai aussi deux planches de fraisiers que j'ai bioginées et qui sont superbes.

WAQUET, à Dôle (Jura).

DÉSINFECTEZ VOS TERRES

EN DÉTRUISANT LES LARVES, INSECTES ET MICROBES NUISIBLES

Vous permettrez ainsi le développement des bactéries utiles et vous intensifierez le rendement de vos terres

LA SULGINE

EST UN ENGRAIS DÉSINFECTANT

La SULGINE est un Anticryptogamique et un Insecticide

De même que l'hygiène humaine utilise la désinfection, l'agriculteur, s'il veut avoir des cultures saines, doit désinfecter ses terres. La **SULGINE** détruit les ennemis des bactéries utiles du sol en permettant ainsi à ces dernières de se multiplier avec une étonnante rapidité.

La **SULGINE** est une poudre grisâtre : dans le sol elle dégage lentement un gaz très toxique pour les ennemis des plantes. Cette action désinfectante de la SULGINE est particulièrement sensible sur le fumier.

De plus la **SULGINE** a une action insecticide très nette contre les insectes qu'elle éloigne, les larves, vers, anguillules du sol qu'elle détruit. Elle a une action anticryptogamique et protège les plantes contre les maladies qui les attaquent.

La SULGINE est un Engrais

La **SULGINE** possède une action fertilisante très remarquable. Elle se décompose en effet dans le sol en laissant comme résidu final du Carbonate de Chaux dont nous avons vu l'utilité pour la fertilité des sols ainsi que du Sulfate et du Phosphate de Chaux, engrais très puissants. Elle contient des sels de potasse, de magnésie, du chlore, du fer, du manganèse et d'autres produits, catalyseurs très actifs.

Son emploi, combiné avec celui des engrais verts, permet d'assurer au sol une réserve suffisante d'azote pour le dispenser de tout apport de fumier ou d'engrais azotés : il y aura avantage dans ce cas après la récolte de la dernière céréale à semer la SULGINE, à l'enterrer par un labour, puis à semer une plante qui, enfouie, servira d'engrais vert, de la moutarde par exemple. Elle devra être retournée et enfouie avant les gelées.

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES. — La **SULGINE** doit être conservée soigneusement à l'abri de l'air et de l'humidité. Il faut autant que possible l'employer dès sa réception. Son emploi est particulièrement indiqué dès qu'une récolte vient d'être effectuée et surtout en été et en automne pour détruire les nombreux insectes qui se sont multipliés pendant l'été et qui, aux premiers froids, se terrent pour laisser passer l'hiver et préserver leurs pontes. En particulier, ce traitement sera efficace contre les larves de teignes, de tordeuses et de charançons ainsi que les mille-pattes et les cloportes, si nuisibles aux arbres fruitiers.

LORS DES LABOURS

Avant de labourer, semer la **SULGINE** sur le sol à raison de 100 gr. par mètre carré ou 1.000 kil. à l'hectare, l'enterrer par le labour.

Il convient de ne planter, de ne semer ou de ne repiquer dans une terre qui vient d'être sulginée que huit à dix jours après l'utilisation du produit stérilisant.

POUR LA PRÉPARATION DES COMPOSTS

Que ce soient des composts destinés aux rempotages ou aux surfaçages, mélanger aussi intimement que possible 5 kil. de **SULGINE** par mètre cube de terre. N'employer ces composts qu'au moins quinze jours après l'application de la **SULGINE**.

POUR LES PLANTES EN PLACE

Dans de très nombreux cas, il y a intérêt à employer la **SULGINE** sur des végétaux déjà plantés tels que Fraisiers, Choux, Asperges, semés en lignes. A cet effet, tracer des rigoles de trois à cinq centimètres de profondeur à la binette et, pour chaque mètre linéaire de rigole, employer de 20 à 40 gr. de **SULGINE** selon l'écartement des rangs. La **SULGINE** doit être immédiatement recouverte de terre. Son action dans ce cas est efficace à une distance de 30 à 40 centimètres de chaque côté de la ligne.

POUR LA DÉSINFECTION DU FUMIER

A la dose de 5 kil. par mètre cube, la **SULGINE** désinfecte parfaitement le fumier, car elle détruit les insectes et les larves qui s'y trouvent. Il est important de faire cette opération sur tous les fumiers que l'on emploie, si l'on veut avoir des plantes saines et vigoureuses. Il est en effet contraire au bon sens d'apporter soi-même aux racines de ses plantes leurs ennemis les plus terribles.

La **SULGINE** favorise de plus la solubilisation de l'azote des fumiers et son assimilation par les plantes.

POUR LA PRODUCTION DES CHAMPIGNONS DE COUCHE

La culture du Champignon repose essentiellement sur la décomposition du fumier. Celui-ci étant le réceptacle de tous les organismes nuisibles, il convient, pour se garantir des maladies, de désinfecter le fumier destiné aux champignonnières. On y incorpore, avant l'emploi et hors de la carrière, 5 kil. de **SULGINE** par mètre cube et on en fait l'application pendant les retournes, de façon à ce que le lardage des champignons ait lieu 10 à 12 jours après le traitement.

DESTRUCTION DES COURTILIÈRES

Pour détruire les courtilières avec la **SULGINE** il faut opérer de la façon suivante : Faire 4 trous de 25 à 35 centimètres par mètre carré avec une barre de fer. Remplir chaque trou de 40 à 60 grammes de **SULGINE**, reboucher, bien tasser la terre après avoir arrosé le terrain de façon à favoriser le dégagement du gaz toxique, destructeur des insectes, en empêchant en même temps sa sortie par une terre trop meuble. Ce traitement doit être fait de novembre à mars.

NOUVEAUX PRIX

			Dép. usine	Fr. gare br. p. net.
5 kilos pour	50 mètres carrés.		**6.60**	**8.45**
10 —	100 —		**11.40**	**14.40**
25 —	250 —		**27. »**	—

			Départ usine.
50 kilos pour	500 mètres carrés.....		**44.75**
100 —	1000 —	.....	**81.50**

Au-dessus de 1.000 kilos, des conditions spéciales sont consenties.

Dans une terre Sulginée, plus d'insectes, toute graine produit une plante.

La Sulgine Hypochlorée

EST UN INSECTICIDE et un DÉSINTOXICANT du SOL

Les biologistes savent depuis longtemps que les substances réductrices ou oxydantes sont les meilleurs agents de destruction des matières organiques, en particulier des microbes et des toxines. Ce sont des désinfectants. Pour désinfecter la terre, mes recherches m'ont tout d'abord amené à créer la **SULGINE**, mélange faiblement réducteur et toxique par dégagement d'acide sulfhydrique.

La **SULGINE** ordinaire est très active en ce qui concerne la destruction des protozoaires ennemis des bactéries utiles, par sa fixation d'azote et sa composition elle constitue un engrais excellent, mais elle ne possède pas une action chimique puissante pour détruire complètement certaines toxines sécrétées par les plantes ; c'est un faible désintoxicant du sol.

Tous les praticiens savent qu'il est impossible de faire revenir une même récolte pendant plus d'un certain nombre d'années successives sur une même terre. En ce qui concerne l'orge, par exemple, on a pu remarquer que la période après laquelle la terre devient intoxiquée ou, selon l'expression populaire, fatiguée, est d'environ quatre années.

Les toxines que les plantes sécrètent dans la terre et qui sont des poisons pour elles-mêmes, sont détruites par un chauffage à 100 degrés. La particularité de ces excrétats des plantes est que la toxine d'une espèce peut ne pas constituer un poison vis-à-vis d'une plante d'une autre espèce ; en conséquence, on intercale les diverses cultures, et c'est la base de la théorie agricole des assolements. Les toxines végétales causent donc la fatigue du sol, mais les innombrables bactéries qui pullulent dans la terre sécrètent, elles aussi, des toxines. Les toxines bactériennes peuvent également limiter l'activité biologique de la terre.

Existe-t-il des moyens de désintoxiquer le sol ? Le chauffage à l'autoclave donne toujours des résultats parfaits. Il est malheureusement impossible d'effectuer ce traitement pour les terres des jardins et des champs. Cependant, malgré son prix de revient très élevé, cette pratique est déjà courante dans certaines cultures maraîchères en Angleterre. Résoudre ce problème difficile par un procédé chimique économique, tel a été le but des recherches de mon laboratoire depuis plusieurs années.

Racines d'une plante non traitée et d'une plante sulginée.



Terre non sulginée. Radicelles très peu abondantes.

Terre sulginée. Radicelles abondantes.

Je pense être arrivé à le résoudre en substituant dans la **SULGINE** un producteur d'un gaz toxique, l'acide hypochloreux, qui a des propriétés fortement oxydantes au dégagement d'acide sulfhydrique que nous utilisons dans la **SULGINE** ordinaire.

Nous obtenons ainsi la destruction des larves, des protozoaires, nous sélectionnons les bactéries utiles et celles qui fixent l'azote et nous agissons sur les toxines des plantes et des microbes en les oxydant.

Notre nouveau produit la **SULGINE HYPOCHLORÉE** (brevet français n° provisoire 177.759) contient, en plus du générateur d'acide hypochloreux, tous les éléments nécessaires à la vie des plantes, y compris ceux qui sont les plus rares, comme les catalyseurs. Comme engrais, elle donne ainsi des résultats analogues à ceux que produisait la **SULGINE** ordinaire.

QUELQUES ATTESTATIONS

Avant de vous exposer ma nouvelle requête, je vous dirai que, malgré la défectuosité de cette terre, l'emploi que j'ai fait de la SULGINE HYPOCHLORÉE semble m'avoir donné bon résultat; mes derniers semis, principalement, étaient garnis de racines, particularité que je n'avais jamais rencontrée depuis deux ans que je cultive cette terre.

M. Pissot,
5, Porte de Breuil, Autun (S.-et-L.).

Je vous serais bien obligé de m'adresser par retour si possible deux fûts de 100 kilogs de SULGINE HYPOCHLORÉE. J'ai besoin de ce produit immédiatement, je vous en ai déjà pris l'année dernière, et j'en ai été très satisfait, surtout pour la destruction des Courtilières ; j'espère donc que vous pourrez me satisfaire de suite.

M le Dr Mouchet,
Le Veurdre (Allier).

J'ai l'avantage de vous passer commande de 300 kil. de SULGINE, à m'expédier dès que possible ; la parcelle qui m'a servi de champ d'expérience l'année dernière pour ce produit m'ayant donné une récolte si différente des autres, je veux en renouveler l'essai.

Jean Paulet-Pagues,
viticulteur, membre du Syndicat des Agriculteurs de France, Rilly-la-Montagne (Marne).

Je vous dirai de suite, Monsieur, que j'ai pleine confiance en votre engrais insecticide la SULGINE, car, depuis nombre d'années, nous avions la maladie sur les melons, et depuis l'année dernière et cette année que j'ai employé la SULGINE, je n'ai plus vu trace de maladie.

Harlingue,
La Chauvemerie (S.-et-M.).

PRIX DE LA SULGINE HYPOCHLORÉE

Emballage en fûts métalliques compris — Brut pour net.

	Dép. usine Fr. gare brut pour net.
5 kilos	6. » 7.85
10 kilos	9.20 12.20
25 kilos	24.85

	Départ usine
50 kilos	40. »
100 kilos	72.50

Au-dessus de 1.000 kilos des conditions spéciales sont consenties.

Dans une terre Sulginée toute graine produit une plante.

LA BIOGINE ET LA SULGINE

ne donnent des résultats parfaits que dans des terres non acides.

SI VOTRE TERRE EST ALCALINE.....

Si elle est faiblement alcaline, tout est pour le mieux. Tous les engrais, tous les traitements de désinfection réussiront à coup sûr. Si elle est fortement alcaline (trop calcaire), elle peut être difficile à cultiver. Les arbres fruitiers à pépins, les rosiers y viendront mal.

Il faut donc corriger l'alcalinité par l'apport d'une grande quantité d'engrais verts (moutardes, lupins, etc.), obtenus sur place et enfouis; de fumier de vache et de terreau en aussi grande quantité que possible. L'humus corrige l'alcalinité.

CONSEILS PRATIQUES. — Une terre est faiblement alcaline quand, traitée par quelques gouttes d'acide chlorhydrique, elle produit une légère effervescence, ou quand, approchée de l'oreille après ce traitement, on entend une sorte de petit grésillement. Elle est fortement alcaline quand, dans les mêmes conditions, il y a un violent dégagement de grosses bulles de gaz. Si elle ne produit pas de crépitement sous l'action de l'acide, il peut se faire que la terre soit acide.

SI VOTRE TERRE EST ACIDE... ATTENTION !

Dans ce cas il est indispensable d'en envoyer un échantillon aux Laboratoires Georges Truffaut, qui vous donneront très rapidement la mesure de son acidité. Celle-ci se traduit de deux façons.

La MÉTHODE HUTCHINSON (prix de l'analyse, 5 francs) vous indiquera la quantité de carbonate de chaux nécessaire pour marner scientifiquement un hectare de terre (*voir tableau ci-contre*).

Cette méthode donne des résultats exacts si les quantités de carbonate de chaux à apporter ne sont pas supérieures à 5 tonnes par hectare.

Si la terre est plus acide, il est alors indispensable de recourir à la MÉTHODE ÉLECTROMÉTRIQUE (mesure du pH), qui, elle, donne des chiffres exacts. (Prix de l'analyse, 20 francs.)

Envoyer les échantillons de terre dans des sacs de toile neuve ou sacs à graines. Minimum, 500 grammes pour ces deux déterminations.

Ces deux méthodes d'analyses suffisent généralement.

MÉTHODE HUTCHINSON		MÉTHODE ÉLECTROMETRIQUE
Besoin en chaux par kilog	Besoin en carbonate de chaux par hectare	p H
0,1	1 tonne	6 à 7
0,5	2 —	5,60
0,7	3 —	5,30
0,9	4 —	4,84
1,1	5 —	4,50
1,3	6 —	4,42
1,6	7 —	4,26
1,8	8 —	4,08
2	9 —	3,91
2,2	10 —	3,80
2,5	11 —	3,68
2,7	12 —	

Carbonate de chaux pour correction des terres acides
Chaulage = Marnage par la CALCITE

La chaux est un aliment indispensable aux plantes qui en consomment de très grandes quantités.

C'est ainsi que l'analyse d'une terre de grande culture, terre faiblement acide avant la récolte d'une plante annuelle, décelait un besoin de 750 kilos de carbonate de chaux par hectare. Après la récolte ce besoin était de 1.750 kilos, soit une augmentation de 1.000 kilos à l'hectare résultant de l'absorption de 1.000 kilos de carbonate de chaux par la récolte.

Ces chiffres font ressortir l'importance de la chaux comme aliment des plantes. D'une manière générale on peut dire qu'un hectare de terrain s'appauvrit en moyenne d'une tonne de carbonate de chaux par an au minimum.

L'expérience a en outre montré que le marnage n'est efficace aux doses indiquées par nos analyses que si le calcaire employé est suffisamment fin. Il faut donc disposer de calcaire finement moulu, et passant au moins au tamis 80, ce qui est difficile à trouver en pratique. Nous avons préparé à cet effet un produit spécial.

LA CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE

qui donnera toute satisfaction. Ce produit contient 75 à 80 0/0 de carbonate de chaux pur. Son emploi assure, outre les multiples avantages qu'entraîne la pratique du marnage, l'apport d'acide phosphorique (de 7 à 9 0/0), élément presque toujours insuffisant dans les terres de jardin. La Calcite, étant impalpable, passe au tamis 80; elle est infiniment supérieure à la meilleure marne, et 5 fois plus active à poids égal étant beaucoup plus fine.

La **CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE** peut être employée en toute saison lors des labours, mais de préférence à l'automne et en été lors du déchaumage. Selon les indications qui seront données par l'analyse des terres, il y aura lieu d'en employer une quantité plus que suffisante. Il y a toujours intérêt à enterrer cet amendement par un labour léger.

PRIX DE LA CALCITE PHOSPHATÉE IMPALPABLE

Le sac de 100 kilos	Départ usine Versailles	17.60
Les 1.000 kilos	—	159.50
Les 10.000 kilos	Départ Oise	1.485. »

NOTA.— La Calcite n'est indispensable que pour les terres acides

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226

NETTOYEZ VOS ARBRES en Automne et en Hiver avec la Lessive Alcalino Cuprique Crésylée



La LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE est vingt fois plus active que la chaux et plus efficace que tout autre produit

Les Arbres comme les gens doivent être propres

LES arbres doivent être soigneusement nettoyés à l'arrière-saison. En effet, pour qu'ils y passent l'hiver à l'abri des intempéries, les insectes déposent leurs œufs et leurs larves dans les nombreux replis des écorces. On remarque encore que, du côté du nord, les arbres sont verts ; ils sont envahis par une mousse ; enfin, lorsqu'ils prennent de l'âge, leurs branches sont garnies de lichen, ce qui leur donne un pauvre aspect de vétusté, artistique peut-être, mais ruineux pour leur santé, car ces lichens se nourrissent de la sève de leur hôte. Il convient donc de détruire tous ces parasites, c'est la seule condition pour garder une longévité fructueuse aux arbres fruitiers. Autrefois, on se servait de certains produits d'une efficacité assez douteuse, tels que la chaux. Aujourd'hui, la chaux est remplacée par la **LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE CRÉSYLÉE**, produit extrêmement caustique qui dissout tous les revêtements cireux des œufs et des chrysalides, qui, par sa riche teneur en cuivre tue les germes cryptogamiques et, par son **CRÉSYL**, préserve les arbres des atteintes nouvelles. La **LESSIVE** est une poudre que l'on met en suspension dans de l'eau aussi peu calcaire que possible, avec laquelle elle forme une bouillie claire très alcaline qui a l'avantage de laisser des légères traces de son passage, ce qui facilite un travail régulier. La **LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE** est beaucoup plus économique que les produits proposés jusqu'ici : elle permet une économie de moitié sur les traitements les plus employés.

MODE D'EMPLOI

La solution, assez claire, de **LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE CRÉSYLÉE**, peut être employée à la brosse de badigeonneur pour les troncs et les grosses branches et avec un pulvérisateur à gros jets ou une seringue pour les petites branches. Nous recommandons, la solution étant caustique, d'agir par temps calme, de porter des vêtements et des chaussures hors d'usage, de se préserver les mains par de forts gants de cuir usagés ou des gants en caoutchouc et de se garantir les yeux par des lunettes, pour éviter tout ennui dû à la causticité du produit, surtout s'il y a un peu de vent. — Ce traitement est d'une efficacité remarquable. Non seulement de très nombreux insectes sont détruits, mais, dès la première année, les écorces redeviennent lisses, les arbres retrouvent leur vigueur et la récolte en fruits est plus abondante. — On avait autrefois l'habitude de badigeonner les arbres avec un mélange de chaux et de sulfate de fer. Ce traitement était généralement peu efficace, car, après quelques jours, la chaux se carbonate et le fer devient de la rouille. Il se formait ainsi deux composés qui n'avaient absolument aucune action ni contre les insectes, ni contre les cryptogames (c'était un simple badigeon sans aucun effet). — Quelques jardiniers préconisent le badigeonnage avec du pétrole ou de l'essence. Ce procédé est des plus dangereux, car s'il agit contre les Kermès, par contre, il dessèche les écorces qui se fendent et meurent. Il en est de même lorsqu'on emploie les huiles lourdes de goudron qui obstruent tous les pores de l'écorce ; celle-ci ne respirant plus, se dessèche et meurt après deux ou trois années. — Seuls les traitements alcalins violents, mais d'action d'une durée maximum de deux mois, sont à conseiller. — Pour les arbres à pépins et les Pruniers, la dose d'une boîte de **LESSIVE ALCALINO** pour 100 litres est à conseiller; pour les arbres à noyaux, plus délicats : Abricotiers, Pêchers, Cerisiers, etc., une boîte suffit pour 150 litres d'eau.

PRIX de la LESSIVE ALCALINO CUPRIQUE CRÉSYLÉE

Départ usine	Franco gare	Départ usine	Départ usine
La boite de 3 k. 500. **9.75**	**11.60**	Par 6, la boîte. **9.50**	Par 12, la boite. **9.25**

Toute boîte de Lessive Alcalino Cuprique Crésylée non plombée doit être considérée comme une contrefaçon.

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 1071

GRACE AU VIRUS CHRISTMAS

Le **Virus Christmas** est une culture bactérienne qui tue les campagnols, mulots, rats et souris. Ce virus, introduit en France en 1912, a été officiellement employé par les services du ministère de l'Agriculture. Il est inoffensif pour l'homme, les animaux domestiques et le gibier. Pour la destruction des mulots et campagnols, faire tremper du blé concassé (5 litres de blé concassé par litre de Virus). Quelques heures après, épandre en face des trous fréquentés par les rongeurs.

Une brochure explicative est adressée avec chaque envoi de Virus.

Je vous annonce que le **Virus Christmas** que vous m'avez livré m'a complètement débarrassé en quelques semaines des rats dont j'étais infesté.

Léon BODE,
4, rue Marbeau,
Saint-Cloud (S.-et-O.).

Ayant eu satisfaction de l'emploi du **Virus Christmas** pour la destruction des campagnols, j'ai recommandé ce produit à divers agriculteurs.

M. DE VALENCE,
Domaine de Varanges, par Cluny (S.-et-L.).



ils sont morts les CAMPAGNOLS

RATINOL

Détruisez les rats et les souris dans vos habitations, fermes, usines, par le **RATINOL**. Le **RATINOL** est un produit chimique à base d'un alcaloïde toxique seulement pour les rats et les souris. Il est inoffensif pour les personnes, les animaux domestiques et le gibier.

MODE D'EMPLOI. — Mélanger le **RATINOL** à une égale partie de lait frais, faire tremper pendant deux heures du pain rassis, coupé en petits morceaux (un kilo de pain par litre de mélange). Epandre cet appât, le soir, en petits tas aux endroits fréquentés par les rongeurs. L'effet se fait sentir dans les 24 heures

Merci de votre **RATINOL** qui a produit une hécatombe de rats.

M. VAN LANGHERMEERSCH,
Bures, par Orsay (S.-et-O).

Étant satisfait des résultats du **RATINOL**, veuillez, s'il vous plaît, m'en envoyer à nouveau...

M. BASTARD, cultivateur,
Vannecrocq, par Pont-Audemer (Eure).

VIRUS CHRISTMAS

		Départ usine	Bidons facturés en plus
Le 1/2 litre	6. »	—	—
Le litre	10. »	—	—
Les 5 litres	40. »	—	—
Les 25 litres	135. »	—	25 litres.. 25. »
Les 50 litres	250. »	—	50 litres.. 30. »

LE RATINOL

		Départ usine	Franco gare
Le 1/4 de litre	4.50	—	5.85
Le 1/2	6.50	—	7.85
Le litre	10.50	—	11.85
Les 5 litres	40. »	—	43. »

TAUPRATINOL

Vous n'aurez plus de taupes grâce au **TAUPRATINOL**. Mettre dans un vase des vers de terre pour les laisser dégorger pendant une bonne journée. Les placer ensuite dans un bol et y ajouter une grande cuillerée à soupe de **TAUPRATINOL**. Bien mélanger, laisser 12 heures en contact, déposer les vers (sans y toucher avec les doigts) dans des trous faits avec un bâton au centre des taupinières et dans les galeries.

	Départ usine	Franco domicile
100 grammes	3. »	3.75
250 —	7. »	8.05
		Franco gare
500 —	12. »	13.35
1000 —	20. »	21.35

ENGRAIS COMPRIMÉS

Faire avec le doigt un trou de 2 centimètres de profondeur et incorporer une pastille puis reboucher. Il faut :

Une pastille pour un pot de 8 centimètres.

Deux pastilles pour un pot de 8 à 15 centimètres.

Trois pastilles pour un pot de 15 à 25 centimètres.

Quatre pastilles pour 25 centimètres et au-dessus.

	Départ usine	Franco domicile
La boîte de 22	3. »	3.90
— 44	5. »	6.05
		Franco gare
— 88	9. »	10.35

Établissements et Laboratoires GEORGES TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226

BOUILLIE CUPRIQUE

Pour la destruction des maladies cryptogamiques connues plus généralement sous le nom de rouilles.

	Départ usine	Franco gare
1 paquet	6.50	7.85
Par 12. Le paquet	6.40	
— 24. —	6.25	

NÉCROCIMEX

Le plus sûr destructeur des punaises. Avec un pulvérisateur spécial (prix : **4 95**), vaporiser les chambres infestées, faire pénétrer le liquide partout et aussi profondément que possible.

	Départ usine	Franco gare
1/2 litre	7. »	8.75
1 —	12. »	13.35

ENGRAIS SOLUBLES

Engrais très énergiques, s'emploient en arrosages sur terre fraîche plutôt que sèche à la dose de 2 grammes par litre d'eau une fois par semaine.

	Azote	Potasse	Acide phosphorique
Pour chrysanthèmes et œillets.	6/7	6/7	10/11
Pour rosiers	8/9	1/2	7/8
		Magnésie 4/5	
Pour plantes à fleurs	8/9	6/7	10/11
— feuillage	9/10	4/5	7/8
Pour orangers et plantes de terre de bruyère.	8/9	5/6	7/8

	Départ usine	Franco gare
1 kilo 500	5. »	6.35
3 —	8.50	9.85
5 —	11.50	13.35
10 —	18.75	21.75
25 —	45. »	
50 —	87. »	
100 —	170. »	

CONES FUMIGÈNES

Ils sont nécessaires pour détruire les insectes dans les serres ou dans les appartements. Il faut brûler un petit cône pour désinfecter 15 à 20 mètres cubes.

	Départ usine	Franco domicile
Boîte de 6 petits cônes	7.95	8.85
		Franco gare
— 12 —	14.50	15 85
— 24 —	27.50	28.85
— 48 —	52.25	53.75
— 96 —	98.50	100.50
— 20 grands cônes	55. »	56.50
— 40 —	99. »	101.50

INSECTICIDE LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT

Les plantes de vos serres et châssis sont-elles infestées d'insectes ? Détruisez-les à l'aide d'une pulvérisation à l'**INSECTICIDE LIQUIDE GEORGES TRUFFAUT**. Dose à employer :

Contre le puceron vert commun : une partie dans 40 parties d'eau. Contre le puceron noir : une partie dans 35 parties d'eau. Contre les larves de la cochenille : une partie dans 30 parties d'eau. Contre le thrips : une partie dans 25 parties d'eau. Contre le kermès ou poux collants : une partie dans 20 parties d'eau.

	Départ usine	Franco gare
1/4 de litre	3.50	5.25
1/2 —	5.75	7.50
1 litre	9.75	11.10
2 —	18. »	19.35
2 — 1/2	23. »	24.35
4 —	34. »	35.85
5 —	42. »	45. »
8 — 1/2	70. »	73. »
10 —	82. »	
25 —	195. »	

CRYPTOL SULFUREUX

Pour détruire les champignons parasites connus sous le nom de Blancs ou Oïdium.

	Départ usine	Franco gare
2 litres 1/2	16.50	18.35
5 —	23.25	26.25
10 —	39.75	
25 —	90. »	

ADHÉSITE GEORGES TRUFFAUT.

Pour empêcher les insectes de monter le long des troncs des arbres, entourer ceux-ci de **BANDES FIXE-INSECTES**. Enduire d'**ADHÉSITE**.

	Départ usine	Franco gare
1 kilo nu	10.75	
3 —	29.50	
5 —	47.25	
15 —	135. »	
35 —	308. »	
70 —	592. »	
Le rouleau de bandes fixe-insectes	10. »	11.35

ENGRAIS CONCENTRÉS

Engrais très riche, à action rapide, qui s'emploie à la dose de 100 grammes au mètre carré enfoui par le labour.

	Azote	Potasse	Acide phosphorique
Pour arbres fruitiers à noyaux.	8/9	4/5	2/3
Pour arbres à pépins	8/9	6/7	3/4
Pour vignes	7/8	5/6	6/7
Pour légumes à racines	7/8	5/6	7/8
— aromatiques	6/7	12/13	8/9
— feuillus	7/8	2/3	8/9
— à fruits	4/5	8/9	17/18

	Départ usine	Franco gare
1 kilo 500	4.50	5.85
3 —	7.50	8.85
5 —	10.75	12.60
10 —	17. »	20. »
25 —	40. »	
50 —	78. »	
100 —	150. »	

CYANOL POUR BLEUIR LES HORTENSIAS.

Mettre dans de l'eau de pluie 2 à 4 grammes de **CYANOL** par litre d'eau et faire des arrosages une fois par semaine.

	Départ usine	Franco gare
1 kilo 500	7.25	8.60
5 —	19.75	22.75
10 —	37.50	

INSECTINOL (poudre)

Pour la destruction des fourmis, mites, punaises, puces, poux, etc. L'**INSECTINOL** est une poudre que l'on projette avec une boîte-soufflet dans tous les interstices où se trouvent les insectes.

	Départ usine	Franco domicile
Boîte soufflet	1.50	2.10
— —	2.50	3.10
125 grammes	5.50	6.25
250 —	10. »	11.05
		Franco gare
Boîte de 500 grammes	19. »	20.35
— 1 kilo	36. »	37.35

NÉCROL

Le **NÉCROL** est le produit le plus efficace pour la destruction des mauvaises herbes dans les allées. Il s'emploie à la dose de 1/40, en arrosages sur terre fraîche et non sèche. L'effet se fait sentir au bout d'une dizaine de jours, temps nécessaire pour que la solution caustique vienne directement en contact des racines.

	Départ usine	Franco gare
2 litres	8.75	10.10
5 —	19.25	22.25
10 —	31.75	
40 —	110. »	

ROSIERS

Prix-Courant pour Automne 1924 - Printemps 1925

COLLECTION GÉNÉRALE

VARIÉTÉS A NOTRE CHOIX par 100	par 10	par 1		VARIÉTÉS AU CHOIX DU CLIENT par 100	par 10	par 1
10. »	10.50	11. »	Tiges	11. »	11.50	12. »
8.60	9.10	9.60	Demi-tiges	9.10	9.60	10. »
	26. »	27.50	Très hautes tiges (1 m 30 à 1 m 60)		28. »	29.50
	30. »	32.50	Pleureurs (1 m 60 à 3 m)		32. »	34.50
2.25	2.50	2.75	Nains remontants	2.50	2.75	3. »
2. »	2.25	2.50	Polyanthas	2.25	2.50	2.75
3.50	3.75	4. »	Grimpants non remontants	4. »	4.25	4.50
3.50	3.75	4. »	Grimpants remontants	4. »	4.25	4.50

PRIX DES NOUVEAUTÉS DE ROSIERS

	NAINS		DEMI-TIGES		TIGES	
	Les 10	L'unité	Les 10	L'unité	Les 10	L'unité
1919.....	3.50	4. »	10. »	11. »	12. »	13. »
1920.....	3.75	4.25	10.50	11.50	12.50	13.50
1921.....	4. »	4.50	11. »	12. »	13. »	14. »
1922.....	4.50	5. »	12. »	13. »	14. »	15. »

Le stock disponible des Rosiers de ces variétés récentes est extrêmement restreint, aussi prions-nous notre Clientèle de bien vouloir nous passer ses ordres le plus tôt possible, pour que nous puissions tenter de donner satisfaction à l'intégralité de sa demande.

AVIS IMPORTANT. — Les très nombreuses commandes que nous avons enregistrées à la Roseraie nous ont démunis d'un certain nombre des variétés annoncées. Afin d'éviter toute correspondance inutile, nous avons fait suivre de la mention " *épuisée* " les variétés que nous avons le regret de ne pouvoir fournir au cours de cette saison.

EXPÉDITION DES ROSIERS Nous n'expédions les Rosiers que lorsque le temps nous paraît favorable et nous permet d'arracher dans de bonnes conditions. La reprise des sujets dépendant presque toujours des soins apportés à la plantation, nous ne saurions trop recommander au destinataire de ne l'effectuer que lorsque les conditions de température le permettront. Pour plus de sécurité, nos envois sont généralement faits en grande vitesse. Si cependant, par suite de retard apporté par la Compagnie dans l'acheminement des colis, il se produit un délai dans leur livraison, il y aura lieu d'observer avec soin les indications suivantes :

Renseignements généraux pour la reprise des Rosiers Arbres ou Plantes

Si l'arrivage a lieu au moment des fortes gelées, mettre les colis dans un endroit humide de préférence et où la température se maintiendra de 2 à 5° au-dessus de zéro. Laisser ainsi les plantes un ou plusieurs jours jusqu'à leur complet dégel. Après quoi on les déballe et on les met en jauge le plus profond possible, si la plantation ne peut ou ne doit pas avoir lieu immédiatement.

Très important. — Ne jamais déballer de suite les marchandises gelées. Vous éviterez ainsi le froissement des racines et des branches raidies par le froid. Vous ne compromettrez pas la reprise.

Si les sujets sont ridés par la sécheresse, les plonger complètement dans l'eau dès leur arrivée et les y laisser de deux à quatre heures suivant leur état. S'ils sont fortement ridés, creuser une fosse assez grande suivant la quantité de sujets reçus et aussitôt sortis de l'eau les coucher horizontalement dans cette fosse en les recouvrant au fur et à mesure de terre bien ameublie. Après les avoir arrosés copieusement, on les laisse ainsi de cinq à dix jours. Si cette opération a lieu en plein air, il faut avoir soin de couvrir la terre de feuilles, fumier ou paillassons. On maintiendra ainsi la fraîcheur en préservant de la gelée.

En ce qui concerne la plantation, nous ne pouvons donner ici tous les détails qu'exige l'exécution parfaite de cette opération. Nous rappelons seulement qu'après avoir défoncé et copieusement fumé le sol en y adjoignant 3 à 5 kilos de **BIOGINE** par mètre cube de terre remuée, il est bon d'habiller et de praliner les racines au moment de planter. Ne jamais tailler les Rosiers lors de la plantation. Après la plantation, il faudra tuteurer et haubaner les sujets déjà forts.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES ROSIERS

Cultivés dans les Établissements Georges TRUFFAUT

ABRÉVIATIONS : B, Bengale. G, Grimpant. H ou Hyb., Hybride. Poly, Polyantha. R, Remontant. T' Thé. W, Wichuraïana.
Tous les noms des Rosiers classés comme nouveautés sont suivis du millésime de l'année.

Abel Carrière (H. R.) rouge foncé, disponible en nains seulement.

Admiral Ward (H. T.) rouge cramoisi, disponible en nains, tiges, 1/2 tiges.

Aimée Vibert (NOISETTE) Bouquet de la Mariée, blanc, disponible en grimpants, tiges.

Albéric Barbier (H. W.) blanc crème, disponible en grimpants, grandes tiges, pleureurs.

Albertine (H. W.) chamois cuivré 1921, disponible en grimpants seulement.

Alexandre Giraud (H. W.) carmin luisant, disponible en grimpants et en pleureurs.

Alexander Hill Gray (T.) jaune citron, disponible en nains seulement.

Alfred Colomb (H. R.) rouge vif, disponible en nains seulement.

Alice de Rothschild (T.), jaune citron, disponible en nains seulement.

Gal Arnold Janssen
La Tosca
Sr de Claudius Pernet
Laurent Carle
Mme Ed. Herriot
Sr de Georges Pernet


Feu Brillant
Inglescombe Yellow
Hitchcock
La Meiyeille
Jaune de Paris
Claza Butt
Faincombe Sandeis

Alsace Lorraine (H. R.) rouge noir, disponible en nains seulement.
Amateur Teyssier (H. T.) safran (*Épuisé*).
American Pillar (H. W.) rose vif, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Améthyste (G.) bleu d'acier pourpré (*Epuisé*).
André Messimy (H. T.) orange ocre brillant, disponible en nains seulement.
Anna de Diesbach (H. R.) rose carminé, disponible en nains seulement.
Annette Muller (POLY) rose, disponible en nains seulement.
Antoine Rivoire (H. T.) blanc carné, disponible en nains seulement.
Ards Rover (H. R. G.) cramoisi marron, disponible en grimpants seulement.
Argentine Cramon (H. T.) blanc carné, disponible en nains seulement.
Arthur R. Goodwin (PERNET) orange cuivré rouge, disponible en nains seulement.
Aspirant Marcel Rouyer (H. T.) abricot rougeâtre 1919, disponible en nains seulement.
Augusta Victoria (H. T.) blanc, disponible en nains et en tiges.
Augustine Guinoisseau (H. T.) blanc carné, disponible en nains seulement.
Augustus Hartmann (H. T.) rouge géranium et feu, disponible en nains seulement.
Aurore Boréale (H. R.) jaune d'or teinté aurore et rose carminé, disponible en nains seulement.
Autumn Tints (PERNET) rouge cuivré, or, saumon, disponible en nains seulement,
Aviateur Blériot (H. W.) jaune safran, disponible en grimpants seulement.

Bardou Job (T. R. G.) écarlate foncé, disponible en grimpants seulement.
Baron Girod de l'Ain (H. R.) cramoisi marginé blanc, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Baronne de Rothschild (H. R.) rose, disponible en nains et en tiges.
Beauté de France (H. T.) blanc crème intérieur jaune foncé 1920, disponible en nains seulement.
Beauté de Lyon (PERNET) rouge corail et jaune, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Belle Lyonnaise (T. R. G.) jaune crème (*Épuisé*).
Belle Siebrecht (H. T.) rose brillant, disponible en nains et en tiges.
Bénédicte Seguin (H. T.) jaune, disponible en nains seulement.
Betty (H. T.) rose cuivré, disponible en nains et en tiges.
Billard et Barré (T.) jaune d'or (*Épuisé*).
Blanc double de Coubert (RUGOSA) blanc, disponible en nains seulement.
Bleu violet (WICH) bleu d'acier, disponible en grimpants seulement.
Blush Rambler (H.W.) rose lilacé.
Bouquet d'or (T. G. R.) jaune foncé (*Épuisé*).
British Queen (H. T.) blanc pur, disponible en nains seulement.

Candeur Lyonnaise (H. R.) blanc, disponible en nains et en tiges.
Capitaine Georges Dessirier (H. T.) rouge pourpre 1919, disponible en nains seulement.
Captain Christy (H. R.) rose carné, disponible en nains et en tiges.
Captain Hayward (H. R.) cramoisi carminé (*Épuisé*).
Caroline Testout (H. T.) rose satiné, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Catherine Zeimet (POLY) blanc, disponible en nains seulement.

TULIPES

Voir Description et Prix page 26

Céline Forestier (NOISETTE) jaune, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Chaméléon (PERNET) feu clair saumoné, disponible en nains seulement.
Charles Cretté (H. T.) rose velouté (*Épuisé*).
Charles K. Douglas (H. T.) écarlate et cramoisi brillant 1921 (*Épuisé*).
Charles Margottin (H. R.) cramoisi vif, disponible en nains seulement.
Château de Clos-Vougeot (H. T.) cramoisi brillant, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Cheerful (H. T.) orange feu (*Épuisé*).
Chrissie Mac Kellar (H. T.) rose orangé, disponible en nains seulement.
Christine (PERNET) jaune d'or brillant, disponible en nains seulement.
Cissie Easlea (PERNET) nankin rougeâtre, disponible en nains seulement.
Clarisse Goodacre (H. T.) jaune de chrome et blanc, disponible en nains seulement.
Clément Pacaud (H. T.) carmin vermillon, disponible en nains seulement.
Cleveland (H. T.) rose cuivré centre jaune 1919, disponible en nains seulement.
Climbing Captain Christy (H. R.) rose carné, disponible en grimpants seulement.
— **Caroline Testout** (H. T.) rose satiné, disponible en grimpants seulement.
— **Hugh Dickson** (H.R.) cramoisi (*Épuisé*).
— **Jules Groslez** (H. T.) rose, disponible en grimpants et en grandes tiges.
— **Lady Hillingdon** (T. R.) jaune orange abricoté, disponible en grimpants et en grandes tiges.
— **Le Vésuve** (R. G.) rouge foncé, disponible en grimpants seulement.
— **Liberty** (H. T.) rouge incarnat, disponible en grimpants seulement.
— **Mme Abel Chatenay** (H. T.) rose, disponible en grimpants seulement.
— **Mme Edouard Herriot** (PERNET) rouge corail jaune 1921 (*Épuisé*).
— **Ophélia** (H. T.) chair saumoné (*Épuisé*).
— **Orléans Rose** (POLY) rouge géranium, disponible en grimpants et en grandes tiges.
— **Papa Gontier** (T. R.) carmin, disponible en grimpants seulement.
— **Paul Ledé** (H. T.) jaune ombré rose, disponible en grimpants seulement.
— **Reine des Neiges** (H. R.) blanc (*Épuisé*).
— **Richmond** (H. T.) cramoisi écarlate, disponible en grimpants seulement.
— **Souvenir de la Malmaison** (G. R.) blanc rosé, disponible en grimpants seulement.
— **Stevens** (T. R. G.) blanc, disponible en grimpants seulement.
— **Stewart Clark** (H. T.) rose, disponible en grimpants et en grandes tiges.
— **Sunburst** (H. T.) jaune de cadmium, disponible en grimpants seulement.
Colette Martinet (H. T.) jaune vieil or, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Columbia (H. T.) rose foncé brillant 1919, disponible en nains et en tiges.

Commandant Félix Faure (H. R.) rouge noir, disponible en nains seulement.
Comte Adrien de Germiny (H. R.) rose vif, disponible en nains seulement.
Comte de Paris (H. R.) rouge cramoisi, disponible en nains et en tiges.
Comtesse de Cassagne (H. T.) rose cuivré et jaune, disponible en nains et en tiges.
Comtesse du Cayla (B. R.) rouge capucine et orange, disponible en nains seulement.
Comtesse de Frigneuse (T. R.) jaune, disponible en nains seulement.
Comtesse d'Oxford (H. R.) carmin, disponible en nains seulement.
Constance (PERNET) jaune orange cuivré, disponible en nains et en tiges.
Constance Casson (PERNET) rouge carmin cuivré 1920, disponible en nains seulement.
Coquette des Blanches (H. N.) blanc pur, disponible en grimpants seulement.
Coronation (H. W.) cramoisi, disponible en grimpants seulement.
Countess of Ilchester (H. T.) rose carminé, disponible en nains seulement.
Countess of Shaftesbury (H. T.) rose, disponible en nains seulement.
Covent Garden (H. T.) cramoisi foncé 1919 (*Épuisé*).
Crimson Grandiflora (G.) rouge vif, centre blanc, disponible en grimpants seulement.
Crimson Rambler (WICH) cramoisi, disponible en grimpants seulement.
— **Remontant ou Flower of Fairfield** (G. R.) cramoisi, disponible en grimpants seulement.

Dean Hole (H. T.) carmin argenté saumoné, disponible en nains et en tiges.
Deuil de Paul Fontaine (MOUSSEUX R. pourpre (*Épuisé*).
Diana (H. T.) rose et crème 1921, disponible en nains seulement.
Donald Mac Donald (H. T.) rouge cramoisi luisant (*Épuisé*).
Doneau (H. W.) pourpre violet, disponible en grimpants seulement.
Dora Van Tets (H. T.) cramoisi velouté, disponible en nains seulement.
Dorothy Perkins (H. W.) rose, disponible en grimpants, grandes tiges et pleureurs.
Duchesse d'Albe (H. T.) rose (*Épuisé*).
Duchesse d'Auerstaedt (T. R. G.) jaune d'or, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Duchess of Wellington (H. T.) jaune safran cuivré, disponible en nains seulement.
Duchess of Westminster (H. T.) rose pâle (*Épuisé*).
Duke of Teck (H. R.) écarlate, disponible en nains seulement.

Earl of Gossford (H. T.) cramoisi foncé, disponible en nains seulement.
Écarlate (H. T.) écarlate brillant, disponible en nains seulement.
Éclair (H. R.) rouge vif, disponible en nains seulement.

La Roseraie
des Établissements Georges TRUFFAUT à Versailles

Nous invitons tous les Amateurs de Jardins à venir visiter notre Roseraie
et nos Collections de Plantes vivaces. Ces Jardins sont intéressants à voir de Mai à Octobre.

Écho (POLY) rose tendre, disponible en nains seulement.
Edel (H. T.) blanc 1919, disponible en nains et en tiges.
Edmée Metz (H. T.) rose foncé, disponible en nains seulement.
Edmond Proust (H. W.) rose cuivré.
Edward Bohane (H. T.) cramoisi velouté (*Épuisé*).
Edward Mawley (H. T.) cramoisi velouté, disponible en nains seulement.
Ellen Poulsen (POLY) rose foncé, disponible en nains seulement.
Elvira Arramayo (PERNET) rouge indien 1922, disponible en nains seulement.
Emma Wright (H. T.) jaune, disponible en nains et en tiges.
Erna Teschendorf (POLY) rouge, disponible en nains seulement.
Ethel Dickson (H. T.) rose saumon argenté, disponible en nains seulement.
Étoile de Feu (PERNET) rouge saumoné et corail 1921, disponible en nains et en tiges.
Etoile de France (H. T.), grenat velouté, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Étoile de Hollande (H. T.) rouge écarlate foncé brillant 1919, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Étoile de Lyon (T. R.) jaune vif (*Épuisé*).
Eugène Boullet (H. T.) rouge cramoisi, disponible en nains seulement.
Eugène Furst (H. R.) rouge foncé, disponible en nains et en tiges.
Eugène Verdier (MOUSSEUX) cramoisi, disponible en nains seulement.
Évangéline (H. W.) blanc bordé carmin, simple, disponible en grimpants seulement.
Evelyn (H. T.) saumon clair rosé (*Épuisé*).
E. Veyrat Hermanos (T. R. G.) abricot rosé, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Excelsa (H. W.) rouge, disponible en grimpants et en pleureurs.

Farquhar (H. W.) rose, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Fernand Tanne (H. W.) jaune foncé (odorante) 1920, disponible en grimpants seulement.
Ferniehurst (H. T.) façon recouvert rose cuivré, disponible en nains seulement.
Fisher Holmes (H. R.) écarlate, disponible en nains et en tiges.
Florence (H. T.) rose argenté 1921, disponible en nains seulement.
Florence Pemberton (H. T.) rose, disponible en nains seulement.
Fortuné Besson (synonyme **Georges Arends**) (H. R.) rose pur, disponible en nains et en tiges.
Francisca Kruger (T. R.) jaune et rose, disponible en nains et en tiges.
Francis Dubreuil (T. R.) rouge nuancé (*Épuisé*).
François Coppée (H. R.) rouge vif, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
François Crousse (H. T.) blanc crème rosé, disponible en grandes tiges seulement.
François Foucard (H. W.) jaune, disponible en grimpants seulement.
François Guillot (H. W.) blanc jaunâtre, disponible en grimpants seulement.
François Juranville (H. W.) rose frais, disponible en grimpants et en grandes tiges.
François Poisson (H. W.) blanc centre jaune.
Franklin (H. T.) jaune (*Épuisé*).
Frank W. Dunlop (H. T.) rose 1919, disponible en nains seulement.

G. A. Hammond (H. T.) jaune de cadmium (*Épuisé*).
Général Arnold Janssen (H. T.) carmin foncé, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Général Galliéni (T. R.) ponceau teinté rouge, disponible en nains et en tiges.
Général Jacqueminot (H. R.) rouge velouté, disponible en nains et en tiges.
Général Mac Arthur (H. T.) écarlate brillant, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Général Schablikine (T. R.) rouge cuivré (*Épuisé*).
Georges Arends (H. R.) (voir Fortuné Besson).
Georges Clemenceau (PERNET) orange vif carminé 1919, disponible en nains seulement.
George C. Waud (H. T.) écarlate orangé, disponible en nains et en tiges.
George Dickson (H. T.) rouge foncé velouté, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Gerbe Rose (H. W.) beau rose, disponible en grimpants seulement.
Gladys Holland (H. T.) chamois orangé, disponible en nains seulement.
Gloire de Dijon (T. R. G.) jaune saumon, disponible en grimpants, tiges et grandes tiges.
Gloire de Hollande (H. T.) rouge écarlate, disponible en nains et en tiges.
Gloire de Chédane Guinoisseau (H. R.) rouge vif, disponible en nains seulement.
Gloire Lyonnaise (H. R.) blanc crème, disponible en nains seulement.
G. Nabonnand (T. R.) rose et jaune, disponible en nains et en tiges.
Golden Emblem (PERNET) jaune de cadmium, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Golden Ophélia (H. T.) jaune abricot, disponible en nains et en tiges.
Gorgeous (H. T.) orange foncé cuivré, disponible en nains et en tiges.
Grace Darling (H. T.) rose et blanc, disponible en nains et en tiges.
Grange Colombe (H. T.) blanc crème saumoné, disponible en nains seulement.
Gribaldo Nicolas (T. R. G.) blanc rosé, disponible en grimpants seulement.
Gross Herzog Ernst Ludwig ou Maréchal Niel Rouge (T. R. G.) carmin foncé, disponible en grimpants seulement.
Gustave Régis (H. T.) jaune canari, disponible en nains seulement.
Gruss an Aachen (POLY) blanc rosé centre jaune, disponible en nains seulement.
Gruss an Teplitz (H. T.) rouge pourpre, disponible en nains et en tiges.

Hadley (H. T.), cramoisi foncé, disponible en nains et en tiges.
H. E. Richardson (H. T.) cramoisi foncé, disponible en nains, tiges et grandes tiges.
Harry Kirk (H. T.) jaune soufre, disponible en nains seulement.
H. Barton (H. T.) cramoisi foncé, disponible en tiges seulement.
Hector Mackenzie (H. T.) rose foncé (*Épuisé*).
Heinrich Munch (H. R.) rose frais, disponible en nains seulement.
Hiawatha (H. W.) rouge vif œil blanc, disponible en grimpants, grandes tiges et pleureurs.
Homère (T. R.) rose carné, disponible en nains seulement.
Honourable Edith Gifford (T. R.) rose carné, disponible en nains seulement.
His Majesty (H. T.) rouge vif, disponible en nains seulement.
Hortulanus A. Fiet (H. T.) jaune d'or 1920, disponible en nains seulement.
Hugh Dickson (H. R.) cramoisi brillant, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
H. V. Machin (H. T.) rouge écarlate, disponible en nains seulement.

Independence Day (PERNET) jaune d'or 1919, disponible en nains et en tiges.
Innocence (H. T.) blanc pur, disponible en nains seulement.
Instituteur Sirdey (H. T.) jaune d'or foncé, disponible en nains seulement.

Jacotte (H. W.) orange cuivré foncé 1920, disponible en grimpants seulement.
Jacques Porcher (H. T.) rose tendre, disponible en nains seulement.
Jacques Vincent (H. T.) rouge corail, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
James Coey (H. T.) jaune d'or, disponible en nains et en tiges.
J. B. Clark (H. T. R. G.) rouge écarlate, disponible en grimpants seulement.
J. C. N. Forestier (PERNET) rouge de carthame 1919, disponible en nains et en tiges.
Jeanne d'Arc (POLY) blanc pur, disponible en nains seulement.
Janet (H. T.) jaune saumoné chair et jaune, disponible en nains et en tiges.
Jean Girin (H. W.) rose, disponible en grimpants, grandes tiges et pleureurs.
Jean Guichard (H. W.) vermillon jaune et rouge capucine, disponible en grimpants seulement.
Jean Liabaud (H. R.) cramoisi, disponible en nains seulement.
Jenny Gillemot (H. T.) jaune safran, disponible en nains seulement.
Jessie (POLY) rouge, disponible en nains seulement.
J. G. Glassford (H. T.) grenat foncé 1921, disponible en nains seulement.
Johanna Sebus (H. T.) rose cerise nuancé jaune (*Épuisé*).
Jonkheer J. L. Mock (H. T.) rouge clair et rosé, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Joseph Billard (H. W.) carmin et jaune, simple, disponible en grimpants seulement.
Joseph Guy (POLY) rouge 1921, disponible en nains et en 1/2 tiges.
Joseph Hill (H. T.) rose saumoné cuivré, disponible en nains et en tiges.
Joseph Lamy (H. W.) blanc porcelaine (*Épuisé*).
Jules Margottin (H. R.) carmin, disponible en nains et en tiges.
Juliet (PERNET) rouge rosé et jaune, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.

Kate Moulton (H. T.) rose, disponible en nains seulement.
Killarney (H. T.) rose argenté, disponible en nains et en tiges.
Killarney Brillant (H. T.) rose brillant, disponible en nains et en tiges.
Killarney Double (H. T.) rose à fleur plus double que Killarney, disponible en nains seulement.
King George V (H. T.) cramoisi très foncé, velouté, disponible en nains et en tiges.
K. of K. (H. T.) écarlate brillant, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Kootenay (H. T.) jaune primevère (*Épuisé*).

Lady Alice Stanley (H. T.) rose corail, disponible en nains et en tiges.
Lady Ashtown (H. T.) rose tendre, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Lady Bath (H. T.) rose tendre (*Épuisé*).
Lady Downe (H. T.) jaune, disponible en nains et en tiges.
Lady Gay (H. W.) rose vif, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Lady Godiva (H. W.) rose clair, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Lady Greenall (H. T.) orange safran, disponible en nains seulement.
Lady Hillingdon (T. R.) jaune orange, disponible en nains et en tiges.
Lady Pirrie (H. T.) saumon cuivré, disponible en nains et en tiges.
Lady Roberts (T. R.) abricot rouge et orange (*Épuisé*).

François Coppée, rouge vif.



Mme Jules Groslez, rose de Chine.



Juliet rouge, rosé et vieil or.



Beauté de Lyon, orange cuivré rougeâtre



Mme Jules Bouchez, blanc saumoné.



Marie-Adélaïde de Luxembourg, orange foncé.

Lady Waterlow (H. T. R. G.) saumon à centre jaune d'or, disponible en grimpants seulement.
La France (H. T.) rose, disponible en nains et en tiges.
La France de 89 (H.T.) rouge vif, disponible en nains seulement.
La France Victorieuse (H. T.) rose 1919, disponible en nains et en tiges.
La Guirlande (G.) blanc, disponible en grimpants seulement.
La Joconde (PERNET) jaune d'or pur 1920 (*Épuisé*).
La Marne (POLY) rose, disponible en nains seulement.
La Perle (H. W.) blanc crème, disponible en grimpants seulement.
La Tosca (H. T.) rose tendre, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Laurent Carle (H. T.) carmin velouté, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Lemon Queen (H. T.) jaune citron (*Épuisé*).
Léontine Gervais (H. W.) rouge capucine, disponible en grimpants et en pleureurs.
Le Phare (H. T.) rouge, disponible en nains seulement.
Le Progrès (H. T.) jaune nankin, disponible en nains et en tiges.
Les Rosati (PERNET) carmin vif et jaune, disponible en nains et en tiges.
Lieutenant Chauré (H. T.) cramoisi grenat, disponible en nains et en tiges.
Lilian Moore (H. T.) jaune indien (*Épuisé*).
Lolita Armour (PERNET) rouge corail, jaune d'or et cuivré 1921, disponible en nains seulement.
Los Angeles (PERNET) rouge feu, rose et jaune, disponible en nains et en tiges.
Louis Van Houtte (H. R.) grenat, disponible en nains et en tiges.
Louise Catherine Breslau (PERNET) orange cuivré, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Louise Cretté (H. R.) blanc, disponible en nains et en tiges.
Louise Criner (H. T.) blanc 1919, disponible en nains seulement.
Louise Walter (POLY) rose tendre, disponible en nains seulement.
Lucien Chauré (H. T.) rose carné, disponible en nains seulement.
Lyon Rose (PERNET) rouge corail saumoné, disponible en nains et en tiges.

Mabel Drew (H. T.) jaune crème et canari (*Épuisé*).
Madame Abel Chatenay (H. T.) rose nuancé, rose foncé, disponible en nains et en tiges.
— **Alexandre Dreux** (PERNET) jaune d'or 1920, disponible en nains seulement.
— **Alfred Carrière** (NOISETTE R. G.) blanc rosé, disponible en grimpants, tiges et grandes tiges.
— **André Charmet** (H. T.) rose 1921, disponible en nains seulement.
— **Antoine Mari** (T. R.) rose panaché blanc, disponible en nains seulement.
— **Auguste Chouttet** (H. T.) rose (*Épuisé*)
— **Auguste Nonin** (H. W.) rose mauve, centre blanc, disponible en grimpants seulement.
— **Bérard** (T. R. G.) saumon, disponible en grimpants, tiges et grandes tiges.
— **Butterfly** (H. T.) rose abricoté et jaune d'or 1920 (*Épuisé*).
— **Caristie Martel** (H. T.) jaune, disponible en nains seulement.
— **C. Chambart** (H. T.) rose chair, disponible en nains et en tiges.
— **Charles Lejeune** (H. T.) rouge (*Épuisé*).
— **Charles Lutaud** (H. T.) jaune de chrome et rose, disponible en nains seulement.
Madame E. Souffrain (NOISETTE R. G.) jaune bordé rose, disponible en grimpants seulement.
— **Driout** (T. R. G.) panaché, disponible en grimpants et en grandes tiges.
— **Edmond Rostand** (H. T.) rose chair saumoné et cuivré, disponible en nains et en tiges.
— **Édouard Herriot** (PERNET) rouge corail et jaunâtre, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **Ernest Calvat** (BOURBON R. G.) rose clair, disponible en grimpants seulement.
— **Eugène Résal** (BENGALE R.) rose et jaune, disponible en nains seulement.
— **Gabriel Luizet** (H. R.) rose tendre, disponible en nains seulement.
— **Gustave Metz** (H. T.) blanc rosé, disponible en nains seulement.
— **Hector Leuillot** (H. T.) jaune d'or carminé, disponible en nains seulement.
— **H. Fontaine** (H. T.) rose tendre, disponible en nains seulement.
— **Isaac Pereire** (BOURBON R. G.) carmin, disponible en grimpants seulement.
— **Jean Dupuy** (T. R.) jaune et rose, disponible en nains seulement.
— **John Crouch** (PERNET) jaune saumoné et rose, disponible en 1/2 tiges seulement.
— **Jules Bouché** (H. T.) blanc saumoné, disponible en nains et en tiges.
— **Jules Gravereaux** (T. R. G.) chamois, disponible en grimpants seulement.
— **Jules Gouchault** (POLY) vermillon (*Épuisé*).
— **Jules Groslez** (H. T.) rose, disponible en nains et en tiges.
— **Julien Potin** (RUGOSA) rose carné, disponible en nains seulement.
— **Lambart** (T. R.) rose, disponible en tiges seulement.
— **Léon Constantin** (T. R. G.) rose, disponible en grimpants seulement.
— **Léon Pain** (H. T.) rose saumoné, disponible en nains et en tiges.
— **Lucien Baltet** (H. T.) rose chair et jaune, disponible en nains, 1/2 tigeset tiges.
— **Maurice de Luze** (H. T.) rose vif, disponible en nains seulement.
— **Marcel Delanney** (H. T.) rose hortensia, disponible en nains seulement.
— **Meha Sabatier** (H. T.) cramoisi, disponible en nains et en tiges.
— **Norbert Levavasseur** (POLY) rouge pourpre, disponible en nains seulement.
— **Paul Euler** (H. T.) rose vermillon, disponible en nains seulement.
— **Philippe Rivoire** (H. T.) jaune abricot carminé, disponible en nains seulement.
— **Pierre Cochet** (NOISETTE R. G.) jaune nif, disponible en grimpants seulement.
— **Pisay** (H. T.) chair saumoné 1920 (*Épuisé*).
— **Ravary** (H. T.) jaune d'or cuivré, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **Raymond Chevallier Appert** (H.T.) rouge cerise brillant, disponible en nains seulement.
— **Raymond Poincaré** (H. T.) jaune capucine nuancé jaune clair 1919, disponible en tiges seulement (*Épuisé*).
— **Ruau** (PERNET) rose crevette carminé, disponible en nains seulement.
— **Segond Weber** (H. T.) rose saumoné, disponible en nains seulement.
— **Théodore Delacour** (H. T.) saumon, rougeâtre et jaune, disponible en nains seulement.
— **Théodore Roosevelt** (H. T.) blanc crème rosé, disponible en tiges seulement.
— **Victor Rault** (H. T.) blanc saumoné 1920, disponible en tiges seulement.
— **de Watteville** (T. R.) saumon tendre, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Magna Charta (H. R.) rose, disponible en nains seulement.
Maman Cochet (T. R.) rose saumoné, disponible en nains seulement.
Maman Turbat (POLY) rose de Chine, disponible en nains seulement
Maréchal Foch (POLY) rouge, disponible en nains seulement.
Maréchal Niel (T. R. G.) jaune, disponible en grimpants, tiges et grandes tiges.
Margaret Dickson (H. R.) blanc rosé, disponible en nains et en tiges.
— **Dickson Hamill** (H. T.) jaune, disponible en nains et en tiges.
— **Moller** (H. T.) rouge (*Épuisé*).
Marie Adélaïde (PERNET) orange foncé, disponible en nains et en tiges.
Marie Delsalle (H. T.) rouge cerise, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Marie d'Orléans (T. R.) rose vif, disponible en nains et en tiges.
Marie Van Houtte (T. R.) rose et jaune, disponible en nains seulement.
Marquise de Ganay (H. T.) rose argenté, disponible en nains seulement.
Marquise de Sinety (H. T.) jaune ocre, disponible en nains seulement.
May Queen (H. W.) rose corail, disponible en grimpants seulement.
Mélanie Soupert (H. T.) jaune aurore, disponible en nains seulement.
Merveille (WICH) rose tendre, disponible en grimpants seulement.
Merveille des Rouges (POLY) écarlate, disponible en nains seulement.
Miss Edith Cavell (POLY) écarlate, disponible en nains seulement.
— **May Mariott** (H. T.) jaune rosé, disponible en nains, tiges et 1/2 tiges.
— **Willmott** (H. T.) blanc crème (*Épuisé*).
Mistress Aaron Ward (H. T.) jaune indien, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
—**Ambrose Ricardo** (PERNET) jaune, disponible en nains seulement.
— **Arthur Robert Waddel** (H. T.) jaune et rouge, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **Beckwith** (PERNET) jaune 1922, disponible en nains seulement.
— **Edgard Burnett** (H. T.) rose (*Épuisé*).
— **Edward Powell** (H. T.) rouge cramoisi velouté, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **Farmer** (PERNET) abricot rougeâtre, disponible en nains et en tiges.
— **Frank Bray** (H. T.) jaune cuivré foncé, disponible en nains seulement.
— **Franklin Dennison** (H.T.) blanc porcelaine et jaune, disponible en nains et en tiges.
— **F. W. Flight** (G.) rose carmin brillant, disponible en grimpants seulement.
— **Georges Marriott** (H. T.) blanc crème strié vermillon, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **George Shawyer** (H. T.) rose brillant, disponible en nains et en tiges.
— **Henry Morse** (H. T.) rose veiné rouge 1919, disponible en nains seulement.
— **Herbert Stevens** (T. R.) blanc, disponible en nains et en tiges.
— **James Lynas** (H. T.) rose tendre, disponible en nains seulement.
— **John Allen** (H. T.) rose clair brillant 1920, disponible en nains seulement.
— **John Laing** (H. R.) rose tendre, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **Littleton Dewshurst** (H. W.) blanc pur, disponible en grimpants seulement.
— **Mac Kellar** (H. T.) jaune canari, disponible en nains seulement.
— **Peter Blair** (H. T.) jaune de chrome, disponible en nains seulement.
— **Ramon de Escoffet** (PERNET) cramoisi flamboyant 1919, disponible en nains seulement.
— **R. B. Cant** (H. T.) rose, disponible en nains seulement.



Mme Abel Chatenay, rose nuancé, rose foncé.



William Allen Richardson, or cuivre.



Jonheer J. L. Mock, rouge clair et rosé.



Louise Catherine Breslau, orange cuivré.

Golden Emblem, jaune de cadmium.

Pharisaer, rose très tendre.

Mistress T. Hillas (H. T.) jaune de chrome, disponible en nains et en tiges.
— **T. S. Wright** (H. T.) vieil or, disponible en 1/2 tiges et en tiges seulement.
— **Wakefield Christie Miller** (H. T.) rose argenté, disponible en nains et en tiges.
— **Walter Easlea** (H. T.) carmin (*Épuisé*).
— **W. Cutbush** (POLY) rose tendre, disponible en nains seulement.
— **Wemys Quin** (PERNET) jaune de chrome, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Modesty (H. T.) crème perlée (*Épuisé*).
Molly Bligh (H. T.) orange et garance, disponible en nains et en tiges.
Molly Sharman Crawford (T. R.) blanc brillant, disponible en nains seulement.
Moonlight (POLY) citron (*Épuisé*).

Nerissa (H. T.) jaune crème blanchâtre, disponible en nains et en tiges.
Noblesse (H. T.) abricot, disponible en nains et en tiges.
Noella Nabonnand (T. R. G.) cramoisi, disponible en grimpants seulement.

Octavie Hesse (H. W.) blanc, disponible en grimpants seulement.
Old Gold (H. T.) orange rougeâtre, disponible en nains et en tiges.
Ophélia (H. T.) rose saumoné, disponible en nains et en tiges.
Ophirie (NOISETTE R. G.) abricot cuivré (*Épuisé*).
Orléans Koster (POLY) rouge vif 1920, disponible en nains seulement.
Orléans Rose (POLY) rouge teinté rose, disponible en nains seulement.

Padre (PERNET) rouge écarlate cuivré 1920, disponible en nains seulement.
Paradise (H. W.) rose et blanc, simple, disponible en grimpants seulement.
Paula (T. R.) jaune d'ocre et soufre, disponible en tiges seulement.
Paul Lédé (H. T.) jaune ombré rose, disponible en nains et en tiges.
Paul Nabonnand (T. R. G.) rose hortensia, disponible en grimpants seulement.
Paul Neyron (H. R.) rose foncé, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Paul Plotton (H. W.) amarante, disponible en grimpants seulement.
Paul Transon (H. W.) rose carné, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Paul's Scarlet Climber (H. W.) écarlate brillant, disponible en grimpants, tiges et grandes tiges.
Pax Labor (PERNET) jaune d'or carminé, disponible en nains et en tiges.
Peace (PERNET) citron, disponible en nains seulement.
Peintre Renoir (T. R.) rose hortensia, disponible en nains seulement.
Pemberton White Rambler (H. W.) blanc pur, disponible en grimpants seulement.
Perle des Jardins (T. R.) jaune paille, disponible en nains seulement.
Perle d'Or (POLY) jaune, disponible en nains seulement.
Petit Louis (H. W.) rose saumoné (*Épuisé*).
Pharisaer (H. T.) rose très tendre, disponible en nains et en tiges.
Pierre Notting (H. R.) cramoisi noirâtre, disponible en nains seulement.
Premier (H. T.) rose clair 1919, disponible en nains seulement.
Président Bouché (PERNET) corail et crevette, disponible en nains seulement.
Président Chérioux (PERNET) rouge corail, jaune et rouge 1922, disponible en nains seulement.
Président Vignet (H. T.) rouge carmin (*Épuisé*).
Président Wilson (H. T.) rose crevette, disponible en nains seulement.
Primerose (H. T.) jaune abricot, disponible en nains seulement.
Prince C. de Rohan (H. R.) cramoisi velouté noirâtre, disponible en nains et en tiges.
Prince de Bulgarie (H. T.) rose, disponible en nains et en tiges.
Princesse de Béarn (H. R.) ponceau, disponible en nains seulement.
Princesse Juliana (H. T.) rouge cramoisi foncé, disponible en nains seulement.

Radiance (H. T.) rose carminé luisant, disponible en nains et en tiges.
Raymond (PERNET) carmin orangé, disponible en nains seulement.
Rayon d'Or (PERNET) jaune de cadmium, disponible en nains seulement.
Red Admiral (H. T.) rouge, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Red Letter Day (H. T.) écarlate luisant, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Red Star (H. T.) cramoisi, disponible en nains seulement.
Reine Carola de Saxe (H. T.) rose brillant, disponible en nains seulement.
Reine des Neiges (H. R.) blanc pur, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Reine des Violettes (H. R.) violet foncé, disponible en nains seulement.
Reine Marie-Henriette (T. R. G.) cerise, disponible en grimpants, 1/2 tiges, tiges, grandes tiges et pleureurs.
Reine Mère d'Italie (H. T.) jaune ocre, disponible en nains seulement.
Reine Olga de Wurtemberg (NOISETTE R. G.) rouge vif, disponible en grimpants seulement.
René André (H. W.) jaune, disponible en grimpants et en pleureurs.
Rêve d'Or (NOISETTE R. G.) jaune, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Reverend David R. Williamson (PERN.) corail 1921, disponible en nains et en tiges.
Reverend Page Robert (H. T.) jaune foncé 1921, disponible en nains seulement.
Reynolds Hole (H. R.) rouge marron foncé (*Épuisé*).
Richmond (H. T.) cramoisi écarlate, disponible en nains et en tiges.
Robin Hood (H. T.) écarlate (*Épuisé*).
Robusta (BOURBON R. G.) rouge feu, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Rodhatte (POLY) rouge cerise, disponible en nains seulement.
Roger Lambelin (H. R.) rouge carmin velouté, disponible en nains seulement.
Roméo (H. W.) rouge foncé 1919, disponible en grimpants seulement.
Rose à parfum de l'Hay (RUGOSA) rouge cerise, disponible en nains seulement.
Rose Marie (H. T.) rouge églantine 1921, disponible en nains seulement.
Roseraie de L'Hay (RUGOSA) rouge vineux, disponible en nains seulement.
Rubezahl (H. T.) rouge foncé, disponible en nains seulement.
Rubin (WICH) rouge rubis (*Épuisé*).
Rubra (RUGOSA) rouge vineux, disponible en nains seulement.
Ruby Queen (H. W.) carmin brillant, disponible en grimpants et en pleureurs.

Safrano (T. R.) jaune, disponible en nains seulement.
Sander's White (H. W.) blanc de neige, disponible en grimpants seulement.
Sarah Bernhardt (T. R. G.) écarlate, disponible en grimpants et en grandes tiges.
Sea Bird (H. T.) blanc, disponible en 1/2 tiges et en tiges seulement.
Señorita Carmen Sert (H. T.) jaune nuancé carmin, disponible en nains seulement.
Serge Basset (H. T.) grenat, disponible en nains et en tiges.
Séverine (PERNET) rouge corail, disponible en nains seulement.
Sodenia (WICH) carmin brillant, disponible en grimpants seulement.
Soleil d'Angers (PERNET) rouge vermillon et jaune ocre, disponible en nains seulement.
Soleil d'Or (PERNET) jaune rougeâtre, disponible en nains seulement.
Sombreuil (T. R. G.) blanc et saumon, disponible en grimpants seulement.
Source d'Or (H. W.) jaune d'or, disponible en grimpants, 1/2 tiges et tiges.
Souvenir de Catherine Guillot (T. R.) jaune, disponible en nains seulement.
— **Claudius Denoyel** (H. T.) rouge cramoisi 1920, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **Claudius Pernet** (PERNET) jaune 1920, disponible en nains et en tiges.
— **Georges Beckwith** (PERNET) rose crevette et orange 1919, disponible en nains seulement.
— **Georges Pernet** (PERNET) rouge, jaune carmin 1921, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
— **E. Guillard** (H. T.) jaune aurore (*Épuisé*).
— **Gustave Prat** (H. T.) jaune soufre, disponible en nains et en tiges.
— **Jean Croibier** (H. T.) rose saumoné 1921, disponible en nains et en tiges.
— **H. A. Verschuren** (H. T.) jaune de cadmium 1922, disponible en nains seulement.
— **La Malmaison** (BOURBON R.) blanc rosé, disponible en nains et en tiges.
— **Léonie Viennot** (T. R. G.) pêche capucine, disponible en grimpants seulement.
— **Madame Gauthier-Dumont** (H. T. R. G.) écarlate 1921, disponible en grimpants seulement.
— **Madame J. Métral** (T. R. G.) rouge vif, disponible en grimpants seulement
— **Pierre Leperdrieux** (RUGOSA) rouge, disponible en nains seulement.
— **Pierre Notting** (T. R.) jaune d'or, disponible en nains seulement.
— **R. B. Ferguson** (PERNET) jaune abri, cot orange 1922, disponible en nains seulement.
— **William Robinson** (T. R.) bigarré, rose abricot saumon (*Épuisé*).
— **du Président Carnot** (H. T.) rose tendre, disponible en nains seulement.
Sunburst (H. T.) jaune orangé, disponible en nains et en tiges.
Sunstar (H. T.) orange veiné rouge vermillon 1921, disponible en nains seulement.
Suzanne Turbat (POLY) rouge corail nuancé rose vif 1919, disponible en nains seulement.

Tea Rambler (G.) saumon cuivré, disponible en grimpants seulement.
T. F. Crozier (H. T.) jaune clair (*Épuisé*).
The Bride (T. R.) blanc, disponible en nains et en tiges.
The Queen Alexandra Rose (PERNET) vermillon et or, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Thérésa (H. T.) orange abricot foncé, disponible en nains seulement.
Tim Page (PERNET) jaune orangé 1920 disponible en nains seulement.
Titania (BENGALE R.) rouge cuivré et saumon, disponible en 1/2 tiges et en tiges seulement.
Toison d'Or (H. T.) jaune abricot orangé 1921, disponible en nains seulement.
Totote Gelos (H. T.) blanc carné et jaune de chrome, disponible en nains seulement.
Triomphe Orléanais (POLY) rouge cerise, disponible en nains seulement.
Troubadour (H. W.) rouge marron, disponible en grandes tiges seulement.

Ulrich Brunner (H. R.) cerise, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Una Wallace (H. T.) rouge cerise 1921, disponible en nains seulement.

Valentin Beaulieu (H. W.) rose vif lilacé, disponible en grimpants seulement.
Verdun (POLY) carmin, disponible en nains seulement.
Vick's Caprice (H. R.) rose panaché, disponible en nains seulement.
Vicomtesse de Folkestone (H. T.) rose saumoné, disponible en nains et en tiges.
Viscountess Enfield (PERNET) vieux rose cuivré nuancé jaune carminé, disponible en nains et en tiges.
Viscount Carlow (H. T.) rose carminé et crème foncé, disponible en nains seulement.
Viridiflora (BENGALE R.) vert, disponible en nains seulement.
Walter Speed (H. T.) jaune citron, disponible en nains, 1/2 tiges et tiges.
Walter C. Clark (H. T.) grenat foncé, disponible en nains seulement.
W. C. Gaunt (H. T.) vermillon brillant, disponible en nains et en 1/2 tiges.
W. E. Lippiatt (H. T.) cramoisi velouté,
White Dorothy Perkins (WICH) blanc, disponible en grimpants, grandes tiges et pleureurs.
White Killarney (H. T.) blanc, disponible en nains seulement.
White Jules Levacher (H. W.) blanc, disponible en grimpants seulement.
White Maman Cochet (T. R.) blanc, disponible en nains seulement.
White Maréchal Niel (T. R. G.) blanc, disponible en grimpants seulement.
White Merveille(G.) blanc pur, disponible en grimpants seulement.
William Allen Richardson (NOISETTE R. G.) or cuivré, disponible en grimpants seulement.
Willowmere (PERNET) rouge crevette et jaune, disponible en nains et en tiges.
Yves Druhen (H. T.) rouge très foncé velouté 1920 (*Épuisé*).
Yvonne Rabier (POLY) blanc, disponible en nains seulement.

Zéphirine Drouhin (BOURBON R. G.) rossolferino, disponible en grimpants, 1/2 tiges, tiges et grandes tiges.

ROSIERS CLASSÉS PAR COULEURS

COLORIS JAUNES

Alexander Hill Gray.
Alice de Rothschild.
Amateur Teyssier.
Aviateur Blériot.
Belle Lyonnaise.
Bénédicte Séguin.
Billard et Barré.
Bouquet d'or.
Céline Forestier.
Christine.
Clarisse Goodacre.
Climbing Lady Hillingdon.
— Sunburst.
Colette Martinet.
Comtesse de Frigneuse.
Duchesse d'Auerstaedt.
Emma Wright.
Étoile de Lyon.
E. Veyrat Hermanos.
Fernand Tanne.
François Foucard.
Franklin.
G. A. Hammond.
Gloire de Lyon.
Gloire de Dijon.
Golden Emblem.
Gustave Régis.
Harry Kirk.
Hortulanus A. Fiet.
Independence Day.
Instituteur Sirdey.
James Coey.
Jenny Gillemot.
Kootenay.
Lady Downe.
— Greenall.
— Hillingdon.
La Joconde.
Lemon Queen.
Le Progrès.
Lilian Moore.
Mabel Drew.
Madame Alexandre Dreux
— Caristie Martel.
— Charles Lutaud.
— E. Souffrain.
— Hector Leuillot.
— Jean Dupuy.
Mme Jules Gravereaux.
— Pierre Cochet.
— Ravary.
Maréchal Niel.
Margaret Dickson Hamill.
Marie-Adelaïde.
Marquise de Sinety.
Mélanie Soupert.
Mistress Aaron Ward.
— Ambrose Ricardo.
— Beckwith.
— Mac Kellar.
— Peter Blair.
— T. Hillas.
— T. S. Wright.
— Wemiss Quin.
Moonlight.
Nerissa.
Noblesse.
Paula.
Pax Labor.
Peace.
Perle des Jardins.
Perle d'Or.
Primerose.
Rayon d'Or.
Reine Mère d'Italie.
René André.
Rêve d'Or.
Reverend Page Roberts.
Safrano.
Señorita Carmen Sert.
Source d'Or.
Souvenir de Catherine Guillot.
— Claudius Pernet.
— E. Guillard.
— Gustave Prat.
— H. A. Verschuren.
— Pierre Notting.
Sunburst.
T. F. Grozier.
Tim Page.
Toison d'Or.
Viridiflora.
Walter Speed.

COLORIS ROSES

American Pillar.
Anna de Diesbach.
Annette Muller.
Baronne de Rothschild.
Belle Siebrecht.
Blush Rambler.
Captain Christy.
Caroline Testout.
Charles Cretté.
Climbing Captain Christy.
— Caroline Testout.
— Jules Groslez.
— Mme Abel Chatenay.
— Ophelia.
— Papa Gontier.
— Stewart Clark.
Columbia.
Comte Adrien de Germiny
Countess of Ilchester.
Countess of Shaftesbury.
Diana.
Dorothy Perkins.
Duchesse d'Albe.
Duchess of Westminster.
Écho.
Edmée Metz.
Edmond Proust.
Ellen Poulsen.
Ethel Dickson.
Farquhar.
Florence.
Florence Pemberton.
Fortuné Besson.
François Juranville.
Frank W. Dunlop.
Georges Arends.
Gerbe Rose.
G. Nabonnand.
Grace Darling.
Gruss an Aachen.
Hector Mackenzie.
Heinrich Munch.
Homère.
Jacques Porcher.
Jean Girin.
Johanna Sebus.
Jonkheer J. L. Mock.
Juliet.
Kate Moulton.
Killarney.
Killarney brillant.
Killarney double.
Lady Alice Stanley.
— Ashtown.
— Bath.
— Gay.
— Godiva.
La France.
La France Victorieuse.
La Marne.
La Tosca.
Louise Walter.
Lucien Chauré.
Madame Abel Chatenay.
— André Charmet.
— Antoine Mari.
Mme Auguste Chouttet.
— Auguste Nonin.
— C. Chambart.
— Ernest Calvat.
— Eugène Resal.
— Gabriel Luizet.
— H. Fontaine.
— Jules Groslez.
— Julien Potin.
— Lambart.
— Léon Constantin.
— Léon Pain.
— Lucien Baltet.
— Maurice de Luze.
— Marcel Delannay.
— Paul Euler.
— Ruau.
— Segond-Weber.
Magna Charta.
Maman Cochet.
Maman Turbat.
Marie d'Orléans.
Marie Van Houtte.
Marquise de Ganay.
May Queen.
Merveille.
Mistress Edgard Burnett.
— F. W. Flight.
— George Marriott.
— George Shawyer.
— Henry Morse.
Mistress James Lynas.
— John Allen.
— John Laing.
— R. B. Cant.
— Wakefield Christie Miller
— W. Cutbush.
Modesty.
Ophelia.
Paradise.
Paul Neyron.
Paul Nabonnand.
Paul Transon.
Peintre Renoir.
Petit Louis.
Pharisaer.
Premier.
Président Wilson.
Prince de Bulgarie.
Radiance.
Reine Carola de Saxe.
Souvenir de Georges Pernet.
— Jean Croibier.
— Léonie Viennot.
— du Président Carnot.
Totote Gelos.
Valentin Beaulieu.
Vick's Caprice.
Vicomtesse de Folkestone.
Viscount Carlow.
Zéphirine Drouhin.

COLORIS BLANCS

Aimée Vibert.
Albéric Barbier.
Antoine Rivoire.
Argentine Cramon.
Augusta-Victoria.
Augustine Guinoisseau.
Beauté de France.
Blanc double de Coubert.
British Queen.
Candeur Lyonnaise.
Catherine Zeimet.
Climbing Reine des Neiges
— Souvenir de la Malmaison.
— Stevens.
Coquette des Blanches.
Edel.
Evangeline.
François Guillot.
François Poisson.
Gloire Lyonnaise.
Grange Colombe.
Gribaldo Nicolas.
Honourable Edith Gifford.
Innocence.
Jeanne d'Arc.
Joseph Lamy.
La Guirlande.
La Perle.
Louise Cretté.
Louise Criner.
Madame Alfred Carrière.
— Gustave Metz.
— Jules Bouché.
— Théodore Roosevelt.
— Victor Rault.
Margaret Dickson.
Miss Wilmott.
Mistress Franklin Dennison.
— Herbert Stevens.
— Littleton Dewhurst.
Molly Sharman Crawford.
Octavie Hesse.
Pemberton White Rambler.
Reine des Neiges.
Sander's White.
Sea Bird.
Sombreuil.
Souvenir de la Malmaison
The Bride.
White Dorothy Perkins.
White Killarney.
White Jules Levacher.
White Maman Cochet.
White Maréchal Niel.
White Merveille.
Yvonne Rabier.

COLORIS ORANGÉS, SAUMONÉS, CUIVRÉS

ne pouvant entrer dans l'une des catégories précédentes

André Messimy.
Arthur R. Goodwin.
Aspirant Marcel Rouyer.
Augustus Hartmann.
Aurore Boréale.
Autumn Tints.
Beauté de Lyon.
Betty.
Chaméléon.
Cheerful.
Chrissie Mac Kellar.
Cissie Easlea.
Cleveland.
Climbing Mme Herriot.
— Paul Lédé.
Comtesse de Cassagne.
Constance.
Constance Casson.
Dean Hole.
Donald Mac Donald.
Duchess of Wellington.
Étoile de Feu.
Evelyn.
Ferniehurst.
Francisca Krüger.
Georges Clemenceau.
Gladys Holland.
Golden Ophelia.
Gorgeous.
Jacotte.
J. C. N. Forestier.
Janet.
Joseph Hill.
Lady Pirrie.
— Roberts.
— Waterlow.
Lolita Armour.
Los Angeles.
Louise Catherine Breslau.
Lyon Rose.
Madame Bérard.
— Butterfly.
— Edmond Rostand.
— Édouard Herriot.
— John Crouch.
— Philippe Rivoire.
— Pisay.
— Raymond Poincaré.
— Théodore Delacour.
— de Watteville.
Miss May Mariott.
Mistress Arthur Robert Waddell.
— Farmer.
Mistress Frank Bray.
Molly Bligh.
Old Gold.
Ophirie.
Paul Lédé.
Président Chérioux.
Soleil d'Angers.
Soleil d'Or.
Souvenir de G. Beckwith.
— R. B. Fergusson.
— William Robinson.
Sunstar.
Tea Rambler.
Theresa.
Titania.
Viscountess Enfield.
William Allen Richardson.
Willowmere.

COLORIS ROUGES

Abel Carrière.
Admiral Ward.
Alexandre Giraud.
Alfred Colomb.
Alsace-Lorraine.
Améthyste.
Ards Rover.
Bardou Job.
Baron Girod de l'Ain.
Bleu Violet.
Capitaine G. Dessirier.
Captain Hayward.
Charles K. Douglas.
Charles Margottin.
Château de Clos-Vougeot.
Clément Pacaud.
Climbing Hugh Dickson.
— Le Vésuve.
— Liberty.
— Orléans Rose.
— Richmond.
Commandant Félix Faure.
Comte de Paris.
Comtesse du Cayla.
— d'Oxford.
Coronation.
Covent Garden.
Crimson Grandiflora.
Crimson Rambler.
— Remontant ou Flower of Fairfield.
Deuil de Paul Fontaine.
Doneau.
Dora Van Tets.
Duke of Teck.
Earl of Gossford.
Écarlate.
Éclair.
Edward Bohane.
Edward Mawley.
Elvira Arramayo.
Erna Teschendorf.
Étoile de France.
Étoile de Hollande.
Eugène Boullet.
Eugène Furst.
Eugène Verdier.
Excelsa.
Fisher Holmes.
Francis Dubreuil.
François Coppée.
Général Arnold Janssen.
— Galliéni.
— Jacqueminot.
— Mac Arthur.
— Schablikine.
Georges C. Waud.
Georges Dickson.
Gloire de Hollande.
Gloire de Chédane Guinoisseau.
Gross Herzog Ernst Ludwig (Maréchal Niel rouge.)
Gruss an Teplitz.
Hadley.
H. E. Richardson.
H. Barton.
Hiawatha.
His Majesty.
Hugh Dickson.
H. V. Machin.
Jacques Vincent.
Jean Guichard.
Jean Liabaud.
Jessie.
J. G. Glassford.
Joseph Billard.
Joseph Guy.
Jules Margottin.
King George V.
K. of K.
La France de 89.
Laurent Carle.
Léontine Gervais.
Le Phare.
Les Rosati.
Lieutenant Chauré.
Louis Van Houtte.
Madame Charles Lejeune.
— Driout.
— Isaac Pereire.
— Jules Gouchault.
— Méha Sabatier.
— Norbert Levavasseur.
— Raymond Chevallier-Appert.
Maréchal Foch.
Margaret Moller.
Marie Delsalle.
Merveille des Rouges.
Miss Edith Cavell.
Mistress Edward Powell.
— Ramon de Escoffet.
— Walter Easlea.
Noella Nabonnand.
Orléans Koster.
Orléans Rose.
Padre.
Paul Plotton.
Paul's Scarlet Climber.
Pierre Notting.
Président Bouché.
Président Vignet.
Prince C. de Rohan.
Princesse de Béarn.
— Juliana.
Raymond.
Rubezahl.
Red Letter Day.
Red Admiral.
Red Star.
Reine des Violettes.
Reine Marie-Henriette.
Reine Olga de Wurtemberg.
Reverend David R. Williamson.
Reynolds Hole.
Richmond.
Robin Hood.
Robusta.
Rodhatte.
Roger Lambelin.
Roméo.
Rose à Parfum de L'Hay.
Rose Marie.
Roseraie de L'Hay.
Rubin.
Rubra.
Ruby Queen.
Sarah Bernhardt.
Serge Basset.
Séverine.
Sodenia.
Souvenir de Claudius Desnoyel.
— Madame Gauthier-Dumont.
— Madame J. Métral.
— Pierre Leperdrieux.
Suzanne Turbat.
The Queen Alexandra Rose.
Triomphe Orléanais.
Troubadour.
Ulrich Brunner.
Una Wallace.
Verdun.
Walter C. Clark.
W. E. Lippiatt.
W. C. Gaunt.
Yves Druhen.

OIGNONS A FLEURS

Nous tenons à n'offrir à notre clientèle qu'une seule qualité d'oignons à fleurs : LA MEILLEURE.

Notre intérêt immédiat aurait pu nous inciter à établir des prix paraissant plus avantageux pour une fourniture dont la quantité aurait pu sembler équivalente sur le papier, mais qui se serait montrée défectueuse au moment de la floraison. En ce qui concerne les *Tulipes*, alors que celles-ci existent en trois choix, nous ne mettons en vente que des oignons de PREMIER CHOIX. Chacun des oignons que nous vous offrons vous donnera une fleur merveilleuse dont la vue vous enchantera.

TULIPES



Floraison en Avril des Tulipes hâtives dans la Roseraie Georges Truffaut.

De toutes les plantes bulbeuses, la Tulipe des fleuristes, d'où dérivent presque tous les groupes communément employés aujourd'hui dans la décoration des jardins, est celle où il existe certainement le plus grand nombre de variétés :

Les Tulipes simples hâtives, les Tulipes simples tardives, comprenant les flamandes à fond blanc, les bizarres à fond jaune, les Tulipes de fantaisie et enfin le groupe le plus intéressant, les Tulipes de Darwin. Puis viennent les Tulipes doubles hâtives, les doubles tardives, les Tulipes dragonnes ou perroquets et quelques variétés botaniques.

Nos Cultures de Tulipes simples hâtives La Reine.

Les Tulipes hâtives conviennent plus spécialement pour le forçage et la culture en pot. On peut cependant les employer à la confection des massifs et corbeilles, dans les régions pas trop froides, lorsqu'on veut obtenir une floraison aux premiers beaux jours du printemps.

Mais de toutes les Tulipes, ce sont les espèces tardives qui conviennent le mieux pour la pleine terre, et nous recommandons d'une façon toute particulière, pour la plantation des massifs : les Tulipes simples tardives, doubles tardives, les Tulipes Rembrandt, et enfin les très intéressantes Tulipes de Darwin.

Toutes nos Tulipes sont de PREMIER CHOIX ; nous rappelons qu'il existe trois choix de Tulipes et que les différences de prix sont très sensibles entre ces différents choix.

TULIPES DE DARWIN

	le cent	les dix	la pièce
En très beau mélange de variétés	29.50	3.25	0.40
Clara Butt, rose **Rev. Ewbank**, lilas **Painted Lady**, crème **Pensée amère** **Marguerite**, rose tendre	40. »	4.70	0.50
Baronne de la Tonnaye, rose superbe **Psyché**, rose superbe **Herta**	42.50	4.85	0.55
Feu brillant **Farncombe Sanders**	46. »	5.10	0.60
Philippe de Commines, brun foncé **Hitchcock**	51. »	5.60	0.65
La Tulipe noire **Whistler**, merveilleuse tulipe	75. »	8. »	0.85

TULIPES DES FLEURISTES

En mélange de très belles variétés	26. »	3.10	0.40
Inglescombe Pink **La Merveille**, orange saumoné très belle **Orange King**, rouge orangé **Fairy Queen**, rose héliotrope **Inglescombe yellow**, jaune	40. »	4.70	0.50
Jaune de Paris **Couronne d'Or**, jaune bordé rouge **Viridiflora** (fleur très curieuse)	46. »	5.10	0.60

Inglescombe Scarlet, écarlate
Rétroflexa
Le cent **52.** » Les dix **5.75** La pièce **0.65**

TULIPES SIMPLES HATIVES

En très beau mélange de variétés
Le cent **26.50** Les dix **3.** » La pièce **0.35**

Duc de Tholl, cramoisi, rouge vermillon, cochenille (indiquer la teinte désirée).
Artus, écarlate foncé
Carmin, brillant
La Reine, blanc rosé
Le cent **43.** » Les dix **4.85** La pièce **0.55**

Duc de Tholl, rose, rouge, jaune et violet (indiquer la teinte désirée).
Mon Trésor, jaune pur
Rose gris de lin, rose
Wouwerman, violet foncé
Le cent **48.** « Les dix **5.25** La pièce **0.60**

Duc de Tholl, jaune, écarlate
Grand-Duc de Russie, rouge bordé jaune
Princesse Hélène, blanc pur
Prosperity, rose extra
Le cent **53.** » Les dix **5.85** La pièce **0.65**

TULIPES DOUBLES HATIVES

En très beau mélange de variétés
Le cent **38.50** Les dix **4.45** La pièce **0.50**

Murillo, rose exquis
Lucrecia, rose
Le cent **44.25** Les dix **4.90** La pièce **0.55**

Rubra maxima, rouge foncé
Maréchal Niel
Le cent **53.** » Les dix **5.85** La pièce **5.60**

La Candeur, blanc pur
Le cent **60.** » Les dix **6.50** La pièce **0.70**

Couronne d'or, jaune, recommandée
Le cent **65.** » Les dix **7.** » La pièce **0.75**

Le Phare, écarlate
Le cent **85.** » Les dix **9.25** La pièce **0.95**

El Toreador (fleur merveilleuse)
Le cent **95.** » Les dix **10.25** La pièce **1.10**

TULIPES SIMPLES TARDIVES

Bizarres à fond jaune
Flamandes à fond blanc
Flamandes violettes en mélange
Breeders en mélange
Le cent **43.50** Les dix **4.80** La pièce **0.55**

Grenadier (*nouveauté*), ravissante tulipe rouge orange
Le cent **98.** » Les dix **11.** » La pièce **1.25**

TULIPES DOUBLES TARDIVES

	le cent	les dix	la pièce
En mélange	43.50	4.80	0.55
Bleu Céleste **Mariage de ma Fille**, cerise enflammé **Overwinnaar**, bleu blanc strié **Rose de Provence**	47. »	5.10	0.65

TULIPES REMBRANDT

Variétés à grandes fleurs très décoratives ayant un aspect jaspé ou marbré.

En splendide mélange	45. »	5.10	0.65
Marguerite, très belle nouveauté rose clair, strié lie de vin	77. »	8.25	0.90
Œsopus **Sirène** **Vesta**	69. »	7.50	0.85

TULIPES PERROQUET

Grandes tulipes de coloris vif à pétales ondulés et déchiquetés.

En très beau mélange	39. »	4.50	0.50
Amiral de Constantinople, rouge **Belle jaune** **Feu brillant**, **Perfecta**, jaune et strié	54. »	5.95	0.65

Floraison des Tulipes de Darwin et des fleuristes dans la Roseraie Georges Truffaut.

JACINTHES DE HOLLANDE

Les Jacinthes de Hollande sont les plus belles sous tous les rapports, surtout par leur odeur suave et pénétrante et par la précocité de leur floraison. La collection que nous vous offrons se compose seulement de variétés de premier choix, choisies avec un soin particulier, parmi les plus belles de forme, de tenue, de coloris de fleurs, rusticité, etc...

CULTURE EN PLEINE TERRE. — On peut planter les Jacinthes dès la fin septembre, mais de préférence en octobre-novembre ; il ne faut pas dépasser cette date, sans quoi l'on risquerait de courir à un échec certain. La plantation se fait ordinairement dans une terre légère de préférence, à laquelle on a ajouté 100 gr. de BIOGINE au mètre carré.

Elle se fait en quinconce, à 12 ou 15 cm. de distance et à une profondeur de 15 à 20 cm. dans les terres légères, et de 10 à 12 cm dans les terres plus fortes.

Lorsque les froids surviennent, l'on recouvre les plantations de feuilles ou de litières sèches que l'on enlève en mars, lorsque les pousses commencent à paraître. Cette couverture préserve non seulement les plantes, mais elle empêche aussi la terre d'être battue, durcie par les pluies et les intempéries de la saison.

La floraison a lieu vers la fin mars pour les variétés simples et hâtives, et successivement jusqu'à la fin avril pour la majorité de Jacinthes à fleurs doubles.

Nos cultures de Jacinthes.

JACINTHES

Jacinthes par noms pour le forçage et la pleine terre

JACINTHES POUR LA NOEL

Arentine Arendsen, blanc pur
Maréchal Foch, bleu clair.
Électra, rouge vif.
Gertrude, rouge clair.
Lady Derby, rose.
Lord Balfour, lilas.
L'Innocence, blanc pur.
Moreno, rose.
Yellow Hammer, jaune.

Circonférence : 16 à 18 cent.
Les dix : **23 fr. 50**
La pièce : **2 fr. 45**

Les mêmes Jacinthes que ci-dessus, dites miniatures, spécialement préparées pour une floraison à la Noël et au Jour de l'an, mais ayant *13 à 14 centimètres de circonférence.* Les dix : **11 fr. 50** ; La pièce : **1 fr. 25.**

Jacinthes par noms pour le forçage

Ces oignons à fleurs ont *18 à 20 c/m de circonférence* sauf en ce qui concerne les variétés jaunes qui ont toutes 1 c/m de moins.

Albertine, blanc pur.
City of Haarlem, jaune pur.
Général Vetter, blanc rosé.
Gertrude, rouge clair.
Mauve Queen, mauve.
L'Innocence, blanc hâtif.
Marie, bleu foncé.
Moreno, rose.
La Victoire, rouge foncé, fleur énorme.
Johan, bleu clair.
Roi des Belges, rouge foncé.
Yellow Hammer, jaune.
Grand Maître, bleu clair.

Les dix : **21 fr. 50** ; La pièce : **2 fr. 25.**

Les mêmes variétés mais plus petites *(14 à 15 c/m de circonférence)* Le cent : **79 francs** ; Les dix : **8 fr. 35** ; La pièce : **0 fr. 85.**

Jacinthes à fleurs doubles *(14 à 16 c/m de circonférence)* blanche, rouge, bleu, rose.
Le cent : **109 francs** ; Les dix : **11 fr. 50** ; La pièce : **1 fr. 25**

Jacinthes simples par couleur pour le forçage et la pleine terre (rouge, blanche, bleu, jaune, violette et pourpre).
Le cent : **98 fr. 50** ; Les dix : **10 fr. 20** ; La pièce : **1 fr. 05**

Jacinthes pour la pleine terre *(12 à 13 c/m de circonférence,* rouge clair, rouge foncé, blanc rosé, blanc pur, bleu clair).
Le cent : **75 francs** ; Les dix : **7 fr. 90** ; La pièce : **0 fr. 80**

NARCISSES

Il existe aujourd'hui un très grand nombre de variétés de Narcisses. Depuis un certain nombre d'années, l'attention des amateurs et des collectionneurs s'est portée, en effet, surtout en Angleterre, sur ce beau genre de plantes rustiques et printanières. Les collections commerciales ou d'amateurs se sont enrichies d'une grande quantité de plantes de grand mérite, issues d'hybridations opérées entre les diverses races. Les variétés que nous offrons sont toutes de premier choix et donneront certainement satisfaction aux amateurs de ces belles plantes.

NARCISSES A FLEURS SIMPLES

	Le cent	les dix	la pièce
En très beau mélange			
Poeticus, blanc pur à coupe rouge	41. »	4.65	0.50
Leedsi Mrs Langtry, blanc coupe crème	54. »	5.90	0.65
Princeps maximus	61. »	6.45	0.70
Barrii conspicuus, périanthe jaune — trompette orange	69. »	7.30	0.90
Empereur	90. »	9.60	1. »

NARCISSES A FLEURS DOUBLES

En très beau mélange	49. »	5.40	0.60
Albo pleno odorato, blanc	54. »	5.85	0.65
Orange Phœnix, blanc et orange. **Van Sion**, jaune très hâtif	68. »	7.30	0.80
Sulphur Phœnix, blanc argenté	75.50	7.95	0.85

NARCISSES A BOUQUETS

En mélange			
Grand Monarque, blanc coupe citron	55. »	5.95	0.65
Grand Soleil d'or, jaune coupe orange **Mont Cenis**	81. »	8.55	0.90

NARCISSES POETAZ

Alsace périanthe blanc, coupe jaune. **Aspasia** périanthe blanc pur, coupe jaune	97. »	10.45	1.10

JONQUILLES

Simples à petites fleurs jaunes odorifé-rantes	29.50	3.45	0.40
Doubles jaune vif extra **Campernelles**, jaune pur, doubles à petites fleurs (spécialités)	61.75	6.50	0.70

CROCUS

Les Crocus printaniers sont précieux pour les jardins, car leurs fleurs sont les premières à s'y montrer aux premiers beaux jours de février. On peut en former des corbeilles, des tapis et des groupes sur pelouses, de la plus grande beauté en couleurs séparées, ou en mélange. Leur culture en soucoupe ou en pots, ou encore en poterie, dite vase à crocus, est souvent pratiquée. Elle donne aussi d'excellents résultats. Lors de la floraison des bulbes, ces vases produisent un très joli effet ; à leur partie supérieure, on plante ordinairement une jacinthe ou toute autre plante bulbeuse s'accommodant à ce genre de culture.

En mélange de blancs; de bleus et pourpres; panaché strié; toutes les couleurs.
Le cent. **9.** » | Les dix. **1.25**

	Le cent	les dix
Roi des Bleus **Sir Walter Scott**	14. »	1.80
Grand jaune (particulièrement recommandé)	Le cent 32. »	Les dix 3.70

	Le cent	les dix	La pièce
Roi des Blancs **Albion**, pourpre	19.50	2.45	0.40

SCILLES

	Le cent	les dix	la pièce
Scilla campanulata alba	41.50	4.55	0.50
— — cærulea.			
— — rosea	49. »	5.40	0.60

	Le cent	les dix	la pièce
Scilla nutans belgica alba.	41.50	4.55	0.50
— — — cærulea			
— — — rosea	49. »	5.40	0.60
— sibirica alba	41.50	4.55	0.50
— — cærulea, bleu, 1re grosseur	35.50	4. »	0.45

ANÉMONES

Anémone simple de Caen.

L'Anémone simple écarlate hâtive est une des meilleures et des plus belles formes fixées de l'Anémone des fleuristes. Ses fleurs très précoces et très grandes sont d'un beau rouge cocciné avec centre blanc. La plante est cultivée dans le Midi pour la vente de la fleur coupée.

L'Anémone de Caen à fleurs simples et celle à fleurs doubles méritent aussi d'être préférées aux Anémones ordinaires, surtout si la terre est assez riche et la culture assez soignée pour que cette belle race améliorée se montre avec tous ses avantages. Il est vrai qu'elle est un peu plus exigeante sous le rapport de la qualité du sol et de l'abondance de la nourriture, comme d'ailleurs le sont toutes les races perfectionnées.

Il existe aussi un grand nombre de variétés que nous ne pouvons décrire ici. Il en existe cependant une race très précieuse qui mériterait d'être plus connue des amateurs, c'est l'Anémone éclatante (A. fulgens) du Sud-Ouest de la France, commune surtout au pied des Pyrénées et dont la fleur est entièrement écarlate et du coloris le plus vif et le plus éclatant que l'on puisse imaginer. Dans les hivers tant soit peu doux, la floraison commence en novembre et se poursuit tout l'hiver sauf pendant les périodes de gelées intenses, pour atteindre tout son éclat en mars-avril.

On peut difficilement se faire une idée, sans l'avoir vu, de l'effet produit par une corbeille d'Anémones fulgens bien fleuries, à une époque où les fleurs à coloris vif sont encore rares. Il en existe une variété à fleur double, mais d'un attrait bien moindre que la variété à fleur simple.

	Le cent	Les dix	La pièce
Doubles en mélange	48.50	5.25	0.60
Simples bleues	33.50	3.75	0.45
— **de Caen**	15.50	2. »	0.25
— **des Fleuristes**	14.50	1.95	0.25

	Le cent	Les dix	La pièce
Simples écarlates			
La Fiancée, blanc pur			
Anémones fulgens écarlate	41.50	4.65	0.55
— simples fulgens			
— semi-doubles fulgens			

RENONCULES

Les Renoncules semi-doubles et doubles sont des plantes d'une extrême variété de coloris et qui ne se rencontrent pas suffisamment dans les jardins. Leur culture est pourtant des plus simples et ne demande aucune connaissance spéciale. Toute terre saine, mais riche en humus, bien préparée, plutôt forte que légère, convient aux Renoncules. Ces plantes aiment le grand air, elles réussissent parfaitement en plein soleil et aux expositions les plus chaudes, bien qu'elles prospèrent encore mieux quand on leur donne l'exposition du Levant et une situation si possible ne recevant le soleil que jusqu'à midi. Elles peuvent orner les plates-bandes, former de superbes bordures et des corbeilles de toute beauté.

	Le cent	Les dix	La pièce
De France, en mélange			
Mathilde Christine	11.20	1.25	0.20
Primrose Beauty			
De Turquie, en mélange			
De France (Étincelante)	14. »	1.80	0.25

	Le cent	Les dix	La pièce
De Perse, en mélange			
Jaune suprême	17. »	2.15	0.25
De Turquie Hercule, blanc pur			
De Turquie Roman, écarlate	19.50	2.45	0.30

MONTBRETIAS

	Le cent	Les dix	La pièce
En mélange	15.50	1.95	0.25
Crocosmiaeflora, plante très vigoureuse à grande tige portant de nombreux épis couverts de fleurs d'un beau rouge orangé vif	17.50	2.05	0.25

	Le cent	Les dix	La pièce
Étoile de feu, centre jaune clair, intérieur vermillon, extérieur rouge sang.	31.25	3.50	0.40
Bouquet parfait, jaune foncé et vermillon vif	21.50	2.40	0.30
Georges Dawison, jaune pur, grandes fleurs	34.50	3.60	0.40
Fire King, rouge sang	40.50	4.50	0.50

ALLIUM

Neapolitanum, blanc			
Moly Luteum	22.50	2.60	0.30
Azureum, bleu céleste			
Ostrowskyanum	54.75	6. »	0.65

PERCE-NEIGE

Simples	24.25	2.80	0.35
Doubles	41. »	4.50	0.50

SPIREA (HOTEIA) Reine des Prés

Reine des Prés		
Astilboides floribunda, blanc	32.50	3.35
Gladstone, blanc pur		
Reine Alexandra, rose		
America, lilas rosé	26.75	2.80
Fleur de Pêcher, rose		
Rubens, rose vif	29.50	3.05

IRIS

IRIS KAEMPFERI

L'Iris Kaempferi, ou I. du Japon, est incontestablement le roi des Iris. Fleurs d'une beauté et d'une délicatesse merveilleuses qui peuvent rivaliser avantageusement avec certaines Orchidées. Actuellement, ils représentent le résultat d'un travail mystérieux accompli pendant plusieurs siècles par les habiles et patients horticulteurs japonais.

Contrairement à ce que l'on croit en général, cette plante n'est pas à cultiver dans un terrain marécageux. Elle aime, il est vrai, beaucoup d'humidité pendant la période de végétation, mais nullement pendant la période de repos, qui commence tôt après la floraison.

	Les dix	La pièce
Araragai, bleu velouté cœur jaune	21.50	2.35
Confucius, blanc strié de bleu à cœur pourpre		
Gekko-No-Nami, blanc		
Hakubotan, blanc		
Kuma hura, bleu violet		
Mrs Stanley, violet foncé		
Nippon, blanc		
Oku-banri, blanc et bleu		
Rangoon, bleu clair		
Sada-Yuko, rose clair		
Shishi-Odori, bleu velouté foncé		
To-Kwang, bleu, grande fleur		
Tokyo-No-Hana, bleu violet		
Yeddo-Yima, blanc		

IRIS HISPANICA

L'Iris hispanica ou I. xiphium, originaire d'Espagne et de l'Afrique du Nord, préfère, en été, les terrains secs. Fleurit au commencement de juin.

	Le cent	Les dix	La pièce
En mélange	8.25	1.15	
Prinz Hendrik	16.75	2.10	
King of the Blues, bleu			
La Parisienne, bleu clair à longue tige			
British Queen, blanc pur	22.75	2.70	
Cajanus, jaune extra à longue tige			

IRIS ANGLICA

L'Iris anglica, ou I. xiphioïdes, originaire des pâturages des Pyrénées, où l'humidité du sous-sol est constante, préfère par conséquent les terrains frais.

En mélange	28.50	3.35	0.40
Roi des Bleus	41.75	4.75	0.55
Lord Bute			
White Lady			

IRIS DE HOLLANDE HATIFS

Les Iris de Hollande, hybrides de xiphium et xiphioïdes, obtenus par les Hollandais, fleurissent vers le 20 mai.

En mélange	25.50	2.95	0.35
Frans Hals, crème	36. »	4.10	0.45
Rembrandt, bleu foncé	43. »	4.60	0.50

IRIS FILIFOLIA EXTRA A TRÈS LONGUES TIGES HATIFS

L'Iris filifolia, originaire de l'Afrique du Nord, est une forme très vigoureuse de l'I. xiphium, très belle fleur. Floraison en avril-mai.

Imperator, bleu à très grande fleur. Très beau mélange de bleus	29.50	3.45	0.40

Tous ces Iris produisent de très jolies fleurs et peuvent se forcer facilement ; les bulbes à l'état de repos sont dépourvus de racines.

Tous renseignements concernant les

BEGONIAS
GLAÏEULS
et DAHLIAS

se trouveront sur notre catalogue général 1925 qui paraîtra en Janvier prochain et sera adressé à tous nos clients.

Oignons à fleurs divers et plantes bulbeuses

	Le cent	Les dix	La pièce
Alstroémere en beau mélange	56. »	6. »	0.65
Chionodoxa Luciliæ, bleu clair	34.50	3.95	0.45
— **Sardensis**, bleu foncé			
Corydalis fumaria bulbosa	16.50	2.05	0.25
Fritillaire impériale, en mélange		15.50	1.65
Funkia undulata		19.75	2.25
Ixias, en très beau mélange	18.50	2.15	0.25
Incarvillea Delavayii grandiflora		16.50	1.75
Lilium Candidum, blanc simple (gros bulbes)		14.80	1.55
— **croceum**, jaune orange		36.50	3.75
Lilium lancifolium roseum		42.50	4.35
— — **rubrum**		43.50	4.45
— **lancifolium album**		9.50	1.05
— **tigrinum**, simple rouge		12.50	1.35
— — double rouge		34.50	3.60
Lis Martagon, pourpre	39.50	4.20	0.45
Muguet à forcer, race hollandaise	11. »	2. »	0.25
Muguet des bois (griffes)	15.50	2.05	0.25
Muscari (jacinthes) **botyroides cærulea**	28.50	3.20	0.35
— — **alba**	0.60	6.70	0.75
Tubéreuses simples			
— **doubles**			

PLANTES VIVACES

L'époque de plantation la plus favorable pour les plantes vivaces est certainement celle comprise entre Octobre et Avril. Les soins d'entretien se résument en quelques binages, quelques sarclages et des arrosages quand le besoin s'en fait sentir, surtout au moment de la formation des tiges florales. Toutes les plantes vivaces sont livrées en très fortes touffes.

NOMS DES PLANTES	HAUTEUR en %	MOIS DE FLORAISON	COULEURS DES FLEURS	PRIX le cent	les dix	la pièce
Achillea eupatorium Parkeri	50	Juin à Septembre	jaune	130	14. »	1.50
— filipendulina	60	—	jaune	100	11. »	1.30
— millefolia var.	50	Juin à Octobre	varié	100	11. »	1.30
— — rosea	50	Juin à Sept.	rose	100	11. »	1.30
— ptarmica flore pleno	50	Juin à Octobre	blanc, double	100	11. »	1.30
— ageratifolia	40	Juin à Septembre	jaune	110	12.50	1.45
Alyssum saxatile flore pleno (Corbeille d'Or)	30	Avril à Juin	jaune	178	19.75	2.20
Amour en cage, *voir* Physalis						
Anemone japonica alba	50	Août à Nov.	blanc	140	15. »	1.75
— — Beauté parfaite	45	Sept. à Nov.	blanc, semi double	140	15. »	1.75
— — Honorine Jobert	50	Août à Nov.	blanc simple	100	11. »	1.30
— — Mont rose	30	Sept. à Nov.	rose franc	190	21.15	2.25
— — purpurine	55	Sept. à Nov.	rose pourpre foncé	140	15. »	1.75
— — Reine Charlotte	70	Sept. à Nov.	rose chair vif	150	16.25	1.80
Anchusa Italica, var. Dropmore (Buglosse)	120	Mai à Juillet	bleu pur	130	14. »	1.50
— — Pride of Dover	90	Mai à Juillet	bleu foncé	130	14. »	1.50
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille)	35	Juin à Août	blanc	60	7. »	» 75
Ancolie, *voir* Aquilegia						
Aquilegia chrysantha	70	Avril à Juillet	jaune	130	14. »	1.50
— hybride de cærulea	70	Avril à Juillet	varié	170	19. »	2.10
Arabis Alpina (Corbeille d'Argent)	30	Mars à Mai	blanc	90	11. »	1.20
— — flore pleno	30	Mars à Mai	blanc, double	80	9.70	1.10
— grandiflora rosea	30	Mars à Mai	rose	80	9.70	1.10
— foliis variegatis	50	Mars à Mai	feuilles panachées	80	9.70	1.10
Aster acris	50	Août-Septembre	lilas pourpre	150	16.25	1.80
— alpinus cæruleus	18	Avril-Juin	bleu violet brillant	130	14. »	1.50
— amellus var. Beauté parfaite	50	Août à Octobre	bleu violet foncé	150	16.25	1.80
— — Lutetia	60	Août à Octobre	rose liliacé	130	14. »	1.50
— — Mme Gauguin	45	Août à Octobre	magenta	130	14. »	1.50
— — Mme Poichauvin	70	Août à Octobre	rouge magenta	150	16.25	1.80
— — Perry's Favorite	60	Sept.-Octobre	rose purpurin vif	145	15.50	1.80
— — Rud Gœthe	70	Sept. Octobre	bleu lavande, gr. fl.	130	14. »	1.50
— Boule de Neige	100	Sept.-Octobre	blanc, fleurs doubles	130	14. »	1.50
— Elta	100	Août à Octobre	lilas double	130	14. »	1.50
— Glory of Colwall	150	Août à Octobre	double lilas clair	145	15.50	1.80
— Nancy Ballard	120	Août à Octobre	violet évêque	150	16. »	1.80
— Perry's Pink	120	Août à Octobre	rose	150	16. »	1.80
— Novæ Belgiæ var. Beauty of Colwall	120	Août à Nov.	lavande	190	21.15	2.25
— var. Wonder of Colwall	120	Août à Octobre	bleu pâle	190	21.15	2.25
— — — Climax	120	Août à Nov.	violet pâle	145	15.50	1.80
— — — Régina	100	Août-Septembre	rose violet clair	130	14. »	1.50
— — — Saint Edgwin	100	Août-Septembre	rose	150	16. »	1.80
— — — The Garden	100	Sept.-Octobre	bleu pâle	130	14. »	1.50
— — — Daisy Hill	100	Sept.-Octobre	blanc rose	130	14. »	1.50
— — — var. Ste Brigide	90	Sept-Octobre	blanc carné	130	14. »	1.50
— virginicus	80	Sept.-Octobre	blanc pur	130	14. »	1.50
— Sam Banham	120	Sept-Octobre	blanc pur		27.50	3. »
Astilbe asteroïdes (Spirée)	35	Avril à Juillet	blanc	120	12.75	1.50
— — America	35	—	lilas			
— — Gladstone	35	—	blanc pur extra			
— — Fleur de pêcher	45	—	rose			
— — japonica	35	—	blanc pur			
— — Queen Alexandra	35	—	rose			
— — Rubens	30–40	—	rose vif			
Aubrietia deltoïdea grandiflora	6	Avril- Juin	bleu violet	120	12.75	1.50
— Lavender	8	—	bleu lavande	240	25.50	2.70
— Moerheimi	8–10	Avril à Juin	rose tendre	240	25.50	2.70
Benoîte, *voir* Geum						
Berce géante, *voir* Héracleum						
Bocconia cordata	120	Juin à Août	blanc	100	11. »	1.30
Boltonia asteroïdes	150	Août-Septembre	blanc rose	125	15. »	1.60
Boule azurée, *voir* Echinops						
Brunella rosea	25–35	Août-Septembre	rose	110	12.50	1.50
Buglosse, *voir* Anchusa						
Camomille, *voir* Anthemis nobilis						
Campanula carpathica alba	25	Juin à Août	blanc	110	12.50	1.50
— — cærulea	25	—	bleu	110	12.50	1.50
— lactiflora	140	Juin à Août	bleu tendre	130	14. »	1.50
— latifolia alba	60–80	Juin-Juillet	blanc	112	13. »	1.50

La photographie en couleurs ci-contre montre les plus belles variétés d'Iris Kaempferi

Voir description et prix page 31.

Suavis
Belle de Meaux
Dr Morère
Mme Moutot
ensation
Jucunda

Six variétés de Fraises excellentes

Voir description et prix page 38.

NOMS DES PLANTES	HAUTEUR en m/m	MOIS DE FLORAISON	COULEURS DES FLEURS	PRIX le cent	PRIX les dix	PRIX la pièce
Campanula persicæfolia Moerheimi	40–60	Juin à Août	blanc pur	210	25. »	3. »
— persicæfolia en mélange	40-60	—	variée	190	22. »	2.50
— cærulea grandiflora	55	—	bleu	110	12.50	1.50
— macrantha	120	—	violet foncé	160	17. »	1.80
— pyramidalis alba	130	Juillet à Sept.	blanc	130	15. »	1.60
— — cærulea	130	Juillet à Sept.	bleu	130	15. »	1.60
Cerastium tomentosum	20	Avril à Juin	blanc	100	11. »	1.25
Chelone barbata coccinea	60	Juin à Sept.	rouge	160	17. »	1.80
Clematis Davidiana	60–80	Juin à Sept.	bleu clair	130	15. »	1.60
Convallaria majalis (Muguet)	15	Avril-Mai	blanc			
— — race Fortin	18	Avril-Mai	blanc			
Corbeille d'Argent, *voir* Arabis alpina		—				
Coreopsis lanceolata	70	Avril à Sept.	jaune	110	12.50	1.50
— grandiflora	70	Avril à Sept.	jaune orange	110	12.50	1.50
— — var. Étoile d'Or	55	Avril à Octobre	jaune	120	14. »	1.50
— verticillata	50	Juin à Sept.	jaune	160	17. »	1.80
Cyclamen europæum	18	Août-Septembre	rose			
Delphinium Belladona grandiflorum (Pied d'Alouette vivace)	120	Mai et Sept.	bleu	200	25. »	2.75
— Alake	120	—	bleu foncé	190	22. »	2.50
— Lize	120-150	—	bleu ciel	290	35. »	3.70
— hybrides de semis	120	—	varié	130	15. »	1.60
Dielytra spectabilis (Cœur de Marie)	70	Avril à Juin	rose et blanc	225	26. »	3.20
Digitalis gloxiniæflora	100	Juillet à Août	varié	110	12.50	1.50
Echinops ritro (Boule azurée)	80	—	bleu	160	17. »	1.80
Erigeron hybridus cæruleus	25–30	Avril à Juin	bleu	110	12.50	1.50
— speciosus superbus	55	Juillet à Sept.	bleu clair lilacé	110	12.50	1.50
Eryngium oliverianum superbum	80	Juillet à Sept.	bleu foncé	130	15. »	1.60
— alpinum (Chardon des Alpes)	70	Juillet à Août	bleu	260	30. »	3.30
Funkia undulata foliis variegatis	30-40	—	bleu	110	12.50	1.50
Hemerocalle du Japon	45	Mai à Juin	blanc	110	12.50	1.50
Gaillardia grandiflora	70	Mai à Octobre	jaune	120	14. »	1.50
— maxima Lady Rollestone	70	—	jaune	225	26. »	3.20
Gazon d'Olympe, *voir* Statice		—				
Geranium grandiflorum	45	Juin-Juillet	violet clair	110	12.50	1.50
— sanguineum	35	Mai-Juin	rouge	110	12.50	1.50
— — album	35	Mai-Juin	blanc	110	12.50	1.50
Geum coccineum (Benoîte)	45	Mai à Septembre	rouge	110	12.50	1.50
— Mrs Bradshaw	45	Mai à Septembre	rouge	130	15. »	1.60
— atrosanguineum flore pleno	45	Mai à Septembre	rouge, double	200	25. »	2.75
— Heldreichi splendens	45	Mai à Septembre	jaune orange	130	15. »	1.50
Gynerium argenteum (Roseau à plumes)	200	Août-Septembre	blanc		46. »	5. »
Gypsophila paniculata	60	Juin à Août.	blanc	110	12.50	1.50
— — flore pleno	60	—	blanc, double	200	30. »	3.25
Helenium Bigelowi aurantiacum	70	Août à Octobre	jaune	200	25. »	2.75
— Riverton Beauty	130	—	jaune	160	17. »	1.80
— — Gem	100	Aout à Octobre	jaune, centre pourpre	130	15. »	1.60
— pumilum magnificum	70	—	jaune	130	15. »	1.60
— grandicephalum (Soleil de Juillet)	100	—	jaune foncé, centre brun foncé	130	15. »	1.60
Helianthemum amabile rubrum plenum	10-20	Mai à Septembre	rouge, double	130	15. »	1.60
— polifolium roseum	15	Mai à Octobre	rose saumoné	110	12.50	1.50
— orange	15	—	orange	120	14. »	1.50
Helianthus multiflorus flore pleno	150	Août à Octobre	jaune, double	190	22. »	2.30
— — — — (Soleil d'Or)	140	—	jaune, double	110	12.50	1.50
— rigidus Miss Mellish	130-140	—	jaune	80	9.50	1. »
Heliopsis aspera	120	—	jaune	110	12.50	1.50
— scabra	70	—	jaune	130	15. »	1.60
Helleborus niger (Rose de Noël)	30	Nov. à Mars	blanc rosé		35. »	3.70
Hemerocallis aurantiaca	80	Juin à Octobre	orange brillant	130	15. »	1.60
— fulva	70	Juin à Août	jaune fauve	130	15. »	1.60
— flava	75	Juin à Août	jaune	130	15. »	1.60
— Sir Michael Foster	60	Juin à Sept.	jaune clair	130	15. »	1.60
Heracleum eminens (Berce géante)	250-300	Mai à Juillet	blanc	110	12.50	1.50
Heuchera brizoides	50	Mai à Octobre	rose carminé	130	15. »	1.60
— — Pluie de feu	60	Mai à Octobre	rouge	190	22. »	2.50
Hypericum calycinum (Millepertuis)	50	Juillet à Sept.	jaune	130	15. »	1.60
— Moserianum	50	—	jaune	160	17. »	1.80
Iberis sempervirens (Thlaspi)	25	Mars à Mai	blanc	110	12.50	1.50
— — Snowflake	25	—	blanc	130	15. »	1.60
Incarvillea Delavayi (ou Gloxinia de pleine terre)	20	Mars-Avril	rose	110	12.50	1.50
— grandiflora brevipes, superbe variété	45	—	rose	110	12.50	1.50
Iris germanica variés	60	Mai-Juin	varié	110	12.50	1.50
Iris Kaempferi, 14 très belles variétés avec noms. (Voir description page 31.)	85–100	Juin-Juillet	varié		21.50	2.50
Iris pallida foliis variegatis	75	Mai à Juin	varié	110	12.50	1.50

Phlox Europæa.



Campanule pyramidale.

Ancolie hybride de cærulea.

NOMS DES PLANTES	HAUTEUR en %m.	MOIS DE FLORAISON	COULEURS DES FLEURS	PRIX le cent	les dix	la pièce
Iris pumila alba	75	Avril-Mai	blanc	80	9. »	1. »
— azurea	75	Mai-Juin	bleu	80	9. »	1. »
Lavandula Munstead var.	50	Juillet à Sept.	bleu	150	16. »	1.75
Leucanthemun Etoile d'Anvers	80	Juin à Septembre	blanc, cœur jaune	110	12 50	1.50
— King Edward		—		110	12.50	1.50
Lupinus polyphyllus albus	80-100	Avril à Juin	blanc	80	9. »	1 »
— — cæruleus		—	bleu	80	9. »	1. »
— — Moërheimi		—	blanc et rose	120	14. »	1.50
— — roseus		—	rose	80	9. »	1. »
Lychnis chalcedonica	80	Mai à Juillet	blanc	110	12.50	1.50
— viscaria splendens flore pleno	50	Août-Septembre	blanc, double	110	12 50	1.50
Millepertuis, *voir* Hypericum		—				
Molène, *voir* Verbascum		—				
Monarda didyma rubra Cambridge scarlet.	60	Mai à Août	rouge	110	12 50	1.50
Nepeta Mussini	40	Mai à Octobre	bleu	80	9. »	1 »
Œillet mignardise Her Majesty	25	Avril à Août	blanc pur	80	9. »	1. »
— — Rose de Mai	25	—	rose	110	12.50	1.50
Papaver orientale bracteatum (Pavot)	70	Avril à Juin	rouge	110	12.50	1.50
— — nudicaule	70	—	varié	80	9. »	1. »
Phlox amœna rosea	30	Juin-Juillet	rose	120	14. »	1.50
— decussata var. Aurore boréale	60	Juin à Sept.	rose brillant	110	12.50	1.50
— — Baron Van Dedem	60	—	rouge écarlate brillant.	110	12 50	1.50
— — — Coquelicot	60	—	rouge feu	110	12.50	1.50
— — — Élisabeth Campbell	60	—	saumon clair	110	12.50	1.50
— — — Europæa	60	—	blanc, œil carmin	130	15. »	1.60
— — — Homeland	60	—	rouge orangé	130	15. »	1.60
— — — Général Van Heutz	60	—	rouge saumoné	130	15. »	1.60
— — — Goliath	60	—	carmin vif	160	17. »	1.80
— — — Mme Paul Dutrie	60	—	rose lavé blanc	110	12.50	1.50
— — — Yvonne Cayeux	30	Mai à Juillet	violette de Parme	110	12.50	1 50
— divaricata canadensis	25-35	Avril à Juin	bleu	145	15.50	1.65
Pied d'Alouette, *voir* Delphinium		—				
Physalis Franchetti (Amour en cage)	80	Juillet à Février	rouge	80	9. »	1. »
Platycodon grandiflora alba	50	Mars à Août	blanc	160	17. »	1.80
— — Mariesi	50	—	bleu	160	17. »	1.80
Polemonium album grandiflorum	50	Mai à Juillet	blanc	110	12 50	1.50
— cæruleum	50	—	bleu rouge velouté	110	12.50	1.50
Potentilla atrosanguinea Gibson's scarlet	70	—	rouge velouté	210	25. »	3. »
— hybride de Lemoine	70	—	rouge brillant, œil			
		—	foncé, bords jaunes	160	17. »	1.80
Primula acaulis var. (Primevère)	25	Mars à Mai	varié	80	9 »	1. »
Pyrethrum roseum var.	60	Avril à Juin	varié	110	12.50	1.50
— Argentine	60	—	blanc à fleurs doubles.	190	22. »	2.50
— hybride à fleurs doubles Aphrodite	60	Avril à Juin	blanc	130	15 »	1.60
— — — — — Figaro	60	—	rouge foncé	260	30. »	3.30
— — — — — Mme Munier	60	—	chair, extra	290	35. »	3.70
Rose de Noël, *voir* Helleborus niger		—				
Roseau à plumes, *voir* Gynerium		—				
Roses trémières variées	200	Juillet à Sept.	varié	130	15. »	1.60
Rudbeckia speciosa	50	—	jaune, disque noir	110	12.50	1.50
— Golden Glow	150	—	jaune	110	12.50	1.50
— Rayon d'Or	150	—	jaune foncé	110	12.50	1.50
Santolina chamæcyparissus	60	—	petit feuillage argenté.	150	16. »	1.75
Saponaria officinalis alba plena	12	—	blanc	110	12.50	1 80
Saxifraga hypnoïdes (Gazon Turc)	18	Mai-Juin		110	12.50	1.50
— grandiflora rosea	25	Avril à Juin	rose	110	12.50	1.50
— umbrosa (Désespoir du Peintre)	30	Mai à Juillet	rose	80	9 »	1. »
Scabiosa caucasica	80	Juin à Novembre	bleu	130	15. »	1.60
Sedum calabricum (Orpin)	60	Juillet à Sept.	rouge foncé	80	9. »	1. »
— spectabile	40	Août à Octobre	rouge foncé	80	9. »	1. »
— coccineum	12	Juin à Octobre	rouge lilacé	80	9 »	1. »
Sidalcea Rosy Gem	100	Juin à Sept.	rose	110	12 50	1.50
Solidago aspera (Verge d'Or)	120	Juillet à Sept.	jaune	130	15. »	1.60
— virgaurea præcox	150	—	jaune	130	15 »	1.60
Spirea filipendulina alba	70	Mai à Juillet	blanc	110	12.50	1.50
Statice armeria (Gazon d'Olympe)	12	Mars à Mai	rouge et rose	95	11 »	1.25
— latifolia	50	Juin à Août	bleu	190	22 »	2.50
Thlaspi, *voir* Iberis		—				
Thalictrum adiantifolium	30	Juillet à Sept.	blanc	160	17. »	1.80
Tritoma corallina	80-100	Mai à Août	rouge corail		25 »	2.75
— Mac-Owani	»	Juillet à Octobre			32.50	3.35
— Pfitzeri	»	—			25. »	2.76
— rufa	»	Mai à Août	jaune	110	25. »	1.50
— uvaria grandiflora	»	Juillet à Octobre	rouge		25. »	2.75
— Turki	»	Juin à Août	rouge	110	12.50	1.50
Trollius Goliath	70	Mai à Septembre	orange foncé	160	17. »	1.80
Verbascum tomentosum (Molène)	110	Juin à Août	blanc	110	12.50	1.50
Veronica spicata cærulea	35	Juin à Sept.	bleu	80	9. »	1. »
Verge d'Or, *voir* Solidago	20	—				
Viola cornuta cærulea var. papillo	20	Avril à Nov.	bleu	80	9. »	1. »
Vittadenia	12	Avril à Nov	rouge	110	12.50	1.50

VIOLETTES

Les Violettes que nous offrons ci-dessous ont le très sensible avantage de produire des fleurs d'un bon tiers plus grandes que celles de la Violette type des 4 saisons ordinaire. Les fleurs sont portées par des pédoncules fermes, d'une longueur variant suivant les espèces et variétés de 10 à 20 centimètres, sur les pieds en plein rapport et bien garnis de feuillage, c'est-à-dire vers la deuxième année de plantation.

Quelques variétés intéressantes donnent des fleurs à l'automne et au printemps, sans mériter cependant le nom de remontantes ; la floraison est plutôt permanente de la fin septembre jusqu'en mai, sauf quand l'abaissement de la température arrête momentanément la production des boutons et des fleurs. En tout cas, il existe aujourd'hui un grand nombre de variétés des plus recommandables par leur vigueur de végétation, l'ampleur de leur feuillage et la grandeur de leurs fleurs.



Viola cornuta papilio.

VIOLETTES A FLEURS SIMPLES

Amiral Avellan, rouge purpurin, très vigoureuse.
Baronne de Rothschild, bleu foncé, fleur énorme.
La France, bleu violet foncé, très grande fleur, parfum exquis.
Le Lilas, lilas franc, très hâtive.
La Luxonne, bleu métallique, très grande fleur, très florifère.
Princesse de Galles, superbe violet pâle, parfum délicieux.

Le 100 : **90** fr. Les 10 : **10** fr. La pièce : **1.25**.

VIOLETTES A FLEURS DOUBLES

Comte de Brazza, blanc pur, la plus belle des blanches.
Rose (de Bruneau) beau rose, très odorante.
Marie-Louise, bleu violet foncé, très grande et odorante.
Parme ordinaire, belle fleur bleu pâle.

Le 100 : **110** fr. Les 10 : **12** fr. La pièce : **1.40**

PLANTES A FLORAISON PRINTANIÈRE

Pour la décoration des plates-bandes et des massifs, livrables en motte de novembre à fin mars.

Pâquerettes variées (Mères de Famille).
Pensées variées.
Giroflées Ravenelle.
Myosotis variés.
Œillet de Poète variés.

Le 100 : **50**. » Les 10 : **5.50**. La pièce : **0.60**.

Viola cornuta papilio. La plus belle violette vivace

Le 100 : **80**. » Les 10 : **9**. » La pièce : **1**. »

PIVOINES

La Pivoine herbacée de la Chine est une des plantes les plus anciennement connues et une des plus employées pour la décoration des jardins. Il n'est, en effet, personne qui ne connaisse la Pivoine herbacée, et surtout ses nombreuses variétés qui forment dans les plates-bandes et les corbeilles, ces belles touffes compactes et vertes, au-dessus desquelles viennent au mois de mai, s'épanouir de grosses fleurs en boule, de coloris frais et à odeur de rose.

PIVOINES HERBACÉES DE CHINE. (Choix des meilleures variétés.)

Alexandre Dumas, rose brillant, chamois.
Anemonaeflora alba, blanc, centre jaune clair.
Anemonaeflora rubra, cramoisi foncé.
Arsène Meuret, lilas, violet.
Beauté de Villecante, rose tendre, reflets argentés.
Boule de Neige, blanc pur, centre bordé carmin.
Carnea alba, carné, nuancé blanc.
Chrysanthemiflora, blanc carné, jaune citron.
Comte de Cussy, rose tendre, ligules saumonée.
Comte de Neippberg, carmin amaranthe vif.
Comte de Paris, centre rose et blanc ambré.
Comtesse de Montalivet, centre blanc, liseré carmin.
Constant Devred, pourpre clair, reflets satinés.
Denys Helye, rouge éclatant.
Docteur Bretonneau, carné, centre teinté jaune.
Duc de Cazes, rose carminé et saumoné.
Duchesse d'Orléans, rose foncé et saumoné.
Edulis alba, blanc carné jaunâtre.
Empereur Nicolas, amaranthe vif, pourpre foncé.
Etendard du Grand Homme, amaranthe brillant.
Festiva-Maxima, blanc pur, pointé carmin.
Grandiflora carnea plina, chair et lilas clair.
Grandiflora rosea, rosé chair et saumoné
Grandiflora superba, rose lilacé, centre chamois.
Humei carnea, chair, nuancé rose.
Jeanne d'Arc, rose tendre, soufré.
Jules Lebon, rose foncé carminé.
La Brune, pourpre foncé cramoisi.
La Coquette, rose vif, centre rose lilacé.
Lady Anna, rose mauve carné.
L'Avenir, rose saumoné et jaune carmin.
L'Illustration, rose de Chine.
Louis Van Houtte, rouge très brillant.
Lutea plenissima, jaune soufre et jaune clair.
Lutea variegata, collerette rose, centre jaune.
Mme Barillet-Deschamps, rose très tendre, teinté pourpre.
Mme Bréon, rose carné, centre blanc crème.
Maréchal Mac-Mahon, roug terès vif.
Marie d'Hour, chair rosé.
Marie-Stuart, rose et blanc rosé.
Mr Boucharlat ainé, rose vif lilacé.
Mr Chevreuil, beau lilas glacé.
Mr Mallet, rose amaranthe.
Mr Paillet, rose vif, nuancé carmin.
Nivalis, carné, centre nuancé jaune.
Noémie Demay, rosecarné argenté.
Philomèle, satiné, ligules jaunes.
Prince Pierre Troubeskoy, rouge violet vineux.
Prolifera tricolor, carné clair, centre ligulé.
Reine des Français, rose carné, jaune au centre.
René Potard, rouge cerise vif, luisant.
Rubra triumphans, rouge.
Triomphe du Nord, rose pourpré, violet.
Triomphe de Paris, rose tendre, blanc soufré.
Washington, carmin pourpré et saumoné.

Au choix du client, le 100 : **250**. »; les 10 : **27.50** ; la pièce : **3**, ». A notre choix, le 100 : **235**. » ; les 10 : **26.50** ; la pièce : **2.90**

POIS DE SENTEUR

Les Pois de senteur sont connus des amateurs par leur rusticité et surtout pour la facilité avec laquelle ils végètent dans tous les terrains et à presque toutes les expositions.

Ils réussissent généralement quand le climat n'est pas trop sec. Leurs jolies fleurs, en forme de papillons, leur odeur suave et leurs coloris variés, ainsi que leurs tiges grimpantes, les rendent très utiles pour l'ornementation des jardins. Ces plantes conviennent pour orner les treillages, les berceaux, les terrasses. Leurs fleurs qui peuvent concurrencer les orchidées par la variété de leurs coloris et leur légèreté, sont particulièrement aptes à la garniture des vases et des tables.

Pour avoir de belles plantes on doit semer de préférence en novembre en pleine terre ou en pots sous châssis vers le 15 février. A cet effet, il convient de bêcher le terrain au moins à deux fers de bêche ; faire un mélange composé de un tiers de fumier de vache, un tiers de terre franche, un tiers sable ; on doit ajouter 3 kilos de **BIOGINE** par mètre cube de terre remuée. Ce travail fait, on trace la planche et le semis se fait en rayons jumeaux distants de 40 centimètres entre eux. Au printemps, dès qu'ils ont atteint 10 à 12 centimètres, il faut donner le premier binage puis, quelque temps après, quand les plantes commencent à fleurir faire un surfaçage à la **BIOGINE** à la dose de 60 grammes au mètre superficiel. Les semis de printemps en pleine terre, s'opèrent de la même façon, mais la floraison en est naturellement plus tardive.

Les variétés que nous offrons sont les nouveautés les plus récentes à fleurs ondulées à coloris merveilleux.

Toutes les graines des variétés numérotées de nos Pois de senteur sont récoltées et triées à la main. Elles proviennent exclusivement de la récolte 1924 et sont garanties exemptes de tout mélange de vieilles graines.

3476. Lavande.
3424. Bleu foncé.
3538. Bleu delphinium énorme.
3454. Crème superbe.
3548. Crème et rose.
3499. Rose brillant sur fond crème saumoné.
3491. Crème bordé de rose.
3442. Rose et blanc.
3490. Blanc pur.
3580. Orange, superbe.
3578. Écarlate orangé.
3570. Cerise.
3483. Cerise clair saumoné.
3591. Marron foncé bronzé.
3429. Cramoisi brillant.
3572. Strié chocolat foncé et lie de vin sur fond héliotrope.
3477. Rose foncé.
3509. Rose brillant.
3565. Rose cramoisi saumoné.
3583. Rose clair magnifique.
3449. Chair lilacé.
3457. Riche pourpre rose.

Prix du paquet de

5 gr.	4. »	50 gr.	25. »
10 gr.	7.50	100 gr.	45. »
20 gr.	13. »	Le kil.	350. »

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

3497. Rose paille lilacé.
3465. Saumon foncé et orange clair.
3481. Rose brillant foncé sur fond crème.
3577. Beau rose tendre, jaune vers la base.
3540. Mauve.
3475. Blanc pur énorme.
3551. Rose fleur de pêcher et saumon cerise.
3556. Couleur rappelant la rose " La France " légèrement saumonée.

Prix du paquet de 20 graines de chaque variété séparée : **7.»**

10 grammes **12.50**

PLANTS DE FRAISIERS

Après de longues expériences culturales, nous avons appris à connaître les meilleures variétés de fraisiers croissant bien sous notre climat et donnant les meilleurs résultats au point de vue rapport. Ce sont ces espèces et variétés que nous nous permettrons d'offrir à notre clientèle. Nous sommes convaincus qu'elle aura toute satisfaction.

Fraise Saint Fiacre.

Ces variétés sont non seulement très productives, mais donnent des fruits d'une saveur exquise.

Ces plants sont disponibles de fin septembre jusqu'en avril et nous pourrons, durant cette période, répondre très avantageusement à toute demande qui nous sera faite, à condition que les gelées ne s'opposent pas à l'arrachage et au transport.

Le prix du cent sera appliqué pour 25 de chaque variété.

Nous ne fournirons pas moins de 10 plants de chaque variété.

Nous remplacerons, de notre chef, les variétés qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes par des variétés similaires. Nos clients qui ne voudraient pas accepter ce changement sont invités à le mentionner sur leur commande (il suffira de mettre en face la variété demandée : « Ne pas remplacer »).

CULTURE. — Presque tous les Fraisiers redoutent la sécheresse, la trop grande chaleur et la terre trop calcaire. On se trouvera donc bien de les planter en terre fraîche et dans une situation un peu abritée des trop forts rayons de soleil. Si on y perd un peu au point de vue précocité, la production en sera, par contre, plus soutenue et plus abondante. Toutefois si nous conseillons de faire ces plantations en terre fraîche, ceci ne veut pas dire de faire choix d'un terrain tout à fait humide, ce qui serait dangereux pour la saison d'hiver et occasionnerait la pourriture de la plupart des Fraisiers. Il faut donc apporter une grande attention au drainage parfait du terrain que l'on veut planter en Fraisiers. Une fois les chaleurs venues, ces plants demandent au contraire des arrosages abondants. Il sera bon également de couvrir la terre d'un paillis un peu épais qui entretiendra la fraîcheur au pied des Fraisiers et permettra d'arroser moins souvent.

Baisse très importante
sur le Prix des Fraisiers

FRAISIERS DES 4 SAISONS

Cette race de fraisiers a l'avantage de produire sans arrêt de juin à octobre.

Belle de Meaux. Les 10 Le 100
Fruit rouge foncé, assez gros, de première qualité et de parfum exquis, très productive **2. » 16. »**

Gaillon rouge
Sans filets, fruit long, excellent et de bonne grosseur. **2. » 16. »**

Gaillon blanc.
Sans filets, fruit long, même qualité que le précédent, mais blanc. **2. » 16. »**

Reine des perpétuelles.
Très productive, fruit rouge bien parfumé, abrité par son feuillage . . . . . **2. » 16. »**

Monstrueuse caennaise.
Une des plus volumineuses des variétés des 4 saisons, très généreuse en fruits. **2.10 17.50**

La Généreuse (recommandée).
Fruit rouge, parfum exquis, hampe dressée se dégageant du feuillage. **1.80 13.50**

Belle du Mont Cenis.
Fruit conique rouge foncé très parfumé . . . **2. » 16. »**

Blanche d'Orléans.
Très généreuse, superbe fruit de forme longue et renflée, très parfumée . . . . **2. » 16. »**

FRAISIERS A GROS FRUITS REMONTANTS

Les Fraisiers remontants se plaisent dans une terre bien fumée à la « Biogine ». Ne pas ménager les arrosages pendant les chaleurs.

	Les 10	Le 100
Suavis. Fruit rouge foncé en forme de crête d'une saveur exceptionnelle comme son nom l'indique	3.40	31. »
Saint-Joseph. Fruit rouge foncé de moyenne grosseur, chair rouge et ferme	3.85	33.50
La Perle. Gros fruit d'excellente qualité. Une des meilleures variétés parmi les remontants	2.50	21. »
La Perle rouge. Fruit rouge bien plus foncé que l'ancienne Perle, variété appréciée pour la qualité de son fruit	3. »	25.50
Saint-Fiacre. Gros fruit rouge mat, chair rosée, sucrée, délicieuse, production jusqu'aux gelées	3.95	33.50
Abondance. Variété de 1er ordre, plante vigoureuse produisant des fruits toute la saison. Gros fruit rouge brillant, chair rosée, ferme et sucrée. (Nouveauté)	3.75	31.50



Fraise Jucunda.

FRAISIERS A GROS FRUITS NON REMONTANTS

Les Fraisiers à gros fruits non remontants produisent, quand ils sont cultivés dans un terrain substantiel et bien fumé à la **BIOGINE**, des fruits énormes et parfumés depuis le commencement de juin jusqu'à fin juillet.

	Les 10	Le 100
Sharpless. Variété hâtive. Très grosse. Rouge à chair rose	2.15	17.75
Tardive de Léopold. Variété excellente de grand avenir	2.05	16.50
France-Russie. Fruit gros, genre Sharpless	2.15	17.50
Belle Bordelaise. Fruit gros, très coloré, très sucré. Framboisé	2.50	19.50
Louis Gauthier. Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité	2.50	19.50
Docteur Morère. Fruit énorme, très recommandable, d'excellente qualité	2.10	17.50
Vicomtesse Héricart de Thury. Fraise très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.	2.50	19.50
Reine des Noires. Variété très rustique et vigoureuse, très tardive, fort productive	2.10	17.50
Noble. Variété très hâtive et productive (recommandée)	2. »	15.50
Jucunda. Variété excessivement productive	2.10	17.50
Madame Moutot. La plus volumineuse de toutes les fraises (variété d'élite)	2. »	15. »
L'Or du Rhin. (Variété d'élite). Fruit conique très gros. Rendement énorme	2.05	16.50
Sensation. Gros fruit très parfumé	2.50	19.75

Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

POMMES DE TERRE

La sélection des tubercules est l'objet de tous nos soins. Nous prenons aussi toutes précautions pour ne livrer que des tubercules sains et exempts de maladie. Certaines maladies se développent très tard en saison; aussi, ne nous est-il pas possible d'accepter des réclamations dans ce sens. Nous n'expédions les pommes de terre que par temps favorable. Nous dégageons notre responsabilité dans les cas où des gelées surviendraient en cours de route. Les quantités en certaines variétés étant nécessairement limitées, nous recommandons à nos clients de nous passer leur ordre le plus tôt possible. Le prix de 100 kilos est fait pour une quantité de 25 kilos minimum pour une même variété ; le prix de 10 kilos pour un minimum de 5 kilos.

Nous consentons des prix spéciaux par quantité.

Abondance de Montvilliers. — Très bonne qualité, très productive, demi-hâtive. Peau et chair jaunes.

Le kil...... **1.40** | 10 *kil.*..... **13.** » | 100 *kil.*..... **115**

Belle de Fontenay. — De toute première qualité, hâtive, très productive, à peau et chair jaunes. Les tubercules, de très bonne conservation, sont allongés, les yeux très peu enfoncés. A cause de la hauteur de ses fanes elle ne convient pas très bien à la culture sous châssis; par contre, elle donne d'excellents résultats en culture hâtée de pleine terre.

Le kil...... **1.50** | 10 *kil.*..... **14.** » | 100 *kil.*..... **130**

Belle Versaillaise. — Très bonne qualité, farineuse, excellente pour " frites ", très tardive, doit se récolter en octobre. Tubercules à forme caractéristique de galets plats, peau fine et craquelée, yeux presque invisibles. Chair jaune paille très fine. Feuillage vert foncé, érigé, très résistant. Fanes de 1 m. 70, fleurs lilas. Rendement énorme pouvant dépasser 45.000 kilos à l'hectare; doit être plantée à 80 centimètres d'écartement. C'est de beaucoup la variété la plus perfectionnée des tardives au point de vue de la forme, de la qualité, de la résistance à toutes les maladies et à la sécheresse.

Notre récolte de cette nouveauté étant très limitée et par contre notre clientèle toujours plus nombreuse, il ne sera livré à chaque demandeur qu'une faible quantité de cette nouvelle variété. Ceci à seule fin d'être agréable à tous nos clients et de donner, dans la mesure du possible, pleine satisfaction à tous.

Le tubercule.. **0.60** | *Les* 10 ..... **5.** » | *Le kil.*..... **3.50**

Eerstelingen. — Très bonne qualité, très hâtive et très productive. A peau et chair jaunes; tubercules de forme oblongue. Pour culture de première saison en pleine terre.

Le kil...... **1.45** | 10 *kil.*..... **13.75** | 100 *kil.*..... **120**

Fin de siècle. — De grande culture, à grand rendement; peau et chair blanches. Tubercules ovales de moyenne grosseur; végétation très vigoureuse.

Le kil...... **1.25** | 10 *kil.*..... **11.50** | 100 *kil.*..... **105**

Fluke géante (de Saint-Malo). — De très grand rendement, très vigoureuse, peau et chair jaune pâle; de forte végétation.

Le kil...... **1.15** | 10 *kil.*..... **10.50** | 100 *kil.*..... **95**

Mayette. — Très bonne qualité, excellente pour la cuisine, très productive, très rustique; ressemble assez à la pomme de terre "Hollande". Tubercules allongés, presque lisses, peau et chair jaunes.

Le kil...... **1.40** | 10 *kil.*..... **13.** » | 100 *kil.*..... **115**

Royale anglaise. — Bonne qualité, chair plutôt blanchâtre; tubercules très allongés. Assez rustique, très productive.

Le kil...... **1.45** | 10 *kil.*..... **13.75** | 100 *kil.*..... **120**

Saucisse. — Pour la consommation hivernale et d'arrière-saison; peau rose, chair très farineuse. Tubercules allongés un peu aplatis. Très résistante à la maladie et de très bonne conservation.

Le kil...... **1.25** | 10 *kil.*..... **11.50** | 100 *kil.*..... **105**

Express.

Le kil...... au cours | 10 *kil.*..... au cours | 100 *kil.*.... au cours

Pour les Pommes de terre germées, voir le *Catalogue Général 1925*

Pomme de terre Mayette. — Variété que nous recommandons tout particulièrement.

ARBRES FRUITIERS

Arbres non transplantés

ABRICOTIERS

Sujet d'un an	6 à 7. »
Palmette 1re série	12 à 13. »
Hautes tiges	23 à 25. »
Haute tiges fortes	28 à 30. »
Demi-tiges	20 à 22. »
Demi-tiges fortes	23 à 25. »

CERISIERS

Sujet d'un an	6 à 7. »
Fuseaux	13 à 18. »
Palmettes	14 à 20. »
Hautes tiges	23 à 25. »
Hautes tiges fortes	28 à 30. »
Demi-tiges	20 à 22. »
Demi-tiges fortes	23 à 25. »

POIRIERS

Sujet d'un an	4 à 4.50
Fuseaux 2 ans	11 à 12. »
Fuseaux 3 ans	15 à 17. »
Fuseaux 4 ans	18 à 20. »
Palmettes 1re série	10 à 11. »
Palmettes 2e serie	15 à 17. »
Palmettes 3e série	22 à 24. »
Hautes tiges	22 à 24. »
Hautes tiges fortes	28 à 30. »
Demi-tiges	18 à 20. »
Demi-tiges fortes	23 à 25. »

POMMIERS

Sujet d'un an	3.50 à 4.50
Fuseaux 2 ans	11 à 12. »
Fuseaux 3 ans	15 à 17. »
Fuseaux 4 ans	18 à 20. »
Palmettes obliques (même prix que poiriers).	
En V pour losanges	10 à 12. »
En V pour losanses, forts.	12 à 13. »
Cordons hor. 0 m. 40	7 à 8. »
Cordons 1 côté fort	9 à 10. »
Cordons 2 côtés	10 à 11. »
Cordons 2 côtés forts	12 à 13. »
Hautes tiges	25 à 27. »
Hautes tiges fortes	28 à 30. »
Demi-tiges	20 à 22. »
Demi-tiges fortes	23 à 25. »

POIRIERS et POMMIERS A CIDRE

de 20 à 30. »

NOTA : Les variétés à cidre greffées en tête seront facturées au même prix que celles à couteau.

PRUNIERS

Sujet d'un an	6 à 7. »
Fuseaux 2 ans	11 à 12. »
Fuseaux 3 ans	15 à 18. »
Hautes tiges	23 à 25. »
Hautes tiges fortes	28 à 30. »
Demi-tiges	20 à 22. »
Demi-tiges fortes	23 à 25. »

PÊCHERS

Sujet d'un an, s/am	6 à 7. »
Sujet d'un an, s/pr	7 à 8. »
U et palmettes	15 à 18. »
Hautes tiges	23 à 25. »
Hautes tiges fortes	28 à 30. »
Demi-tiges	20 à 22. »
Demi-tiges fortes	23 à 25. »

FRAMBOISIERS

A fruits rouges remontants

Améliorée Congy.
Merveille des quatre saisons.
Perpétuelle de Billard.
Souvenir de Désiré Bruneau.
Superlative perpétuelle.

A fruits blancs remontants

Sucrée de Metz. | Surprise d'automne.

A fruits rouges non remontants

Falstaff. | Hornet. | Superlative.

A fruits blancs non remontants

Yellow superlative.

Les 10 ... **10** à **11**. » Le 100.... **95**. »

GROSEILLIERS et CASSISSIERS

A grappes, r. et bl.; variés en touffettes.
Le 100 **225**. », les 10 **25**. », la pièce **2.75**
Cassis noir, en touffettes.
Le 100 **50**. », les 10 **6**. », la pièce **».75**
A maquereau, ou épineux; variés en touf.
Le 100 **325**. », les 10 **37**. », la pièce **3.80**

Arbres transplantés

ABRICOTIERS, CERISIERS, POIRIERS, POMMIERS, PRUNIERS

Fuseaux 4 ans	22 à 24. »
Fuseaux 5 ans	25 à 28. »
Fuseaux 6, 7 ans	30 à 32. »
Palmettes 2e série	22 à 24. »
Palmettes 3e série	30 à 32. »
Palmettes ver. 3 br.	25 à 30. »
Palmettes ver. 4 br.	26 à 33. »
Hautes tiges	35 à 40. »
Hautes tiges fortes	40 à 45. »
Demi-tiges	25 à 27. »
Demi-tiges fortes	30 à 33. »

Arbres fruitiers en pots de **30**. » (et au-dessus).

VIGNES

Chevelées	3.50 à 4. »
En paniers ou en pots	8 à 9. »
En paniers ou en pots, fortes.	10 à 15. »

AMANDIERS, CHATAIGNIERS GREFFÉS, COGNASSIERS, AZEROLIERS, ALISIERS, CORMIERS, CORNOUILLIERS, NOYERS, MURIERS NOIRS

Hautes tiges	25 à 35. »

FIGUIERS

Chevelées moyennes	4 à 8. »
En pots ou paniers	8 à 12. »

NOISETIERS A GROS FRUITS

Touffes moyennes	6 à 8. »
Touffes fortes	8 à 12. »
Touffes très fortes	10 à 12. »

VÉGÉTAUX D'ORNEMENT

I° Arbres forestiers et d'alignement

1° VARIÉTÉS NON GREFFÉES DE GRAND DÉVELOPPEMENT, TELLES QUE :

Érables planes et Sycomores, Marronniers blancs, Platanes, Peupliers variés (saule, Peuplier blanc de Hollande et Peuplier bolleana), Ormes communs, Frênes communs, Acacias, Tilleuls.

Tiges de	8/10	12 à 15. »
	11/14	16 à 18. »
	15/18	20 à 22. »
	19/22	28 à 30. »
	23/25	35 à 40. »
Tiges transplantées	19/22	40 à 45. »
	23/25	50 à 55. »
	26/30	60 à 65. »

2° VARIÉTÉS GREFFÉES DE MOYEN DÉVELOPPEMENT, TELLES QUE :

Érables greffés, Acacias greffés, Sophoras, Ormes greffés, Populus bolleana et blanc de Hollande, Tilleuls greffés, etc.

Baliveaux		8 à 10. »
Baliveaux forts		12 à 15. »
Tiges de	8/10	14 à 16. »
	11/14	16 à 20. »
	15/18	25 à 28. »
	19/22	30 à 32. »
	23/25	40 à 65. »
Tiges transplantées	18/22	50 à 55. »
	23/25	60 à 65. »
	26/30	80 à 85. »

3° VARIÉTÉS GREFFÉES A FLEURS OU A FEUILLAGE PANACHÉ OU POURPRE A PETIT DÉVELOPPEMENT :

Cerisiers à fleurs doubles, Épines variées, Azeroliers, Arbres de Judée, Kolreuteria, Pommiers et Pruniers à fleurs doubles, Erables negundo panachés, Prunus pissardi, etc.

Baliveaux	10 à 11. »
Baliveaux forts	15 à 17. »
Tiges ordinaires	20 à 22. »
Tiges fortes	25 à 27. »
Tiges très fortes	30 à 33. »
Tiges très fortes transplantées	35 ». et plus

4° PEUPLIERS SUISSES par quantité, prix par correspondance.

5° ARBRES A PORT RETOMBANT DITS PLEUREURS : **Sophora, Saule, Sorbier, Frêne, Tilleul, Malus, Pirus.**

Tiges greffées en tête 1 an . **20** à **25**. » 2 ans. **25** à **30**. » 3 et 4 ans. **30** à **35**. » Fortes greffes. **40** à **45**. » (et au-dessus).

Charmilles 1 m. 50 à 3 m..... **6** à **10**. » et **12**. »

2° Arbustes à feuilles caduques

VARIÉTÉS COMMUNES NON GREFFÉES

Berberis, Buddleya, Forsythia, Philadelphus, Weigelia, Deutzia, Kerria, Spirée, Symphorine, Viburnum.

Touffes moyennes..... **4** à **5**. »
Touffes fortes..... **5** à **6**. »

VARIÉTÉS GREFFÉES DE COLLECTION

Lilas, Altheas, Deutzias hybrides, Prunus Pissardi, Negundo variés, Corylus, Cornus, etc.

Touffes moyennes..... **6** à **8**. »
Touffes fortes... **8** à **12**. » et **15**. »

VARIÉTÉS LIVRABLES EN MOTTES OU EN POTS

Hortensias, Hydrangea, Cydonias, Desmodium, Ceanothes, Caryopteris.

Touffes moyennes..... **6** à **8**. »
Touffes fortes..... **10** à **12**. »

3° Arbustes à feuilles persistantes

Aucubas

de 0 m. 40 à 0 m. 50..... **6** à **8**. »
de 0 m. 55 à 0 m 60..... **8** à **10**. »
de 0 m. 65 à 0 m. 75..... **10** à **12**. »
de 0 m. 80 à 0 m. 90..... **15** à **18**. »
de 0 m. 95 à 1 m..... **18** à **20**. »

Buis communs

de 0 m. 40 à 0 m. 50..... **6** à **8**. »
de 0 m. 50 à 0 m. 60..... **8** à **10**. »
de 0 m. 60 à 0 m. 70..... **10** à **12**. »
de 0 m. 70 à 0 m. 80..... **12** à **14**. »
de 0 m. 90 à 1 m..... **15** à **18**. »
de 1 m. 25 et plus..... **18**. » et plus

Buis à feuilles rondes

de 0 m. 50 à 0 m. 60... **9** à **10**. »
de 0 m. 60 à 0 m. 70... **10** à **12**. »
de 0 m. 70 à 0 m. 80 .. **12** à **14**. »
de 0 m. 90 à 1 m..... **16** à **18**. »
de 1 m. à 1 m. 25..... **20** à **25** »

Fusains

de 0 m. 40 à 0 m. 50... **6** à **8**. »
de 0 m. 50 à 0 m. 60... **8** à **10**. »
de 0 m. 65 à 0 m. 75.. **10** à **12**. »
de 0 m. 80 à 0 m. 90... **12** à **14** »
de 0 m. 95 à 1 m..... **18** à **20**. »

Lauriers cerise

de 0 m. 80 à 0 m. 95..... **7** à **8**. »
de 1 m. à 1 m. 20..... **9** à **10**. »
de 1 m. 25 à 1 m. 40..... **12** à **15**. »
de 1 m. 50 à 1 m. 70..... **15** à **18** »
de 1 m. 75 à 2 m.... **18** à **25**. » et plus

Troènes ovales ou de Chine

de 0. m. 75 à 0 m. 90..... **5** à **6**. »
de 1 m. à 1 m. 20..... **7** à **8**. »
de 1 m. 25 à 1 m. 40..... **9** à **10**. »
de 1 m. 50 à 1 m. 70..... **12** à **15**. »
de 1 m. 75 à 2 m..... **15** à **20** »

Arbustes autres que ceux-ci, jeunes plantes en pots ou en bonnes mottes : **Fusains et Troènes panachés, etc.**

Plantes moyennes..... **10** à **12**. » et **15**. »
Buis à bordure..... La botte. **10**. »
Plantes fortes..... **15** à **20**. » et **25**. »
Evonymus pulchellus (fusain de bordure), plant de 3 ans Le cent. **50** »

4° Arbustes sarmenteux dits grimpants (quantité restreinte). Livrables en pots.

	La pièce.
Akebia quinata à fleurs petites, violet foncé et beau feuillage	**6.50**
Ampelopsis Engelmanni	**5.75**
— **Henryana**, feuilles rouge velouté, nervures blanc argenté, superbe plante	**6.50**
— **muralis**	**5 75**
— **Veitchi**	**5.75**
Ces vignes-vierges ont la particularité de s'accrocher d'elles-mêmes aux murailles à l'aide de sortes de petites ventouses dont sont munies leurs vrilles.	
Ampelopsis quinquæfolia. Vigne-vierge ordinaire.	**4.50**
Aristolochia sipho. Aristoloche, remarquable par l'ampleur de son feuillage	**7.** »
Bignonia grandiflora (Jasmin trompette). En été, magnifiques fleurs tubuleuses orangées	**7.50**
— **radicans.** A fleurs un peu plus petites	**6.** »
Clematis hybrida grandiflora. Clématites hybrides, à grandes fleurs variées	**11.75**
— **flammula.** Clématite à petites fleurs blanches odorantes	**6.75**
— **viticella.** Clématite à petites fleurs violettes.	**6.75**

	La pièce.
Chèvrefeuilles (voir Lonicera).	
Hedera hybernica. Lierre d'Irlande de pleine terre à larges feuilles	**3.50**
— — Lierre d'Irlande en pot (1 m. à 1 m. 50)	**5.25**
— **helix.** Lierre des bois à petites feuilles	**5 50**
Jasminum nudiflorum. Jasmin à fleurs nues jaunes et non odorantes	**7.** »
— **officinale.** Jasmin à fleurs blanches odorantes	**7.** »
Lonicera. Chèvrefeuille. En variétés par noms	**7.** »
Tous les chèvrefeuilles sont intéressants par leurs fleurs délicatement parfumées, certains aussi par leurs fruits.	
Passiflora cærulea. Passiflore à fleurs bleues	**7.50**
Polygonum baldschuanicum. Liane très vigoureuse à petites fleurs blanches en grappes et fruits rosés	» »
Wistaria sinensis. Glycine de la Chine à fleurs mauves	**8.75**
— **alba**, fleurs blanches	» »
— **flore pleno**, fleurs doubles violettes	» »

5° Arbustes préparés pour isoler sur pelouses

Magnolias à feuilles caducs

De 0 m. 80 à 1 m. 50 ..... **30** à **50**. »
De 2 m. à 2 m. 50 ..... **80** à **120**. »
De 3 m. et plus ..... **150** et plus.

Lilas de collection, Pêchers et Cerisiers à fleurs doubles. Prunus Pissardi et Erables Negundo. **15** à **25**. »

Hêtres pourpres

De 2 m. à 2 m. 50 ..... mottes. **50** à **100**. »
Plus forts ..... **100** et plus.

6° Sujets taillés en cônes pour isoler ou pour parties françaises

Houx verts et panachés

De 1 m. à 1 m. 50 ..... **30** à **80**. »
De 2 m. à 2 m. 50 ..... **100** à **180**. »

Magnolias à feuilles persistantes

De 1 m. 50 à 2 m..... **60** à **150**. »
De 2 m. à 2 m. 50 et plus..... **150** à **300**. »

Ifs

De 1 m. à 1 m. 50..... **30** à **60**. »

Ifs *(suite)*

De 1 m. 50 à 2 m. ..... **65** à **125**. »
De 2 m. à 2 m. 50 et plus..... **130** à **300**.» et plus.

Buis ovoïdes

0 m. 50 environ ..... **35** à **60**. »
En cônes..... **25**. » **60**. » et **80**. »
En boules..... **30**. » **80**. » et **100**. »
Sur tiges..... **50**. » **100**. » et plus.

Un beau groupe de Rhododendrons hybrides.

Rhododendrons et Plantes de terre de bruyère

Azalées mollis de semis

De 15 à 20 boutons	7.50
De 20 à 30 —	10. »
De 30 à 40 —	14. »

Rhododendrons Pink Pearl

De 0 m. 50 à 0 m. 60 (5 à 7 boutons)	19 à 21. »
De 0 m. 60 à 0 m. 70 (8 à 10 boutons)	23 à 25. »
De 0 m. 70 à 0 m. 80 (10 à 12 boutons)	32 à 35. »
De 0 m. 80 à 0 m. 90 (12 à 16 boutons)	38 à 42. »

Rhododendrons

Plantes pour massifs

De 0 m. 40 à 0 m. 50 (4 à 6 boutons)	9 à 10. »
De 0 m. 50 à 0 m. 60 (5 à 8 boutons)	11 à 12.50
De 0 m. 60 à 0 m. 70 (8 à 12 boutons)	13.50 à 15. »
De 0 m. 70 à 0 m. 80 (16 à 20 boutons)	22 à 25. »
De 0 m. 80 à 0 m. 90 (20 à 30 boutons)	30 à 35. »
Dessus de 0 m. 90	40 et plus

Conifères et Taxacées

Nota. — Le prix de la mise en panier ou en bac est compté en plus.

Abies excelsa

De 1 m. à 1 m. 50	10 à 18 »
De 2 m. à 2 m. 50	25 à 40 » et plus

Abies Kosteriana (bleu)

De 0 m. 60 à 0 m. 80	40 à 50 »
De 1 m. à 1 m. 25	100 à 125 »
De 1 m. 50 à 2 m.	150 à 200 »

Cèdres, Abiès greffés, etc.

De 1 m. à 1 m. 50	40 à 75 »
De 2 m. à 2 m. 50	125 à 200 »

Thuyas et Pins

De 1 m. à 1 m. 50	15 à 20 »
De 2 m. à 2 m. 50	45 à 80 et 100 »

Taxus (Ifs)

De 0 m. 60 à 1 m.	12 à 20 »
De 1 m. 25 à 1 m. 50	25 à 40 »
De 1 m. 75 à 2 m.	50 à 75 »
De 2 m. 25 à 2 m. 50	80 à 100 »

QUINCAILLERIE HORTICOLE



CROCS A FUMIER, emmanchés

N° 681.	Croc à fumier, 3 dents, 1re qualité.	*La pièce.*	17.90
N° 682.	*Le même*, 4 dents.	—	19.60
N° 684.	*Le même*, 4 dents extra	—	21.50

FOURCHES A BÊCHER, emmanchées

N° 945.	Fourche à bêcher à pomme, 1re qualité. . . .	*La pièce.*	20.70
N° 946.	*La même*, manche à poignée	—	23.50
N° 947.	Fourche à bêcher à pomme, extra.	—	25. »
N° 948.	*La même*, manche à poignée.	—	28. »

FOURCHES A FUMIER, emmanchées

N° 678.	Fourche à fumier, 4 dents, 1re qualité. . . .	*La pièce.*	22.50
N° 679.	*La même*, qualité supérieure	—	24. »
N° 683.	*La même*, qualité extra	—	27.50
N° 976.	Croc de jardin, 4 dents rondes.	—	18.50
N° 975.	Croc de jardin, 4 dents plates	—	19. »
N° 934.	Cultivateur américain à 5 dents élastiques à douille 13.85 . . . . . emmanché.	—	17.55

BÊCHES DIVERSES, acier fondu, emmanchées

Longueur en m/m	22	24	26	28	30
façon "Paris", douille pomme .		2331	2332	2333	2334
La pièce		12.65	13.50	14.25	17.50
façon " Paris ", bague pomme. .	920	921	923	925	926
La pièce	18.20	18.50	19.05	19.60	20.15
façon " Amiens ", bague pomme.			930	932	933
La pièce.			19.05	19.60	20.15
Bêches maraîchères, douille forgée, pomme.				2336	2337
La pièce				22. »	25. »

Les bêches façon " Paris " et " Amiens " à bagues peuvent être livrées avec manche à béquille avec supplément de 0.50.

BINETTES DIVERSES, manche 0 m. 75.

Largeur en m/m	10	12	14	16	18	20
lame forgée, Nos	2339	935	937	939	941	942
lame rivée, Nos			912	914	916	917
La pièce	7.25	7.50	7.80	8. »	8.20	8.40
" Nanterre ", Nos. . .		2463	2464	2465	2466	2.467
La pièce.		7.75	7.90	8.40	8.50	8.75

HOUES DE JARDINS, emmanchées (1 m. 30)

Largeur en m/m.	10	12	14	16	18	20
Nos	904	905	906	907	908	909
La pièce.	9.50	9.50	9.50	10.50	10.50	10.50

SERFOUETTES DIVERSES

Panne et langue, Nos . .	961	962	963	964	965	966
Panne et fourche, Nos . .	985	986	987	988	989	990
Langue et fourche, Nos. .	991	992	993	994	995	996
La pièce.	4.40	4.65	4.80	5. »	5.45	6. »

DÉVIDOIRS DE CORDEAU, fer forgé avec fiche.

N° 1063.	à 2 branches	*La pièce.*	7.90
N° 1064.	à 3 branches	—	10.20

CORDEAU DE JARDINIER

N° 1976, Grosseur 4 m/m. *La pièce* de 75 mètres.	15. »
N° 1976, Grosseur 4 m/m. *La pièce* de 25 mètres.	5.25

En raison de l'instabilité actuelle des cours, ces prix sont susceptibles de modifications.

Quincaillerie horticole GEORGES TRUFFAUT, 90 *bis*, Avenue de Paris, Versailles. — Tél. 226



RACLOIRS A BOUE

Nos	1017	1018	1019
Largeur en m/m	32	35	38
La pièce	8.90	9.50	9.70

RATISSOIRES FORGÉES à douille

Largeur en m/m	14	16	18	20	22
N° 711 à tirer	3.55	3.85	4.15	4.30	4.45
N° 716 à pousser, 1 branche	3.55	3.85	4.15	4.30	4.45
N° 721 à pousser, 2 branches	5. »	5.35	5.85	6.30	6.70

CROISSANTS A ÉLAGUER

Nos	981	982	983	984
Longueur en m/m	22	24	26	28
La pièce	10.45	10.85	11.95	12.70

PELLES ET PIOCHES

N° 1005.	Pelle ronde terrassier, sans manche, 30 m/m	*La pièce.*	5.30
N° 1006.	*La même*, de 33 m/m	—	6.15
N° 1007.	Pelle carrée " Saint-Étienne ", sans m., 27 m/m	—	5.05
N° 1008.	*La même*, de 30 m/m	—	5.50
N° 1009.	Drague à sable, 25 × 25	—	12.35
N° 745.	Émondoir à crochet	—	6.05
N° 746.	Émondoir, forme S	—	7. »
N° 2189.	Émondoir " Kunde "	—	9. »
N° 977.	Coupe-asperges, forme scie	—	3.50
N° 978.	Coupe-asperges, forme gouge	—	3.50
N° 979.	Coupe-asperges, forme ciseau	—	3.50
N° 803.	Échardonnoir simple	—	0.80
N° 804.	Échardonnoir double	—	0.90
N° 2255.	Hache de bûcheron, emmanchée	—	17.30
N° 950.	Pioche-hache, non emmanchée, de 50 m/m	—	13.20
N° 951.	*La même*, 55 m/m	—	17.85
N° 952.	Pioche terrassier, 50 m/m	—	9.80
N° 953.	*La même*, 55 m/m	—	13. »
N° 970.	Croc à pomme de terre, 2 dents, non emmanc	—	9.80
N° 969.	*Le même*, 3 dents	—	11.30
N° 960.	Hoyau forgé sans manche, 9 m/m	—	11.30

HOUES DE JARDINIERS FORGÉES, sans manche

Nos	707	708	709
Largeur en m/m	14	16	18
La pièce	7. »	8.15	9.70

PILONS DE JARDINS fonte, sans manche

N° 1003.	5 kilos.	*La pièce.*	11.55
N° 1004.	8 kilos	—	18.55

MANCHES DIVERS

N° 1121.	de fourche à fumier, 1m30	*La pièce.*	3.45
N° 1122.	de râteau frêne, 1m80	—	2.65
N° 1123.	de serfouette	—	1.80
N° 1124.	de pelle droit, 1m10	—	2.30
N° 1125.	de bêche à pomme	—	2.30
N° 1127.	de pioche rond	—	2.20
N° 1128.	de hoyau rond	—	2.20
N° 1129.	de croc rond	—	2.20
N° 1130.	de houe rond	—	2.20
N° 1131.	de bêche à béquille	—	3.20
N° 1132.	de fourche à bêcher, à pomme	—	2.35
N° 1134.	*Le même*, à poignée	—	6.95
N° 2041.	de ratissoire et d'échardonnoir	—	2.05
N° 2524.	de binette	—	1.50
N° 685.	Férule avec capuchon	—	2.50
N° 686.	Virole avec capuchon	—	1.70

HOUES A BRAS à travail réglable.

N° 674.	Houe à 1 roue avec 3 dents de cultivateur, 2 lames bineuses, 1 corps charrue, 1 soc butteur	*La pièce.*	165. »
N° 689.	Houe à 2 roues avec 4 dents de cultivateur, 2 lames bineuses et 2 corps de charrue	*La pièce.*	225. »
N° 2374.	Charrue " l'Horticole ", transformable en butteuse, bineuse, sarcleuse. N° 1, à bras, en charrue seule	*La pièce.*	130. »
	La même, avec tous les accessoires	—	220. »
	N° 2 pour âne ou poney. En charrue seule	—	180. »
	La même, avec tous les accessoires	—	265. »

En cas de hausse et tant que cette dernière ne dépassera pas 10%, l'envoi des commandes sera fait auf avis contraire au moment de la commande.



PAILLASSONS SULFATÉS

montés sur ficelle goudronnée, paille seigle 1re qualité. Se vendent au mètre courant jusqu'à 1 mètre de large et au-dessus au mètre carré.

Larg. en m/m jusqu'à	1m	105-130	135-150	155-170	175-200
Chaînes	2 à 4	5	6	7	8
Le mètre	5.35	5.85	6.70	7.30	7.80

Plus-value pour paillasson en biais. . . . . *La pièce.* 2.50
Tringle double peinte posée. . . . . *Le mètre.* 2.75
N° 367. Paillassons de châssis, 5 ch. 130×160 . . . . *La pièce.* 9. »

CHASSIS DE COUCHE

N° 27. Châssis couche fer 1m×1m35, 3 travées . . . . *La pièce.* 22.10
N° 28. Châssis couche fer 1m30×1m35, 4 travées . . . — 27.85
N° 31. Châssis cadre chêne 1m30×1m35, 4 travées. . . — 40. »
N° 30. Crémaillères de châssis . . . . . — 2.85

COFFRES EN BOIS démontables, pieds chêne.

N° 34, pour 1 châssis 1m×1m35 . . . . . *La pièce.* 48. »
N° 35, pour 1 châssis 1m30×1m35 . . . . . — 51. »
N° 36, pour 2 châssis 1m×1m35 . . . . . — 64. »
N° 37, pour 2 châssis 1m30×1m35 . . . . . — 69. »
N° 2229, pour 3 châssis 1m×1m35 . . . . . — 80. »
N° 2230, pour 3 châssis 1m30×1m35 . . . . . — 86. »

CLOCHES MARAICHÈRES

N° 38, avec bouton . . . . . *La pièce.* 6.95
N° 39, sans bouton . . . . . — 6.35

Expédition par 10 cloches minimum, emballage 1.25 par cloche, prix départ verrerie. Les Compagnies de transports étant seules responsables, il ne sera admis aucune réclamation pour casse ou avarie.

CORDEAUX ALOÈS pour claies et paillassons

N° 358. Grosseur 5 m/m. . . . . La pièce de 75 mètres. 23. »
Grosseur 5 m/m. . . . . La pièce de 25 mètres. 7.80
N° 381. Ficelle goudronnée . . . . . *La pelote.* 2.55
N° 342. Poulie moufle, galet cuivre. . . . . *La pièce.* 4. »

BROUETTES DIVERSES

N° 1075. Brouette, côtés mobiles, long. 1m50 . . . . . *La pièce.* 50. »
N° 2005. *La même*, 1m60. . . . . — 55. »
N° 2006. Brouette à terre renforcée, côtés fixes, 1m50. . — 44. »

CLAIES A TERRE renforcées, mailles 10 m/m.

N° 1258. . . . . *La pièce.* 65. »
N° 1259. Nappe de rechange pour claie à terre . . . . — 24. »
N° 2141. Raphia long blanc, extra. . . . . *Le kilog.* 4.25
N° 1983. Pylônes de roseraie en fer cornière :

Hauteur totale	2m50	3m	3m50
La pièce	64. »	71. »	85. »

TUTEURS CONIQUES, fer demi-rond, creux.

Nos	276	277	278	279
Hauteur hors sol	1m20	1m60	2m	3m
Prix	20. »	26. »	33. »	74. »

N° 282. Tuteur parapluie garni, 2m50. . . . . *La pièce.* 53. »
N° 289. *Le même*, non garni, 2m . . . . . — 36. »
N° 283. Tuteur colonne, hauteur 2m . . . . . — 50. »

TUTEURS OBÉLISQUES

Nos	284	285	286
Hauteur	1m20	1m60	2m
Prix	19. »	30. »	38. »

BOULE SUR CONE

Nos	287	288
Hauteur	1m50	2m
Prix	69. »	80. »

THERMOMÈTRES
monture zinc fondu, divisions et chiffres en relief

N° 1250, à alcool, de 0m28 de longueur . . . . . *La pièce.* 10.35
N° 1251, au mercure, de 0m 28 de long. . . . . — 11.80
N° 1253, piquet pour couches à alcool . . . . . — 17.50

N° 1252. Pagoscope avertisseur de la gelée. Annonce au coucher du soleil s'il gèlera la nuit ou dans la matinée du lendemain . . . . . *La pièce.* 42. »

En raison de l'instabilité actuelle des cours, ces prix sont susceptibles de modifications.



CISAILLES A HAIES

Cisailles, écrous fer, à oreilles

Nos	774	772	775	773
Longueur de lame en m/m	30	35	38	42
La pièce	12.85	14.30	15.70	17.10

Cisailles, écrous cuivre, à crans.

Nos	776	788	777	789
Longueur de lame en m/m	34	36	40	42
La pièce	16.50	17.85	20. »	21.50

Cisaille modèle " Jura ".

Nos	2193	2194	2195	2196
Longueur de lame en m/m	28	33	36	39
La pièce	30.25	34.70	38. »	44. »

SÉCATEURS, long manche double tranchant.

Nos	797	798	799
Longueur en m/m environ	68	73	80
La pièce	21.40	22.85	25.70

BROSSES A DÉCORTIQUER

Brosse fil acier, bout pointu. Nos	778	779	780
Nombre de rangs	2	4	6
La pièce	4.30	6.50	8.55

N° 781. Brosse écouvillon	*La pièce.*	6.40
N° 782. Brosse à emmancher cintrée	—	15.70
N° 943. Gratte-écorce sans dents	—	6.30
N° 944. Gratte-écorce à dents	—	6.85
N° 410. Brosse à main pour emploi lessive	—	8.90
N° 400. Brosse Guipond à emmancher	—	12.10

ÉTIQUETTES DIVERSES

Étiquettes inaltérables en verre soudé avec inscription

N° 1062. Suspension horizontale de 0m09	*Le cent.*	100. »
N° 1055. Suspension verticale de 0m09	—	64. »
N° 1055. *La même*, de 0m13	—	97. »

Étiquettes verre fermeture à bouchon pour y mettre soi-même l'inscription avec bristol intérieur.

N° 2081. Longueur 0m07	*Le cent.*	35. »
N° 2226. Longueur 0m15	—	65. »

Étiquettes à piquer en zinc (par 25)

Nos	1020	1021	1022	1023
Longueurs en m/m	20	13	10	6
Le cent	5. »	4.60	3.85	3. »

Étiquettes à suspendre horizontales, zinc (par 25).

Nos	1216	1217	1218
Largeur en m/m	42	55	65
Le cent.	3.65	4.30	6.35

N° 1025, à suspendre, zinc, verticales	*Le cent.*	3.65
N° 1015, à suspendre, peuplier (par cent)	—	2.50

Étiquettes à piquer en peuplier (par 100)

Nos	1010	1011	1012	1013
Longueur en m/m	10	13	16	20
Le cent	2. »	2.30	2.80	3.85

Tiges pour fixer les étiquettes

Hauteur en m/m	40	60	80	100
En fer plat, 12×12. *Le cent.*	33. »	42. »	50. »	58. »
En fil fer torse avec support	40. »	52. »	65. »	78. »

N° 1248. Encre de jardinier. *Le flacon*	1.50
N° 1249. Crayons de jardinier. *La pièce*	0.80

COUTELLERIE

N° 675. Greffoir français, manche cerf, 2 pièces extra	5.50
N° 676. Greffoir, manche buffle spatule	8.50
N° 677. Greffoir, manche ivoire spatule	13. »
N° 656. Serpettes, manche buis, grande	6. »
N° 657. Serpettes, manche buis, moyenne	5.40
N° 658. Serpettes, manche buis, petite	4.75
N° 661. Serpettes, manche buffle, petite	6.50
N° 662. Serpettes, manche buffle, moyenne	8. »
N° 663. Serpettes, manche buffle, grande	9. »
N° 627. Sécateurs, branches creuses taillées 22 m/m	10.10
N° 628. Sécateurs, branches creuses taillées 24 m/m	11.50
N° 633. Sécateurs " Montreuil ", ressort charnière, 20 m/m	16. »
N° 634. Sécateurs " Montreuil ", ressort charnière, 22 m/m	17. »
N° 2306. Sécateurs " Vigier " extra, 20 m/m	16.50
N° 2307. Sécateurs " Vigier " extra, 22 m/m	19.50

ÉCHENILLOIRS " Ville de Paris ".

Nos	736	737	738	739
Longueur en m/m	32	34	36	43
Prix	28.55	31.90	38.10	50.40

Une Heureuse Amélioration !

"JARDINAGE"

REPREND à PARTIR du 1er OCTOBRE 1924
SON ASPECT D'AVANT GUERRE

Tiré sur papier couché de grand luxe, cette superbe Revue créée par GEORGES TRUFFAUT en 1911 est sans contredit la Revue Française Horticole la plus luxueuse.

Chaque fascicule compte 48 pages et comporte un minimum de 10 pages d'Illustrations, de Photogravures ; une en Trichromie d'après plaques autochromes figure sur la couverture de chaque numéro.

France.. .. .. **15** fr. — PRIX DE L'ABONNEMENT (Pour 10 Numéros) — Étranger. **17** fr. **50**

"JARDINAGE" Revue pratique avant tout, donne chaque mois, des Conseils sur les soins à donner à la ROSERAIE, aux JARDINS POTAGER, FRUITIER et FLEURISTE. o o o

"JARDINAGE" donne en plus des articles relatifs à la Botanique appliquée, à la Biologie, à la Bactériologie et à la Chimie du sol, ainsi qu'à la Pathologie végétale. o o o o o o o

Comment on Soigne son JARDIN

GUIDE COMPLET DE L'AMATEUR
par
GEORGES TRUFFAUT
Ingénieur Agricole.

AIDE MÉMOIRE DU PROFESSIONNEL et de L'AMATEUR

" UN CONSEIL UTILE POUR CHAQUE JOUR DE L'ANNÉE "

Prix du volume .. .. ..

Création et Amélioration
DE JARDINS

Les Services d'Architecture des Établissements Georges TRUFFAUT
sont à votre disposition pour toutes études et projets de transformation.



Un jardin de ville en voie de transformation.

Auriez-vous l'idée saugrenue de tailler ou de coudre vous-même vos vêtements ? NON !

Il faut un spécialiste.

Bien tailler, bien tracer, bien planter un jardin n'est pas œuvre facile. Il faut un spécialiste.

Nous serons ce spécialiste, laissez-nous vous guider.



Trois mois après l'intervention des Services d'Architecture de Jardins
des Établissements Georges TRUFFAUT.

La BIOGINE est le moteur qui met la terre en marche et qui commande la production végétale. C'est un engraïs relativement lent dont l'action se fait sentir pendant une année. Ce n'est pas un engrais qui brûle la terre.

La BIOGINE

est un engrais insecticide qui remplace économiquement le FUMIER.
C'est un engrais dix fois plus concentré que le fumier.

L'augmentation de récolte en terre BIOGINÉE varie de 30 à 50 %.

La BIOGINE est le seul produit manufacturé dont les prix sont actuellement en baisse.
Prix des 100 kilogs. . . . . 79 fr. 50

Indice officiel des prix de gros des produits industriels en juillet 1924. **539 %**

Indice du prix des 100 kilos de Biogine en octobre 1924. . . . . **248 %**

(Les indices ci-dessus sont ramenés à la base de 100 en juillet 1914.)

IMPRIMERIE KAPP, PARIS-VANVES

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)